

3212






STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ. — ДИРЕКЦИЯ НА СТАТИСТИКАТА.

СТАТИСТИКА

ЗА

ПРИЧИНИТѢ НА УМИРАНИЯТА

ВЪ

ГРАДОВЕТѢ НА КНЯЖЕСТВОТО

ПРѢЗЪ 1900 ГОДИНА.



PRINCIPAUTÉ DE BULGARIE. — DIRECTION DE LA STATISTIQUE.

STATISTIQUE


DES

CAUSES DE DÉCÈS DANS LES VILLES DE LA PRINCIPAUTÉ

PENDANT

L'ANNÉE 1900.





СОФИЯ — SOPHIA

Печатница на Хр. Г. Бъчеваровъ — Imprimerie Chr. G. Batchevaroff.

1906.

Таблици.

Tableaux.

ВЪВЕДЕНИЕ.

I. Прѣдварителни поясненияя.

Източници и методъ. — Настоящето издание съдържа данни за причинитѣ на умиранията прѣзъ 1900 год. само въ ония населени мѣста на Княжеството, които сѫ признати отъ Народното Събрание за градове. Такива населени мѣста въ Княжеството има 79; отъ тѣхъ 12 сѫ центрове на окрѫзи, 52 — на околии и 15 на отдѣлни общини.

Споредъ сѫществующитѣ санитарни законоположения въ страната, ни едно мъртво тѣло не може да се погрѣбе, прѣди да бѫде прѣгледано отъ мъртвопровѣритель. Въ градоветѣ, мъртвопровѣрителството се изпълнява отъ специални медицински органи — медицински лѣкари, а въ тѣхно отсѫствие, отъ тѣхни непосрѣдствени помощници — медицински фелдшери. Въ болницитѣ, пансионитѣ, затворитѣ, военнитѣ учрѣждения и въобще въ всички обществени заведения, мъртвопровѣрителството се изпълнява отъ лѣкаритѣ на тия заведения. Освѣнъ това, всѣки лѣкарь, практикующъ въ страната, е длъженъ да издава свидѣтелство съ обозначаване послѣдната болесть на умрѣлия, когото е лѣкувалъ. Тъй щото, само въ случаитѣ, когато умрѣлитѣ лица не сѫ били лѣкувани, мъртвопровѣрительтъ самъ опрѣдѣля вѣроятната причина на смъртьта на основание свѣдѣнията, добити отъ близкитѣ на умрѣлия. Едноврѣменно съ издаването разрѣшение за погрѣбение, мъртвопровѣрительтъ записва въ регистра за умиранията всички данни за обстоятелствата на смъртьта, като при това попълва и по една лична карта за всѣко умрѣло лице. Тия карти, скрѣпени съ подписа на кмета и печата на общината, се изпращатъ ежемѣсечно въ Дирекцията на Статистиката. Отъ такива именно карти сѫ извлечени даннитѣ, изложени въ настоящето издание.

Настоящата статистика за да може да се сравнява съ подобнитѣ ѝ въ другитѣ просвѣтени страни, причинитѣ на смъртьта сѫ класифицирани по носологическия списъкъ, съставенъ отъ международната комисия прѣзъ 1900 год. По тоя списъкъ, причинитѣ на смъртьта сѫ разпрѣдѣлени на 179 рубрики. Понеже отъ нѣкои причини не се оказаха смъртни случаи, въ настоящето издание тѣ не фигуриратъ.

Като приложение, въ края на настоящето въведение е помѣстенъ изцѣло въпросния носологически списъкъ, както е съставенъ отъ международната комисия.

INTRODUCTION.

I. Observations préliminaires.

Sources et méthode. — La présente publication contient des données sur les causes des décès pendant 1900 dans les lieux peuplés de la Principauté qui sont reconnus par l'Assemblée Nationale pour ville. Il y a dans la Principauté 79 villes, dont 12 sont centres de départements, 52 — centres d'arrondissements et 15 — communes partielles.

D'après les législations sanitaires en vigueur dans le pays, aucun cadavre ne peut être énterré sans la révision préalable du vérificateur des décès. Dans les villes cette vérification est exercé par les organes sanitaires spéciaux — les médecins, et en leur absence — par les aides-chirurgiens. Dans les hôpitaux, les pensionnats, les prisons, les casernes et en général dans tous les autres établissements publics, le contrôle des cadavres est exercé par les médecins de ces établissements. En outre, chaque médicins, pratiquant dans le pays, est tenu de livrer des certificats avec indication de la dernière maladie, dont le mort a été soigné. Ce n'est qu'en cas où les personnes mortes n'ont pas été soignées par un médecin, le vérificateur des décès seul fixe la cause vraisemblable de la mort, en base de renseignements fournis par les parents ou prochains du défunt. Dès la livraison du permis pour l'enterrement, le vérificateur des décès inscrit dans les registres des décès toutes les données relatives aux circonstances de la mort, en remplissant, en même temps, une carte personnelle pour chaque personne morte. Ces cartes, dûment vérifiées par le Maire et scellées du sceau communal, sont expédiées, tous les mois, à la Direction de la Statistique. C'est de ces cartes que sont extraites les données exposées dans la présente publication.

Pour que la présente statistique soit mise en parallèle à celles des autres pays civilisés, les causes de la mort sont classées d'après la liste nosologique rédigée par la Commission Internationale en 1900. D'après cette liste les causes des décès sont réparties en 179 rubriques. Vu que quelques cas de décès, désignés dans la liste, ne se sont pas présentés, ils ne figurent pas dans la présente publication.

Ci-après, comme appendice, la liste nosologique en question, in extenso, ainsi qu'elle a été rédigée par la Commission Internationale.

Редъ на аналитичнитѣ таблици. — Настоящата статистика е изложена въ осъмь аналитични таблици.

Въ *първата* отъ тѣхъ умиранията сѫ разпрѣдѣлени по градове, полъ и причини.

Въ *втората* тѣ сѫ разпрѣдѣлени по възрасть, полъ и причини.

Въ *третата* — по мѣсеци и причини.

Въ *четвъртата* — по народность, вѣроизповѣдане и причини.

Въ *петата* — по сѣмейно положение, полъ и причини.

Въ *шестата* — по занятие полъ и причини.

Въ *седмата* — умиранията на дѣца отъ 0 до 5 годишна възрасть сѫ разпрѣдѣлени по годишна възрасть, полъ и причини.

Въ *осмата* умиранията на дѣца отъ 0 до 5 годишна възрасть сѫ разпрѣдѣлени по мѣсеци и причини.

Население, върху което сѫ изчислявани разнитѣ коефициенти на смъртностьта. — Въ настоящето издание, разнитѣ коефициенти на смъртностьта сѫ изчислявани не върху наличното население на 31 декемврий 1900 год., а върху населението, изъ което сѫ произлѣзли смъртнитѣ случаи, което се получава, като се събере числото на наличното население на 31 декемврий 1900 год. съ числото на умрѣлитѣ прѣзъ сѫщата година.

Наличното население на 31 декемврий 1900 година.— Споредъ прѣброяването на 31 декемврий 1900 година, наличното градско население въ Княжеството възлиза на 742,435 жители, отъ които 384,041 сѫ отъ мѫжки и 358,394 отъ женски полъ. Отъ цѣлото градско население, 306,036 живѣятъ въ окрѫжни, 381,187 въ околийски градове и 55,212 въ градове, които сѫ центрове на общини. Слѣднитѣ петь проспекти прѣдставятъ наличното градско население по отдѣлни градове, по народность, вѣроизповѣдане, възрасть, сѣмейно положение и занятие.

Ordre des tableaux analytiques. — La présente publication statistique est exposée en huit tableaux analytiques.

Dans le *premier* tableau les décès sont répartis par villes, sexe et causes;

Dans le *second* ils sont répartis par âge, sexe et causes;

Dans le *troisième* — par mois et causes;

Dans le *quatrième* — par nationalité, religion et causes;

Dans le *cinquième* — par état civil, sexe et causes;

Dans le *sixième* — par profession, sexe et causes;

Dans le *septième*, les décès des enfants de 0 à 5 ans sont répartis par âge, sexe et causes; et

Dans *l'huitième*, les décès des enfants de 0 à 5 ans sont répartis par mois et causes.

Population sur laquelle ont été calculés les différents coefficients de la mortalité. — Dans cette publication les différents coefficients de la mortalité ne sont pas calculés sur la population de fait lors du recensement au 31 décembre 1900, mais sur la population parmi laquelle les cas de mortalité ont fait leur apparition, et que l'on obtient en additionnant le nombre de la population de fait au 31 décembre 1900 avec le nombre des décès pendant la même année.

Population de fait au 31 décembre 1900. — D'après le recensement au 31 décembre 1900, la population urbaine de fait dans la Principauté s'élevait á 742,435 âmes, dont 384,041 du sexe masculin et 358,394 du sexe féminin. De cette population totale 306,036 habitent les villes départementales, 381,187 — les villes d'arrondissements et 55,212 — les villes qui sont centres des communes. Les cinq prospectus suivants représentent la population urbaine de fait par villes séparées, nationalité, religion, âge, état civil et profession.



Налично градско население по отдѣлни градове. — Population urbaine de fait par villes séparées.

Проспектъ № 1. — *Prospectus № 1.*

Градове — Villes		Население Population Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Градове — Villes		Население Population Мжжко Mascul.	Женско Fémin.	Всичко Total
Айтосъ	Aïtos	2380	2209	4589	Нови-Пазаръ	N.-Pazar	1318	1408	2726
Анхиало	Anhialo	2852	2702	5554	Орхание	Orhanié	1666	1684	3350
Балчикъ	Baltchik	3082	2778	5860	Орѣхово	Oréhovo	2911	2639	5550
Берковица	Berkovitza	2962	2645	5607	Османъ-Пазаръ	O.-Pazar	1705	1975	3680
Борисовградъ	Borisovgrad	988	887	1875	Пазарджикъ	Pazardchik	8546	8629	17175
Брацигово	Bratzigovo	1836	1782	3618	Панагюрище	Panagurichté	4265	5040	9305
Брѣзникъ	Breznik	1403	1169	2572	Пещера	Pechtera	2842	2768	5610
Бургасъ	Bourgas	6999	4739	11738	Пирдопъ	Pirdop	1644	1825	3469
Бѣла	Béla	2456	2417	4873	Пловдивъ	Plovdiv	22405	20628	43033
Бѣлоградчикъ	Bélogradchik	1344	734	2078	Плѣвенъ	Pleven	9888	8873	18761
Варна	Varna	18786	16136	34922	Попово	Popovo	1133	970	2103
Видинъ	Vidin	8649	7142	15791	Провадия	Provadya	2797	2741	5538
Вратца	Vratza	7452	6513	13965	Прѣславъ	Préslav	1778	1790	3568
Габрово	Gabrovo	3921	3979	7900	Радомиръ	Radomir	2078	1734	3812
Г.-Орѣховица	G.-Oréhovitza	3407	3405	6812	Разградъ	Razgrad	7039	6790	13829
Добричъ	Dobritch	6826	6610	13436	Русе	Roussé	17329	15383	32712
Дрѣново	Drénovo	1632	1584	3216	Самоковъ	Samokov	4815	4827	9642
Дупница	Doupnitza	4812	4605	9417	Свищовъ	Svichtov	6896	6737	13633
Елена	Eléna	1566	1571	3137	Севлиево	Sevliévo	4961	4981	9942
Е.-Джумая	E.-Djoumaya	4329	4597	8926	Силистра	Silistra	6265	5865	12130
Етрополе	Etropolé	1168	1299	2467	Сливенъ	Sliven	12526	12023	24549
Златица	Zlatitza	1144	1233	2377	Созополъ	Sozopol	1723	1690	3413
Ихтиманъ	Ihtiman	2137	2228	4365	Сопотъ	Sopot	1624	1851	3475
Кавакли	Kavakly	4001	4162	8163	София	Sophia	38190	29599	67789
Казанлжкъ	Kazanlik	5345	5481	10826	Станимака	Stanimaka	7014	7040	14054
Калоферъ	Kalofer	1965	2298	4263	Стара-Загора	St.-Zagora	9933	9583	19516
Карлово	Karlovo	3426	3886	7312	Тетевенъ	Tétéven	1930	2298	4228
Карнобатъ	Karnobat	3094	3060	6154	Троянъ	Troyan	1831	1842	3673
Клисура	Klissoura	791	1032	1823	Трънъ	Trin	1353	1228	2581
Копривщица	Koprivchtitza	1633	2256	3889	Трѣвна	Trévna	1034	1167	2201
Котелъ	Kotel	1978	2636	4614	Тутраканъ	Toutrakan	4719	4674	9393
Кула	Koula	2151	2055	4206	Търново	Tirnovo	6695	5970	12665
Кюстендилъ	Kustendil	5976	6066	12042	Фердинандъ	Ferdinand	1395	1233	2628
Ловечъ	Lovetch	4136	3820	7956	Харманли	Harmanly	2202	1983	4185
Ломъ	Lom	5534	4581	10115	Хасково	Haskovo	7779	7187	14966
Луковитъ	Loukovit	2297	2149	4446	Царибродъ	Tzaribrod	1657	1332	2989
Лѣсковецъ	Leskovetz	3839	4091	7990	Чирпанъ	Tchirpan	5734	6026	11760
Месемврия	Messemvrya	898	972	1870	Шуменъ	Choumen	12241	10861	23102
Никополъ	Nikopol	2687	2544	5231	Ямболъ	Yambol	7644	6936	14580
Нова-Загора	N.-Zagora	2594	2531	5125	Всичко — Total		384041	358394	742435

Налично градско население по народности. — Population urbaine de fait par nationalités.

Проспектъ № 2. *Prospectus № 2.*

Народности — Nationalités		Население — Population Мѫжко Mascul.	Женско Fémin.	Всичко Total
Българи	Bulgares	273539	253154	526693
Турци	Turcs	44331	41417	85748
Гърци	Grecs	20802	20772	41574
Ромѫни	Roumains	3511	3566	7077
Евреи	Juifs	15875	16600	32475
Нѣмци	Allemands	910	1416	2326
Арменци	Arméniens	7512	5534	13046
Татари	Tatares	2479	2393	4872
Цигани	Tziganes	9415	8954	18369
Други народности	Autres nationalités	5607	4529	10136
Неизвѣстна народность	Nationalité inconnue	60	59	119
	Всичко — Total	384041	358394	742435

Налично градско население по вѣроизповѣдания. — Population urbaine de fait par religion.

Проспектъ № 3. *Prospectus № 3.*

Вѣроизповѣдания — Religions		Население — Population Мѫжко Mascul.	Женско Fémin.	Всичко Total
Православни	Orthodoxes	299725	279071	578796
Католици	Catholiques	4215	4737	8952
Протестанти	Protestants	1317	1273	2590
Армено-григорианци	Arméno-catholiques	7127	5294	12421
Мохамедани	Mahométans	55468	51354	106822
Израилтяни	Jsraélites	15890	16592	32482
Други и неизвѣстни	Autres et inconnues	299	73	372
	Всичко — Total	384041	358394	742435

Налично градско население по възрасть, полъ и семейно положение. — Population urbaine de fait par âge, sexe et état civil.

Проспектъ № 4. — *Prospectus № 4.*

Възрасть — Age	Неженени Célibataires			Женени — Mariés			Вдовци — Veufs			Разведени Divorcés			Неизвѣстни Inconnus			Всичко Total		
	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total
0 — 1 год. — an	8861	8213	17074	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8861	8213	17074
1 — 2 „ — „	8694	8335	17029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8694	8335	17029
2 — 3 „ — „	8624	8765	17389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8624	8765	17389
3 — 4 „ — „	8862	8859	17721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8862	8859	17721
4 — 5 „ — „	8978	9122	18100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8978	9122	18100
0 — 5 „ — „	44019	43294	87313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44019	43294	87313
5 — 10 „ — „	42230	42213	84443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42230	42213	84443
10 — 15 „ — „	43575	44497	88072	1	16	17	—	2	2	—	—	—	—	—	—	43576	44515	88091
15 — 20 „ — „	41859	38522	80381	450	3522	3972	12	73	85	11	65	76	17	5	22	42349	42187	84536
20 — 25 „ — „	29034	8427	37461	10886	16747	27633	170	352	5 22	39	206	245	53	30	83	40182	25762	65944
25 — 30 „ — „	13001	1907	14908	13807	22281	36088	239	822	106 1	101	297	398	64	29	93	27212	25336	52548
30 — 35 „ — „	5687	681	6368	17966	20018	37984	348	1289	1637	153	245	398	74	24	98	24228	22257	46485
35 — 40 „ — „	2890	413	3303	19165	18024	37189	489	1660	2149	133	184	317	61	26	87	22738	20307	48045
40 — 45 „ — „	1600	305	1905	16677	15551	32228	512	2563	3075	137	154	291	49	27	76	18975	18600	37575
45 — 50 „ — „	1132	225	1357	16728	12586	29314	585	2952	3537	126	92	218	38	24	62	18609	15879	34488
50 — 55 „ — „	677	204	881	12446	10552	22998	597	4501	5098	117	90	207	36	25	61	13873	15372	29245
55 — 60 „ — „	484	137	621	12589	6852	19441	777	3928	4705	74	45	119	29	9	38	13953	10971	24924
60 — 65 „ — „	395	162	557	11323	5527	16850	1065	6310	7375	62	50	112	41	36	77	12886	12085	24971
65 — 70 „ — „	216	63	279	7301	2458	9759	848	3885	4733	31	24	55	19	17	36	8415	6447	14862
70 — 75 „ — „	132	85	217	4257	1601	5858	843	4331	5174	27	12	39	19	21	40	5278	6050	11328
75 — 80 „ — „	49	24	73	1785	528	2313	461	1756	2217	6	6	12	7	5	12	2303	2319	4627
80 — ω „ — „	63	45	108	2009	634	2643	1016	4013	5029	12	15	27	6	15	21	3106	4722	7828
Неизвѣстна възрасть — âge inconnue	32	24	56	40	24	64	3	19	22	3	1	4	26	10	36	104	78	182
Всчко—Total	227075	181228	408303	147430	136921	284351	7965	38456	46421	1032	1486	2518	589	303	842	384041	358394	742435

Налично градско население по упражнявани професии. — Population urbaine de fait par professions.

Проспектъ № 5. *Prospectus № 5.*

№ по редъ	Професии	До 20 години / Jusqu'à 20 ans — мжжки masoul.	жонски fémin.	Отъ 20—40 години / De 20 à 40 ans — мжжки masoul.	женски fémin.	Отъ 40—60 години / De 40 à 60 ans — мжжки masoul.	женски fémin.	Отъ 60 — ω / De 60 à ω — мжжки masoul.	женски fémin.	Неизвѣстна възрасть / Age inconnu — мжжки masoul.	женски fémin.	Всичко / Total — мжжки masoul.	женски fémin.	Professions	№ d'ordre
	Държавенъ Глава	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Chef de l'Etat	
1	Земледѣлие изобщо	3549	4099	9048	8229	8829	6699	5872	1783	3	1	27301	20811	Agriculture en général	1
2	Градинарство и овощарство	736	586	1686	1188	1181	870	478	215	1	—	4082	2859	Horticulture et arboriculture	2
3	Лозарство	338	87	940	121	1237	181	843	59	—	—	3358	448	Viticulture	3
4	Лѣсовъдство	160	15	688	16	488	6	235	6	—	—	1571	48	Sylviculture	4
5	Скотовъдство и птицевъдство	926	19	1271	34	1089	27	712	10	—	—	3998	90	Elevage du bétail et oisellerie	5
6	Пчеларство и бубарство	3	3	7	5	9	3	9	2	—	—	28	13	Apiculture et sériciculture	6
7	Рибословство и ловъ	174	1	646	4	574	4	238	2	—	—	1632	11	Pêche et chasse	7
8	Чергарство	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	3	3	Population nomade	8
9	Рударство и соларство	1	—	7	—	25	—	5	—	—	—	38	—	Exploitation des mines et salines	9
10	Каменоломство	7	—	96	—	73	—	18	—	—	—	194	—	Exploitation des carrières	10
11	Текстилна индустрия	573	445	1255	515	1174	745	643	509	—	2	3645	2216	Industrie textile	11
12	Обработване на мешини, кожи и други твърди животински вещества	883	7	1589	2	1227	8	662	3	1	—	4362	20	Fabrication des cuirs, peaux et autres matières anim. dures	12
13	Дърводѣлство	155	7	492	23	506	22	336	13	1	—	1490	65	Industrie de bois	13
14	Метална индустрия	2447	6	3786	14	2175	6	930	3	2	—	9310	29	Métallurgie	14
15	Керамика	276	3	520	1	448	4	204	1	—	—	1448	9	Céramique	15
16	Фабрикация на химически продукти	96	7	162	—	179	2	86	1	—	—	523	10	Fabrication des produits chimiques	16
17	„ „ хранит. вещества и питиета	2141	73	5498	27	3806	28	1452	17	6	—	12903	145	Fabricat. des substances aliment. et des boissons	17
18	„ „ облѣкла и обуща, тоалетъ	7082	1015	9353	1156	4325	907	1802	303	3	2	22565	3383	Fabrication des vêtements et chaussures, toilette	18
19	Мебелна индустрия	37	—	43	1	41	2	16	—	—	—	137	3	Industrie de l'ameublement	19
20	Домостроителство	1038	9	3327	10	2515	5	1165	2	1	—	8046	26	Construction des maisons	20
21	Правене уреди за прѣнасяне	490	9	826	7	522	3	263	2	—	—	2101	21	Construction d'appareils de transport	21
22	Добиване и разпращане физически сили	13	—	285	—	88	—	7	—	—	—	393	—	Production et transmission des forces physiques	22
23	Инд. на прѣд. за разкошъ, наука и изкуство	597	34	1067	15	364	2	147	1	—	—	2175	52	Industrie d'objets de luxe, sciences et arts	23
24	Други индустрии	4	—	13	2	14	2	7	—	—	—	38	4	Autres industries	24
25	Съобщение и прѣнасяне	780	81	5955	104	4874	30	1546	22	4	—	13159	237	Communication transport	25
26	Банкерство и кредиторство	90	1	1021	3	404	3	79	5	1	—	1595	12	Commerce d'argent et de crédit	26
27	Комисионерство и експедиторство	98	3	830	3	946	1	259	2	2	—	2135	9	Commission et expédition	27
28	Търговия съ хранителни вещества	2443	24	4778	19	3866	18	1217	11	3	—	12307	72	Commerce de substances alimentaires	28
29	Хотелиерство, гостилничарство и пр.	2389	106	4510	128	3236	99	914	30	4	—	11053	363	Hôtels, restaurants, etc.	29
30	Търговия съ прѣдмети за облѣкло и обуща	519	1	1398	5	953	8	281	8	—	—	3151	22	Commerce de l'habillement et de la toilette	30
31	Търговия съ други и непоказани прѣдмети	499	9	1579	20	1379	13	538	12	—	—	3995	54	Commerce d'autres objets et d'objets non dénommés	31
32	Военна и полицейска служба	1205	2	22764	3	771	1	11	—	20	—	24771	6	Service militaire et police	32
33	Дворцова, държавна и общинска служба	654	17	4765	20	2164	14	399	9	9	—	7991	60	Service à la Cour, d'Etat et communale	33
34	Духовна и други църковни служби	93	27	429	96	623	103	460	138	—	1	1605	365	Clergé	34
35	Сждебни професии	514	6	2386	5	1152	1	85	1	2	—	4139	13	Professions judiciaires	35
36	Медицински професии	100	10	1262	167	417	188	70	245	—	—	1849	610	Professions médicales	36
37	Учителски професии	111	576	2170	1098	544	105	108	27	—	—	2933	1806	Professions de l'enseignement	37
38	Наука, литература и изкуства	249	49	1445	223	553	15	167	4	—	—	2414	291	Sciences, lettres et arts	38
39	Рентиерство и пенсионерство	85	56	568	1233	1811	2490	1557	1605	2	2	4023	5386	Rentiers et pensionnaires	39
40	Домашенъ трудъ	2154	10004	1667	2008	703	1750	276	1003	1	10	4801	14775	Travail domestique	40
41	Надничари и неопрѣдѣлени работници	1462	346	6985	1131	7415	1893	3605	958	23	2	19490	4348	Journaliers et ouvriers non déterminés	41
42	Други неточно опрѣдѣлени професии	373	13	945	5	452	4	106	1	—	—	1876	23	Autres professions insuffis. déterminées	42
43	Непродуктивни професии	3538	2387	4081	1526	1574	942	928	941	2	4	10121	5800	Professions improductives	43
44	Непоказани	400	596	129	415	72	322	130	349	3	3	734	1687	Professions inconnues	44
	Всичко	39487	20759	112270	19482	64799	17528	28864	8804	94	27	245514	66600	Total	

II. Аналитически прѣгледъ на смъртностьта въ градоветѣ прѣзъ 1900 година.

Обща смъртность. — Отъ 759,094 лица, които сж живѣли въ градоветѣ на Княжеството прѣзъ 1900 година, умрѣли сж 16,659. Тъй че промилния коефициентъ на общата смъртность въ градоветѣ прѣзъ 1900 год. се равнява на **21·95**.

Смъртность по полъ. — Отъ 392,978 лица отъ мжжки полъ, които сж живѣли въ градоветѣ прѣзъ 1900 година, умрѣли сж 8,937. Тъй че промилния коефициентъ на смъртностьта у мжжкий полъ се равнява на **22·74**; а отъ отъ 366,116 лица отъ женски полъ, умрѣли сж 7,722, отъ което слѣдва, че промилния коефициентъ на смъртностьта у женския полъ е равенъ на **21·09**. Сравнени двата коефициента, оказва се, че смъртностьта у мжжкий полъ прѣвишава оная у женский съ **1·65** на хилядо.

Смъртность по възрасть и полъ. — Смъртностьта по възрасть и полъ прѣзъ 1900 година е била, както слѣдва:

II. Aperçu analytique de la mortalité dans les villes pendant 1900.

Mortalité générale. — De 759,094 personnes habitant les villes de la Principauté, pendant 1900, sont mortes 16,659. Ainsi, le coefficient pour mille de la mortalité totale revient à **21·95**.

Mortalité par sexe. — De 392,978 personnes du sexe masculin habitant les villes, pendant 1900, sont mortes 8,937. Ainsi, le coefficient pour mille de la mortalité chez le sexe masculin revient à 22·74: tandis que de 366.116 personnes du sexe féminin sont mortes 7,722, d'où il ressort que le coefficient pour mille de la mortalité chez le sexe féminin vient à **21·09**. Si l'on compare les deux coefficients, on trouve que la mortalité chez le sexe masculin excède celle du sexe féminin de **1·65** par mille.

Mortalité par âge et par sexe. — La mortalité par âge et par sexe, pendant 1900, a été la suivante:

Смъртность по възрасть и полъ. — Mortalité par âge et par sexe.

Проспектъ № 6. *Prospectus № 6.*

Възрасть — Age.	Отъ 1000 жители отъ всѣка възрасть и полъ сж умрѣли: De 1000 habitants de chaque âge et sexe sont morts: Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total
0 — 1 година — an	191·81	170·91	181·89
1 — 2 години — ans	72·34	69·55	70·98
2 — 3 „ — „	42·42	43·75	43·09
3 — 4 „ — „	31·58	32·65	32·12
4 — 5 „ — „	25·19	25·11	25·15
5 — 10 „ — „	13·20	13·85	13·53
10 — 15 „ — „	5·93	6·80	6·37
15 — 20 „ — „	7·29	8·25	7·77
20 — 25 „ — „	10·81	11·21	10·96
25 — 30 „ — „	10·51	10·51	10·51
30 — 35 „ — „	9·65	9·21	9·44
35 — 40 „ — „	10·40	8·88	9·69
40 — 45 „ — „	15·16	9·32	12·28
45 — 50 „ — „	15·97	10·65	13·53
50 — 55 „ — „	21·31	12·59	16·74
55 — 60 „ — „	24·67	16·14	20·94
60 — 70 „ — „	38·66	25·14	29·72
70 — 80 „ — „	62·99	55·84	59·36
80 — ω „ — „	117·86	108·72	112·17
Неизвѣстна възрасть — Age inconnu	—	12·64	—
Всичко — Total	22·74	21·09	21·95

Отъ тоя проспектъ се вижда, че въ крайнитѣ възрасти смъртностьта е била твърдѣ висока, а въ срѣднитѣ — сравнително доста низка. Най-висока е била смъртностьта въ дѣтската възрасть отъ 0 до 1 година, особно у мжжкий полъ, а най-низка въ възрастьта отъ 10 до 20 години, тъй сжщо у мжжкий полъ.

Il appert du prospectus ci-dessus que dans l'âge extrême la mortalité a été très haute; tandis que dans l'âge moyen elle a été, comparativement, assez basse. La plus grande mortalité a eu lieu dans le bas âge des enfants de 0 à 1 an, et surtout chez le sexe masculin, et le moins — chez le même sexe de 10 à 20 ans.

Като се сравни смъртностьта въ двата пола въ разнитѣ възрасти, оказва се слѣдното: въ дѣтската възрасть отъ 0 до 2 години смъртностьта у мжжкий полъ е била значително по висока отъ оная у женский полъ; въ възрастьта отъ 2 до 4 години прѣодолявала е смъртностьта на женский полъ; въ възрастьта отъ 4 до 5 години прѣодолявала е оная у мжжкий полъ; въ възрастьта отъ 5 до 25 години смъртностьта на женский полъ е прѣодолявала; въ възрастьта отъ 25 до 35 години смъртностьта и у двата пола е била почти еднаква; въ възрастьта отъ 35 нагорѣ въ всички възрастни групи прѣодолявала е смъртностьта на мжжкий полъ.

Дѣтска смъртность. — Дѣтската смъртность прѣзъ 1900 год. въ разнитѣ градове е била твърдѣ различна. Отъ 1000 дѣца на възрасть отъ 0 до 1 година въ разнитѣ градове сж умрѣли, както слѣдва:

Si l'on compare la mortalité chez les deux sexes de différent âge on constate: dans le bas âge de 0 á 2 ans la mortalité chez la sexe masculin est considérablement supérieure à celle du sexe féminin: dans l'âge de 2 à 4 ans la mortalité prédomine chez le sexe féminin: de 4 à 5 ans elle prédomine chez le sexe masculin; de 5 à 25 ans chez celui du féminin; de 25 à 35 ans la mortalité chez les deux sexes est à peu près la même, et dans l'âge de 35 ans et audessus, dans tous les groupes d'âge, la mortalité prédomine chez la sexe masculin

Mortalité enfantine. — La mortalité chez les enfants pendant 1900, dans les différentes villes, a été très variable. De 1000 enfants à l'âge de 0 à 1 an, dans les différentes villes, sont morts:

Дѣтска смъртность по градове. — Mortalité enfantine par villes.

Проспектъ № 7. *Prospectus № 7.*

Градове — Villes		Отъ 1000 дѣца отъ 0—1 г. сж умрѣли: De 1000 enfants de 0 à 1 an sont morts:	Градове — Villes		Отъ 1000 дѣца отъ 0—1 г. сж умрѣли: De 1000 enfants de 0 à 1 an sont morts:
Провадия	Provadya	75·86	Брѣзникъ	Breznik	163·93
Борисовградъ	Borissovgrad	78·42	Панагюрище	Panagurichté	164·18
Ихтиманъ	Ihtiman	89·39	Карнобатъ	Karnobat	167·60
Брацигово	Bratzigovo	89·43	Станимака	Stanimaka	168·18
Пирдопъ	Pirdop	90·91	Шуменъ	Choumen	168·48
Г.-Орѣховица	G.-Oréhovitza	92·23	Сливенъ	Sliven	171·62
Попово	Popovo	93·02	Бургасъ	Bourgas	171·82
Златица	Zlatitza	101·12	Разградъ	Razgrad	179·08
Копривщица	Koprivchtitza	106·56	Нови-Пазаръ	N.-Pazar	180·72
Орхание	Orhanié	110·17	Севлиево	Sevliévo	182·39
Габрово	Gabrovo	114·75	Орѣхово	Oréhovo	182·80
Тетевенъ	Tétéven	116·28	Добричъ	Dobritch	183·84
Радомиръ	Radomir	118·11	Е.-Джумая	E.-Djoumaya	185·34
Дрѣново	Drénovo	121·21	Карлово	Karlovo	186·53
Созополъ	Sozopol	126·58	Пловдивъ	Plovdiv	190·19
Луковитъ	Loukovit	130·68	Царибродъ	Tzaribrod	191·01
Анхиало	Anhialo	131·25	Трѣвна	Trevna	196·72
Фердинандъ	Ferdinand	131·87	Пазарджикъ	Pazardchik	200·76
Калоферъ	Kalofer	135·80	Врагца	Vratza	201·72
Троянъ	Troyan	137·93	Плѣвенъ	Pléven	202·95
Самоковъ	Samokov	139·48	Хасково	Haskovo	203·66
Етрополе	Etropolé	141·03	Прѣславъ	Preslav	204·08
Дупница	Doupnitza	141·54	Трънъ	Trin	209·68
Берковица	Berkovitza	142·86	Котелъ	Kotel	210·06
Ловечъ	Lovetch	142·86	Русе	Roussé	211·92
Казанлжкъ	Kazanlik	142·86	Ломъ	Lom	217·26
Елена	Eléna	144·44	Кавакли	Kavakly	220·24
Харманли	Harmanly	147·73	Айтосъ	Aïtos	225·35
Османъ-Пазаръ	O.-Pazar	149·53	Свищовъ	Svichtov	225·61
Клисура	Klissoura	153·85	Никополъ	Nikopol	233·33
Кула	Koula	155·56	Варна	Varna	233·45
Стара-Загора	St.-Zagora	156·58	Силистра	Silistra	233·55
Кюстендилъ	Kustendil	157·86	Чирпанъ	Tchirpan	235·67
Сопотъ	Sopot	158·42	Тутраканъ	Toutrakan	250·90
Бѣлоградчикъ	Bélogradtchik	159·09	Видинъ	Vidin	253·90
Търново	Tirnovo	159·43	Балчикъ	Baltchik	261·63
Пещера	Pechtéra	160·82	Ямболъ	Yambol	267·50
София	Sophia	161·56	Бѣла	Béla	282·18
Месемврия	*Messemvrya*	162·79	Нова-Загора	N.-Zagora	298·43
Лѣсковецъ	*Leskovetz*	163·87		**Всичко — Total.**	**181·90**

Както се види отъ проспекта № 7, по отношение на дѣтската смъртность, градоветѣ могатъ се разпрѣдѣли въ 21 група. Въ първитѣ единадесеть групи, съ 48 градове, смъртностьта на дѣцата отъ 0—1 година е била по низка отъ срѣдната, а въ останалитѣ десеть групи, съ 30 градове, тя е била по висока отъ срѣдната. Най низка е била дѣтската смъртность въ градоветѣ Провадия и Борисовградъ, а най-висока въ Бѣла и Нова-Загора.

Ainsi qu'il appert du prospectus № 7, par rapport à la mortalité enfantine, les villes peuvent être divisées en 21 groupes. Dans les premiers 11 groupes, avec 48 villes, la mortalité chez les enfants de 0 à 1 an a été inférieure de la moyenne; tandis que dans les autres 10 groupes, avec 30 villes, elle a été supérieure de la moyenne. La plus basse mortalité chez les enfants a eu lieu dans les villes de Provadia et Borissovgrad, et la plus haute — dans les villes de Béla et Nova-Zagora.

Смъртность по сѣмейно положение. — Смъртностьта въ зависимость отъ сѣмейното положение е показана въ проспекта № 8. Отъ 1000 жители отдѣлно отъ всѣка възрастна група, полъ и сѣмейно положение, сж умрѣли, както слѣдва:

Mortalité par état civil. — La mortalité en dépendance de l'état civil est relatée dans le prospectus № 8. De 1000 habitants séparément de chaque groupe d'âge, de sexe et d'état civil sont morts:

Смъртность по сѣмейно положение. — Mortalité par état civil.

Проспектъ № 8. *Prospectus № 8.*

Възрасть — Age	Мжже — Hommes				Жени — Femmes			
	Неженени Célibataires	Женени Mariés	Вдовци Veufs	Разведени Divorcés	Неженени Célibataires	Женени Mariées	Вдовици Veuves	Разведени Divorcées
15 — 20 години — ans	7·07	8·51	76·92	—	8·01	10·12	13·51	15·15
20 — 25 „ — „	12·38	6·48	17·34	—	11·61	10·63	14·01	4·83
25 — 30 „ — „	10·95	9·47	24·49	38·10	10·69	10·57	17·92	—
30 — 35 „ — „	13·02	7·90	19·72	12·90	8·73	9·26	9·98	8·10
35 — 40 „ — „	17·34	9·00	16·10	43·17	9·59	9·02	8·96	—
40 — 45 „ — „	21·41	13·95	30·30	21·43	16·13	8·73	11·95	12·82
45 — 50 „ — „	34·13	13·74	28·24	45·45	13·16	9·76	14·36	—
50 — 55 „ — „	42·43	18·15	53·88	16·81	9·71	11·71	14·45	10·99
55 — 60 „ — „	56·53	22·29	40·74	13·33	28·37	13·39	20·20	42·55
60 — 65 „ — „	50·48	28·65	49·11	60·61	18·18	21·42	34·07	—
65 — 70 „ — „	80·85	34·64	49·33	114·29	86·96	26·15	32·62	40·00
70 — 75 „ — „	76·92	50·84	83·70	35·71	65·93	38·44	52·92	—
75 — 80 „ — „	140·35	64·47	113·46	142·86	40·00	55·46	77·73	—
80 — ω „ — „	125·00	95·45	158·24	76·92	100·00	82·49	113·35	62·50
Всичко — Total	11·53	17·91	64·70	32·80	9·21	11·72	36·48	7·35

Отъ тоя проспектъ се види, че въ възрастната група отъ 15 до 20 години смъртностьта и у двата пола, встжпили въ бракъ въ тая възрасть, е била по-висока отъ оная у нежененитѣ тѣхни врѣстници. Отъ 20 години нагорѣ, въ

Il appert du prospectus ci-dessus que dans le groupe d'âge de 15 à 20 ans, la mortalité dans tous les deux sexes qui ont contracté du mariage à cet âge, a été supérieure à celle des célibataires du même âge. Au-dessus de 20 ans,

всички възрастни групи, смъртностьта у женените лица отъ мѫжки полъ е била значително по-низка отъ оная у неженените и вдовците. Относително смъртностьта у женский полъ, забелѣзва се следното: въ възрастните групи отъ 20—30, отъ 35—50, отъ 55—60, отъ 65—70 и отъ 80 нагоре смъртностьта у неженените е преодолявала, а въ възрастните групи отъ 15—20, 30—35, 50—55, 60—65 и 75—80 е преодолявала смъртностьта у женените. Що се отнася до смъртностьта на вдовиците, въ всички възрастни групи, тя е била по-висока отъ оная у женените жени.

dans tous les groupes d'âge, la mortalité chez les mariés d sexe masculin a été sensiblement plus basse que chez les cél bataires et les veufs. Concernant la mortalité chez le sex féminin on remarque ce qui suit: dans les groupes d'âge d 20—30, de 35—50, de 55—60, de 65—70 et au-dessus d 80, la mortalité prédonine chez les non mariées; tandis qu dans les groupes d'âge de 15—20, de 30—35, de 50—5 de 60—65 et de 75—80 c'est chez les mariées que prédo mine la mortalité. En ce qui concerne la mortalité chez le veuves, dans tous les groupes d'âge elle est supérieure celle des mariées.

Смъртность по вероизповедания. — Смъртностьта въ зависимость отъ вероизповеданието е показана въ проспекта № 9. Отъ 1000 жители отъ всеко вероизповедание и полъ сѫ умрели, както следва:

Mortalité par religion. — La mortalité, en dépendanc de la religion, est relatée dans le prospectus № 9. De 100 habitants de chaque religion et sexe sont morts:

Смъртность по вероизповедания. — Mortalité par religions.

Проспектъ № 9. — *Prospectus № 9.*

Вероизповедания — Religions		Отъ 1000 жители отъ всеко вероизповедание и полъ сѫ умрели: De 1000 habitants de chaque religion et sexe sont morts: Мѫжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total
Православни	Orthodoxes	21·63	20·19	20·94
Католици	Catholiques	21·36	15·18	18·10
Протестанти	Protestants	16·43	9·34	12·96
Мохамедани	Mahométans	30·79	29·49	30·16
Израилтяни	Jsraélites	16·10	13·44	14·74
Армено-григорианци	Arméno-catholiques	23·97	18·54	21·66
	Всичко — Total	22·74	21·09	21·95

Отъ тоя проспектъ се види, че смъртностьта е била най-висока между жителите отъ мохамеданско вероизповедание, а най-низка у лицата отъ протестанско вероизповедание. Въ всички вероизповедания, тя е била значително по-низка у женский полъ отъ колкото у мѫжкий, но особно това се забелѣзва у лицата отъ протестанско вероизповедание.

Il appert du prospectus ci-dessus que la plus grande mortalité a eu lieu chez les personnes de la religion mahométane, et la plus faible — chez celles de la religion protestante. Dans toutes les religions la mortalité a été sensiblement plus faible chez le sexe féminin que le masculin, et ce fait est surtout remarquable chez les enfants de la religion protestante.

Смъртность по народности. — Въ проспекта № 10 е показана смъртностьта по народности. Отъ 1000 жители отъ всѣка народность и полъ сж умрѣли, както слѣдва:

Mortalité par nationalité. — La mortalité par nationalités est relatée dans le prospectus № 10. De 1000 habitants de chaque nationalité et sexe sont morts:

Смъртность по народности. — Mortalité par nationalités.

Проспектъ № 10. *Prospectus № 10.*

Народности — Nationalités		Отъ 1000 жители отъ всѣка народность и полъ сж умрѣли: De 1000 habitants de chaque nationalité et sexe sont morts: Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total
Българи	Bulgares	21·33	19·94	20·66
Турци	Turcs	28·74	28·53	28·64
Гърци	Grecs	24·30	22·81	23·30
Ромжни	Roumains	27·15	27·54	27·35
Евреи	Juifs	16·48	13·08	14·74
Арменци	Arméniens	22·51	18·10	20·64
Татари	Tatares	42·12	33·18	37·72
Нѣмци	Allemands	23·61	8·40	14·41
Цигани	Tziganes	39·78	33·36	36·66
Други народности	Autres nationalités	14·95	12·06	13·66
Всичко — Total		22·74	21·09	21·95

Отъ тоя проспектъ се види, че прѣзъ 1900 година смъртностьта е била най-висока у лицата отъ татарска, циганска, турска и ромжнска народности; а най-низка у лицата отъ нѣмска и еврейска народности. У лицата отъ българска и арменска народность тя е била не тъй висока, а у лицата отъ гръцка народность тя е била незначително по-висока отъ срѣдната. Освѣнъ у лицата отъ ромжнска народность, у всички други смъртностьта на женския полъ е била по-слаба отъ оная на мжжки полъ, особно това се забѣлѣзва у лицата отъ нѣмска народность.

Il appert du prospectus ci-dessus que pendant 1900 la plus grande mortalité a eu lieu chez les personnes des nationalités: tatare, tzigane, turque et romaine, et la plus faible — chez les personnes des nationalités allemande et juive. Chez les personnes des nationalités bulgare et arménienne la mortalité n'a pas été si grande; tandis que dans la nationalité grecque elle a été quelque peu plus haute que la moyenne. A l'exception des personnes de la nationalité roumaine dans toutes les autres la mortalité chez le sexe féminin a été inférieure du sexe masculin; ce fait est remarquable surtout chez les personnes de la nationalité allemande.

Смъртность по занятия. — Въ проспекта № 13 сж прѣдставени разнитѣ коефициенти на смъртностьта между работоспособното мжжко градско население въ зависимость отъ занятията. Отъ 1000 работоспособни лица отъ мжжки полъ, за всѣка възрастна група и занятие по отдѣлно, сж умрѣли, както слѣдва:

Mortalité par professions. — Dans le prospectus № 13 sont relatés les différents coefficients de la mortalité entre la population ouvrière mâle urbaine, en dépendance des professions. De 1000 ouvriers hommes, pour chaque groupe d'âge et prefession séparément, sont morts:

Отъ тоя проспектъ се вижда, че прѣзъ 1900 година **смъртностьта е имала два максимума и единъ минимумъ. Първия максимумъ се пада прѣзъ зимнитѣ мѣсеци и първитѣ два мѣсеци отъ пролѣтьта, а втория — прѣзъ третия мѣсецъ отъ лѣтото. Минимума на смъртностьта се пада прѣзъ първия мѣсецъ на лѣтото.**

Il appert du prospectus ci-dessus que pendant 1900 l mortalité a eu deux maxima et un minimum. Le premier maximum vient pendant les mois d'hiver et les deux premie mois du printemps, et le second — pendaut le troisième moi d'été. Le minimum de la morlalité vient pendant le premiei mois d'été.

Смъртность по градове. — Въ проспекта № 13 сж прѣдставени разнитѣ коефициенти на смъртностьта въ отдѣлнитѣ градове. Отъ 1000 жители отъ всѣки полъ и градъ по отдѣлно сж умрѣли прѣзъ годината, както слѣдва:

Mortalité par villes. — Dans le prospectus № 13 sor relatés les différents coefficients de la mortalité dans le villes. De 1000 habitants dans chaque ville sont morts.

Смъртность по градове. — Mortalité par villes.

Проспектъ № 13. *Prospectus № 13.*

Градове — Villes		Отъ 1000 жители отъ всѣки полъ и градъ сж умрѣли: De 1000 habitants de chaque sexe et ville sont morts: Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Градове — Villes		Отъ 1000 жители отъ всѣки полъ и градъ сж умрѣли: De 1000 habitants de chaque sexe et ville sont morts: Мжжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total
Борисовградъ	Borissovgrad	18·87	6·72	13·16	Сопотъ	Sopot	23·46	20·64	21·95
Харманли	Harmanly	14·77	12·45	13·67	Панагюрище	Panagurichté	24·47	19·81	21·97
Орхание	Orhanié	14·78	12·90	13·85	Клисура	Klissoura	31·82	14·33	22·00
Казанлжкъ	Kazanlik	12·93	15·45	14·21	Русе	Roussé	24·49	19·63	22·21
Г.-Орѣховица	G.-Oréhovitza	17·59	11·04	14·32	Варна	Varna	22·38	22·30	22·34
Елена	Eléna	15·09	14·43	14·76	Плѣвенъ	Pléven	23·41	22·47	22·97
Провадия	Provadya	16·53	12·97	14·77	Лѣсковецъ	Leskovetz	25·98	20·12	22·99
Калоферъ	Kalofer	14·54	15·00	14·79	Пазарджикъ	Pazardjik	25·54	20·54	23·04
Ихтиманъ	Jhtiman	18·37	11·54	14·90	Трънъ	Trin	24·51	21·51	23·09
Радомиръ	Radomir	14·25	15·89	14·99	Силистра	Silistra	24·45	21·68	23·11
Бѣлоградчикъ	Bélogradtchik	12·49	20·03	15·17	Севлиево	Sevliévo	18·36	15·92	23·38
Етрополе	Etropolé	12·68	17·40	15·17	О.-Пазаръ	O.-Pazar	24·04	23·24	23·61
Пирдопъ	Pirdop	16·16	14·58	15·83	Ямболъ	Yambol	22·01	25·57	23·70
София	Sophia	16·91	16·12	16·58	Добричъ	Dobritch	25·97	21·17	23·76
Троянъ	Troyan	17·18	17·08	17·13	Кула	Koula	18·70	29·75	24·13
Попово	Popovo	16·49	19·21	17·75	Балчикъ	Baltchik	22·52	26·63	24·47
Златица	Zlatitza	15·49	19·87	17·77	Станимака	Stanimaka	27·32	21·68	24·50
Е.-Джумая	E.-Djoumaya	16·81	19·20	18·04	Свищовъ	Svichtov	25·99	23·06	24·54
Котелъ	Kotel	24·17	13·47	18·09	Айтосъ	Aïtos	23·39	26·01	24·85
Сливенъ	Sliven	18·72	17·81	18·37	Чирпанъ	Tchirpan	29·62	20·50	25·12
Прѣславъ	Preslav	17·14	20·25	18·70	Орѣхово	Oréhovo	26·10	24·40	25·80
Разградъ	Razgrad	20·87	18·36	19·64	Луковитъ	Loukovit	29·57	21·85	25·85
Търново	Tirnovo	20·34	19·06	19·74	Тутраканъ	Toutrakan	25·00	26·86	25·93
Ст.-Загора	St.-Zagora	19·74	20·24	20·00	Нова-Загора	Nova-Zagora	31·37	21·65	26·60
Брацигово	Bratzigovo	17·66	22·49	20·04	Созополъ	Sozopol	26·55	27·06	26·80
Пловдивъ	Plovdiv	20·72	19·30	20·01	Ломъ	Lom	26·56	27·18	26·84
Шуменъ	Choumen	20·80	19·50	20·19	Царибродъ	Tzaribrod	26·44	28·45	27·33
Трѣвна	Trevna	21·76	19·33	20·47	Брѣзникъ	Breznik	26·37	29·07	27·60
Кюстендилъ	Kustendil	24·80	14·38	20·38	Самоковъ	Samokov	26·47	30·14	28·32
Карнобатъ	Karnobat	21·51	19·86	20·69	Бѣла	Béla	31·16	26·19	28·70
Карлово	Karlovo	25·04	16·95	20·76	Анхиало	Anhialo	16·55	30·50	29·53
Месемврия	Messemvrya	19·65	22·13	20·94	Враца	Vratza	31·70	28·93	30·41
Хасково	Haskovo	22·12	19·78	21·00	Видинъ	Vidin	27·77	35·13	31·11
Копривщица	Koprivchtitza	20·84	21·68	21·14	Ловечъ	Lovetch	29·11	33·40	31·17
Тетевенъ	Tétéven	21·72	21·29	21·52	Берковица	Berkovitza	32·34	31·84	32·11
Нови-Пазаръ	Novi-Pazar	25·87	17·45	21·54	Кавакли	Kavakly	35·44	30·06	32·71
Пещера	Pechtéra	22·02	21·22	21·63	Никополъ	Nikopol	40·36	35·27	37·90
Габрово	Gabrovo	21·46	21·88	21·67	Фердинандъ	Ferdinand	41·90	37·47	39·82
Дупница	Doupnitza	25·52	17·70	21·71					
Бургасъ	Bourgas	23·03	19·86	21·75		Всичко — Total	22·74	21·09	21·95

Отъ тоя проспектъ се вижда, че по отношение на общата смъртность прѣзъ 1900 г., градоветѣ се подраздѣлятъ на 22 групи. Въ първитѣ 9 групи, съ 42 градове, смъртностьта е била по-низка отъ срѣдната, а въ останалитѣ 23 групи, съ 37 градове, тя е била по-висока отъ срѣдната. Най-низка е била смъртностьта въ първата група, състояща отъ градоветѣ: Борисовградъ, Харманли, Орхание; а най-висока въ послѣднитѣ петь групи, състоящи отъ градоветѣ: Враца, Видинъ, Ловечъ, Берковица, Кавакли, Никополъ и Фердинандъ.

Il appert du prospectus ci-dessus que par rapport à la mortalité totale pendant 1900, les villes sont réparties en 22 groupes. Dans les premiers 9 groupes avec 42 villes la mortalité a été plus basse de la moyenne, tandis que dans les autres 23 groupes avec 37 villes elle a été plus haute de la moyenne. La mortalité la plus basse est remarquée dans le premier groupe composé des villes de: Borissovgrad, Harmanly et Orhanié, tandis que la plus haute est remarquée dans les derniers cinq groupes, composés des villes de: Vratza, Vidin Lovetch, Berkovitza, Kavakly, Nikopol et Ferdinand.

Причини на смъртьта. Отъ общото число на смъртнитѣ случаи (16,659) причината на смъртьта е останала неизвѣстна въ 1,203 случая или въ 72.21‰.

Отъ гледна точка на частната интенсивность на смъртностьта, причинитѣ на послѣдната могатъ се нареди, както слѣдва:

Causes des décès. Du nombre total des décès (16,659), la cause a été inconnue seulement pour 1203 cas, soit 72.21‰.

Au point de vue de l'intensité particulière de la mortalité, les causes de cette dernière peuvent être réparties ainsi qui suit:

Проспектъ № 14. — *Prospectus № 14.*

Нософогични класове. — Classes nosologiques.		Умирания. — Décès. Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания. — Décès. На 10000 жители / Par 10000 habitants
Общи болести	Maladies générales	5084	66·97
Болести на дихателния апаратъ	Maladies de l'appareil respiratoire	2470	32·54
Болести на смилателния апаратъ	Maladies de l'appareil digestif	2189	28·84
Старость	Vieillesse	1862	24·53
Болести на нервната система	Maladies du système nerveux	1533	20·20
Неточно диагнозирани болести	Maladies mal définies	1203	15·84
Начална възрасть	Premier âge	995	13·11
Болести на кръвоносния апаратъ	Maladies de l'appareil circulatoire	465	6·13
Болести на пикоче-половия апаратъ	Maladies de l'appareil génito-urinaire	389	5·12
Болести произведени отъ външни причини	Affections produites par des causes extérieures	241	3·17
Лехусно състояние	Etat puerpéral	86	1·13
Кожни болести	Maladies de la peau	71	0·94
Болести на двигателнитѣ органи	Maladies des organes da la locomotion	62	0·82
Уродливости	Vices de conformation	9	0·12

Значи, максималната интенсивность на смъртностьта се пада на общитѣ болести, болеститѣ на дихателния и

De sorte que l'intensité maximale de la mortalité vient aux maladies générales, maladies de l'appareil respi-

смилателния апарати, старостьта и болеститѣ на нервната система; а минималната — на лехуснитѣ болести, кожнитѣ, болеститѣ на двигателнитѣ органи и уродливостьта

Ако се анализира частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣки нозологиченъ класъ, ще се получи слѣдната картина:

I. *Общи болести.* Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една изъ общитѣ болести е била, както слѣдва:

ratoire et digestif, à la vieillesse, et aux maladies du système nerveux; et la minimale — à l'état puerpéral, aux maladies de la peau, des organes de la locomotion et aux vices de conformation.

Si l'on analyse l'intensité particulière de la mortalité de chaque classe nosologique on obtient le tableau suivant:

I. *Maladies générales.* L'intensité particulière de la mortalité de chacune des maladies générales a été la suivante:

Проспектъ № 10. — *Prospectus № 15.*

Общи болести. — Maladies générales.		Умирания. — Décès. Абсолютни числа / Nombres absolus	На 10000 жители / Par 10000 habitants
Туберколоза	Tuberculose	2592	34·11
Огница	Scarlatine	685	9·02
Коремень тифъ	Typhus abdominal	359	4·73
Малария	Malaria	263	3·46
Лошо гърло и крупъ	Diphthérie et croup	252	3·32
Ракъ и други злокачествени буци	Cancer et autres tumeurs malignes	156	2·05
Кървенъ дрисъкъ	Dysenterie	128	1·69
Лоша кашлица	Coqueluche	127	1·67
Бруcница	Rougeole	107	1·41
Малокръвие, блѣдна немощь	Anémie, chlorose	75	0·99
Живеница	Scrofule	55	0·72
Инфлуенца	Grippe	48	0·63
Едра шарка	Variole	37	0·48
Гноекръвие и гнилокръвие	Infection purulente et septicémie	35	0·46
Червенка	Erysipèle	34	0·45
Сифилисъ	Syphilis	24	0·32
Остъръ и хронически алкохолизъмъ	Alcoolisme aigu et chronique	19	0·25
Остъръ ставенъ ревматизъмъ	Rhumatisme articulaire aigu	17	0·22
Диабетъ	Diabète	16	0·21
Други буци (не ракъ)	Autres tumeurs	12	0·16
Лоша пъпка и въгленъ	Pustule maligne et charbon	12	0·16
Възвратна треска	Fièvre réccurente	8	0·11
Бѣсъ	Rage	8	0·11
Други епидемични болести	Autres affections épidémiques	5	0·07
Скорбутъ	Scorbut	5	0·07
Бѣлокръвие	Leucémie	3	0·04
Едисонова болесть	Maladie bronzée d' Addison	2	0·03

Отъ горното се вижда, че отъ общитѣ болести най-висока е била смъртностьта отъ туберкулозата (почти половината отъ смъртнитѣ случаи), огницата, коремния тифъ, маларията и лошото гърло, а най-низка — отъ възвратната треска, бѣса, скорбута, бѣлокръвието и Едисоновата болесть.

Отъ 2592 случаи отъ *туберкулоза*, 2392 сж били туберкулоза на бѣлитѣ дробове, 91 т. на мозъчнитѣ обвивки, 40 т. на коремната обвивка, 25 т. на червата, 12 обща туберкулоза, 11 Pott'ова болесть, 6 т. на ставитѣ, 5 т. на коститѣ, 5 т. на ларинкса, 2 бѣли отоци, 2 т. на бжбрецитѣ и 1 обикновенъ лупусъ. — Отъ 263 случаи *малария*, 198 сж били блатна треска, а 65 блатно отравяне. Отъ 252 случаи *лошо гърло и крупъ*, 214 сж били лошо гърло, а 38 крупъ. — Отъ 156 случаи *ракъ и други злокачествени буци*, 150 сж били ракъ, а 6 саркома. Отъ 150 случаи ракъ, 44 сж били на стомаха, 41 на непоказано мѣсто, 16 на черния дробъ, 15 на матката и ржкава, 7 на гжр-

Il résulte de ce qui précède que parmi les maladies générales la plus grande mortalité est causée par la tuberculose (environ la maitié des décès), la scarlatine, le typhus abdominal, l'intoxication palustre et la diphthérie, tandis que la moindre — par la fièvre réccurente, le rage, le scorbut, la leucémie et la maladie bronzée d'Addison.

De 2592 cas de *tuberculose*, les 2392 ont été de tuberculose des poumons, les 91 de tub. des méninges, les 40 de tub. au péritoine, les 25 de tub. des intestins, les 12 de tub. généralisée, les 11 de mal de Pott, les 6 de tub. des articulations, les 5 de tub. des os, les 5 de tub. du larynx, les 2 des tumeurs blanches, les 2 de tub. des reins et 1 cas de lupus vulgaire. — De 263 cas d' *intoxication palustre,* les 198 ont été de fièvre intermittente et les 65 de cachexie palustre. — De 250 cas de *diphthérie et croup,* les 214 ont été de diphthérie et les 38 de croup. — De 156 cas de *cancer et autres tumeurs malignes,* les 150 ont été de cancer et les 6 de sarcome. De 150 cas de cancer, les 44 ont été

дата, 5 на коремната обвивка, 4 на храноводника, 2 на щитовидната жлѣза, 2 на пикочния мѣхуръ, 2 на правото черво и по 1 на главата, клѣпачитѣ, устнитѣ, языка, фаринкса, червата, бѫбрецитѣ, ларинкса, бѣлитѣ дробове, сърдцето, рѫцѣтѣ и пениса. — Отъ 24 случаи *сифилисъ*, 9 сѫ били третична форма, 8 неопрѣдѣлена, а 7 наслѣдственъ — Отъ 19 случаи *алкохолизгмъ*, 13 сѫ били остра форма, а 6 хроническа. — Отъ 12 случаи *други буци*, 9 сѫ били на корема, а 3 на непоказано мѣсто. — Отъ 5 случаи *други епидемични болести*, 4 сѫ били епидемиченъ паротитъ, а 1 варицела.

II. — Болести на дихателния апаратъ. Втори, слѣдъ общитѣ болести, по силата на смъртностьта, слѣдватъ болеститѣ на дихателния апаратъ. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ болеститѣ на дихателния апаратъ е била, както слѣдва:

de cancer de l' estomac, les 41 d'organes inconnus, les 16 du foie, les 15 de l'utérus et de la vagine, les 7 au sein, les 5 au péritoine, les 4 de l' oesophage, les 2 au corps thyroïde, les 2 de la vessie urinaire, les 2 au rectum, 1 à la tête, 1 aux paupières, 1 aux lèvres, 1 à la langue, 1 au pharynx, 1 aux intestins, 1 aux reins, 1 au larynx, 1 aux poumons, 1 au coeur, 1 à la main, et 1 à la verge. De 24 cas de *syphilis*, les 9 ont été de syphilis tertiaire, les 8 de syphilis sans épithète, et les 7 de syphilis héréditaire. — De 19 cas d' alcoolisme, les 13 ont été de forme aiguë et les 6 de forme chronique. — De 12 cas des *autres tumeurs*, les 9 ont été des tumeurs abdominaux, et les 3 des tumeus sans autre épithète. — De 5 cas des *autres maladies épidémiques*, les 4 ont été d' oreillons et 1 de varicelle.

II. Maladies de l'appareil respiratoire. En second lieu, après les maladies générales, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies de l'appareil respiratoire. L'intensité particulière de la mortalité des maladies de l'appareil respir. a été la suivante:

Проспектъ № 16. — *Prospectus № 16.*

Болести на дихателния апаратъ. — Maladies de l'appareil respiratoire		Умирания. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	На 10000 жители / Par 10000 habitants
Пнеумония	Pneumonie	1091	14·37
Бронхо-пнеумония	Broncho-pneumonie	612	8·06
Остъръ бронхитъ	Bronchite aiguë	404	5·32
Хронически бронхитъ	Bronchite chronique.	128	1·69
Плевритъ	Pleurésie	70	0·93
Бѣлодробна емфизема	Emphysème pulmonaire	60	0·79
Други болести на дихателния апаратъ	Autres maladies de l' appar. respiratoire	44	0·58
Болести на гърлото (ларинкса)	Affections du larynx	29	0·38
Астма	Asthme	16	0·21
Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове.	Congestion et apoplexie pulmonaires	12	0·16
Бѣлодробна гангрена	Gangrène du poumon	4	0·06

Отъ горното се вижда, че най-висока е била смъртностьта отъ пневмонията, бронхо-пневмонията и острия бронхитъ, а най-низка — отъ астмата, бѣлодробния приливъ и кръвоизливъ и бѣлодробната гангрена.

Отъ 44 случаи отъ групата *други болести на дихателния апаратъ*, 14 сѫ били кръвохракане (хемоптизия) и 30 болести на дихателнитѣ органи; а отъ 29 случаи *болести на гърлото*, 16 сѫ били ларингитъ, 8 едема на глотата и 5 стридулозенъ ларингитъ.

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité est causée par les maladies: pneumonie, broncho-pneumonie et bronchite aiguë, tandis que la moindre — par les maladies: asthme, congestion et apoplexie pulmonaires et gangrène du poumon.

De 44 cas du groupe *autres maladies de l'appar. respiratoire*, les 14 ont été d' hémoptysie, et 30 de maladies de l'appar. respiratoire sans autre explication. De 29 cas d' *affections du larynx*, les 16 ont été de laryngite les 8 d'œdème de la glotte et 5 de laryngite striduleuse.

III. Болести на смилателния апаратъ. Споредъ интенсивностьта на частната смъртность, трети, слѣдъ общитѣ болести идатъ болеститѣ на смилателния апаратъ. Що се отнася до частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ болеститѣ на тоя апаратъ, установява се слѣдното:

III. Maladies de l'appareil digestif. D'après l'intensité de la mortalité particulière, en troisième lieu, après les maladies générales, viennent les maladies de l'appareil digestif. A ce qui concerne l'intinsité particulière de la mortalité de chaque maladie de cet appareil, on constate ce qui suit:

Проспектъ № 17. — *Prospectus № 17.*

Болести на смилателния апаратъ. — Maladies de l'appareil digestif		Умирания — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Диарея и ентеритъ (у дѣца до 2 години)	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	1328	17·49
Диарея и ентеритъ (у лица на 2 год. и нагорѣ)	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	511	6·73
Простъ перитонитъ	Péritonite simple	116	1·53
Кили и задръствания на червата . .	Hernies, obstructions intestinales . .	56	0·74
Чернодробна цироза	Cirrhose du foie	50	0·66
Други болести на черния дробъ . .	Autres affections du foie . . .	38	0·50
Болести на фаринкса	Affections du pharynx	27	0·36
Други болести на смилат. апаратъ . .	Autres affections de l'appareil digestif .	17	0·22
Други болести на стомаха . . .	Autres affections de l' estomac . .	15	0·20
Тежка жълтеница	Ictère grave	8	0·11
Други болести на червата . . .	Autres affections des intestins . . .	6	0·08
Апендицитъ и флегмонъ въ слабината .	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	5	0·06
Болести на устата	Affections de la bouche	4	0·05
Язва на стомаха	Ulcère de l'estomac	4	0·05
Мѣхуресги глисти въ черния дробъ . .	Tumeurs hydatiques du foie . . .	2	0·03
Болести на слезката	Affections de la rate	2	0·03

Отъ горното се вижда, че отъ болеститѣ на смилателния апаратъ най-висока е била смъртностьта отъ диарерята и ентерита у дѣца до 2 годишна възрасть, диарея и ентеритъ у лица отъ 2 години нагорѣ и отъ простия перитонитъ; а най-низка — отъ язва на стомаха, болести на устата, мѣхуресги глисти въ черния дробъ и отъ болести на слезката.

Отъ 56 случаи *кили и задръствания на червата*, 31 сж били задръствания, а 25 кили. — Отъ 38 случаи *други болести на черния дробъ*, 24 сж били хепатитъ, 8 абсцесъ, 5 хипертрофия и 1 буца. — Отъ 27 случаи *болести на фаринкса*, 13 сж били флегмонозна ангина, 9 неопрѣдѣлена, 4 амигдалитъ и 1 абсцесъ. — Отъ 17 случаи *други болести на смилателния апаратъ*, 16 сж били неопрѣдѣлени болести на смилателния апаратъ и 1 панкреатитъ. — Отъ 15

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité, des maladies de l'appareil digestif, est causée par la diarrhée et entérite chez les enfants jusqu' à l' âge des 2 ans, diarrhée et entérite chez les personnes au-dessus des 2 ans, et péritonite simple; tandis que la moindre — par l'ulcère de l'estomac, affections de la bouche, tumeurs hydatiques du foie, et affections de la rate.

De 56 cas de *hernies et obstructions intestinales*, les 31 ont été des obstructions et 25 des hernies. — De 38 cas *d'autres affections du foie*, les 24 ont été d'hépatite, 8 d'abcès, 5 d'hypertrophie et 1 de tumeur du foie. — De 27 cas d' *affections du pharynx*, les 13 ont été d' angine phlegmoneuse, 9 angine sans autre épithète, 4 d'amigdalite et 1 abcès du pharynx. — De 17 cas d'*autres affections de l'appareil digestif*, les 16 ont été d'affections de l'

случаи *други болести на стомаха*, 11 сѫ били гастритъ, а 4 диспепсия. — Отъ 6 случаи *други болести на червата*, 3 сѫ били кръвотечение изъ червата, 2 констипация и 1 перфорация. — Отъ 4 случаи *болести на устата*, 2 сѫ били язвенъ стоматитъ, а 2 неопрѣдѣленъ стоматитъ. — И двата случаи *болести на слѣзката* сѫ били неопрѣдѣлена мегалоспления

IV. Старость — На четвърто мѣсто, по своята сила, иде смъртностьта отъ старость или старчески маразъмъ. Отъ 1862 смъртни случаи отъ старческа слабость, 831 сѫ били отъ мѫжки и 1031 отъ женски полъ. Като се разпрѣдѣлятъ по отдѣлни възрасти, ще се получи слѣдния резултатъ:

appareil digestif et 1 de pancréatite. — De 15 cas d'*autres affections de l'estomac*, les 11 ont été de gastrite et les 4 de dyspepsie. — De 6 cas d' *autres affections des intestins*, les 3 ont été d'hémorrhagie, 2 de constipation et 1 de perforation. — De 4 cas d' *affections de la bouche*, les 2 ont été de stomatite ulcéreuse et les 2 de stomatite sans épithète. — Les deux cas d'*affections de la rate*, ont été de mégalosplénie sans épithète.

IV. Sénilité. En quatrième lieu, par son importance, vient la mortalité par sénilité ou marasme sénile. De 1862 décès de débilité sénile, 831 étaient de sexe masculin et 1031 de sexe féminin. Si l'on répartit les décès en groupes d'âge on obtient les résultats suivants:

Проспектъ № 18. — *Prospectus N 18.*

Възрасти — Ages	Умрѣли — Décédés: Мѫже Hommes	Жени Femmes	Всичко Total
50 — 55 години — ans	3	8	11
55 — 60 „ — „	14	7	21
60 — 65 „ — „	79	79	158
65 — 70 „ — „	110	90	200
70 — 75 „ — „	174	216	390
75 — 80 „ — „	115	133	248
80 — 85 „ — „	136	231	367
85 — 90 „ — „	73	97	170
90 — 95 „ — „	76	85	161
95 — 100 „ — „	31	41	72
100 — 105 „ — „	11	25	36
105 — 110 „ — „	3	11	14
110 — 115 „ — „	2	4	6
115 — 120 „ — „	1	1	2
120 — 125 „ — „	1	3	4
125 — 130 „ — „	2	—	2

V. Болести на нервната система. — Пети, по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ на нервната система. Относително частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ болеститѣ на тая система, установява се слѣдното:

V. Maladies du système nerveux. — En cinquième lieu par l'importance de la mortalité, viennent les maladies du système nerveux. Concernant l'intensité particulière de la mortalité de chacune des maladies de ce système on, constate ce qui suit:

Проспектъ № 19. — *Prospectus № 19.*

Болести на нервната система.	Maladies du système nerveux	Умирания. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания. — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Обикновенъ менингитъ	Méningite simple	545	7·18
Гърчове у дѣцата	Convulsions des enfants	362	4·77
Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	Congestion et hémorrhagie cérébrales	292	3·85
Епилепсия	Epilepsie	84	1·11
Неопрѣдѣлена парализия	Paralysie sans cause indiquée	64	0·84
Стълбнякъ	Tétanos	56	0·74
Други болести на нервната система	Autres maladies du système nerveux	39	0·51
Други видове умопобъркване	Autres formes de l'aliénation mentale	23	0·30
Еклампсия	Eclampsie	20	0·26
Обща парализия	Paralysie générale	16	0·21
Други болести на гръбначния мозъкъ	Autres maladies de la moelle épinière	15	0·20
Енцефалитъ	Encéphalite	11	0·15
Болести на ушитѣ	Maladies des oreilles	3	0·04
Размекване на мозъка	Ramollissement cérébral	2	0·03
Сухотка	Ataxie locomotrice progressive	1	0·01

Отъ горното става явно, че отъ болеститѣ на нервната система най-висока е била смъртностьта отъ обикновенъ менингитъ, гърчове у дѣцата и приливъ и кръвоизливъ въ мозъка; а най-низка — отъ енцефалитъ, болести на ушитѣ, размекване на мозъка и сухотка.

Отъ 39 случаи отъ групата *други болести на нервната система*, 20 сж били буци въ мозъка, 5 идиотизъмъ, 4 истерия, 3 неврастения, 3 парализия на языка и фаринкса, 2 слабоумие и 2 невралгия. — Отъ 23 случаи отъ групата *други видове умопобъркване*, 5 сж били неопрѣдѣлено умопобъркване, 5 деменция, 5 мания, 4 меланхолия, 2 ипохондрия и 2 мания персекутива. — Отъ 15 случаи *други болести на гръбначния мозъкъ*, 12 сж били миелитъ, 2 спазмодиченъ табесъ дорсалисъ и 1 прогресивна мускулна атрофия. — Отъ 3 случаи *болести на ушитѣ*, 2 сж били оторея и 1 отитъ.

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité, des maladies du système nerveux, est causée par les maladies suivantes: méningite simple, convulsions des enfants et congestion et hémorrhagie cérébrales, tandis que la moindre — par les maladies: encéphalite, maladies des oreilles, ramollissement cérébral et ataxie locomotrice progressive.

De 39 cas d' *autres maladies du système nerveux*, les 20 ont été de tumeurs cérébrales, 5 d'idiotre 4 d'ihystérie, 3 de neurasthénie, 3 de paralysie glossopharyngée, 2 d'imbécillité et 2 de neuralgie. — De 23 cas d'*autres formes de l'aliénation mentale*, les 5 ont été d' aliénation mentale sans epithète, 5 de démence 5 de manie, 4 de mélancholie, 2 d'hypochondrie, et 2 de folie des persécutions. — De 15 cas d'*autres maladies de la moelle épinière*, les 12 ont été de myélite, 2 de tabes dorsal spasmodique et 1 d'atrophie musculaire progressive. — De 3 cas de *maladies des oreilles*, les 2 ont été d'otorrhée et 1 d'otite.

VI. *Неточно диагнозирани болести.* На шесто мѣсто, по своята сила, иде смъртностьта отъ неточно диагнозирани болести. Отъ 1203 смъртни случаи отъ тоя класъ, 1151 или 15.16°/₀₀₀ жители сѫ били отъ непоказани причини, 48 или 0.63°/₀₀₀ жители отъ водница — хидропизия (отъ които аназарка 8 и 40 асцитъ) и 4 или 0·05°/₀₀₀ жители отъ внезапна смърть.

VII. *Начална възрасть.* На седмо мѣсто, по своята сила, иде смъртностьта отъ болеститѣ на началната възрасть (до 3 мѣсеца) Отъ 995 смъртни случаи отъ болеститѣ на тоя класъ, 839 сѫ били отъ вродена слабость, 141 отъ прѣдиврѣменно раждане, 9 отъ жълтеница и 6 отъ ателектазия на бѣлитѣ дробове.

VIII. *Болести на кръвоносния апаратъ.* На осмо мѣсто, по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ на кръвоносния апаратъ. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ тия болести е била, както слѣдва:

VI. *Maladies mal définies.* En sixième lieu, par son importance, vient la mortalité des maladies mal définies. De 1203 décès de cette classe, 1151, soit 15.16°/₀₀₀ habitants, sont morts des causes inconnues. 48, soit 0.63°/₀₀₀ habitants d'hydropisie (dont 8 d' anasarque et 40 d' ascite) et 4, soit 0.05°/₀₀₀ habitants de mort subite.

VII. Premier âge. En septième lieu, par son importance, vient la mortalité des maladies du premier âge (jusqu' à l'âge de trois mois). De 995 décès de cette classe, les 839 ont été de débilité congénitale, les 141 de naissance prématurée, les 9 d'ictère, et les 6 d'atelectasie des poumons.

VIII. Maladies de l'appareil circulatoire. — En huitième lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies de l'appareil circulatoire. L'intensité particulière de la mortalité de chacune de ces maladies a été la suivante:

Проспектъ № 20. — *Prospectus № 20.*

Болести на кръвоносния апаратъ. — Maladies de l'appareil circulatoire		Умирания. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания. — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Органически болести на сърдцето	Maladies organiques du cœur	345	4·54
Остъръ ендокардидтъ	Endocardite aiguë	40	0·53
Болести на артериитѣ	Affections des artères	26	0·34
Кръвотечение	Hémorrhagies	18	0·24
Перикардитъ	Péricardite	12	0·16
Грѫдна ангина	Angine de poitrine	8	0·11
Други болести на кръвон. апаратъ	Autres affections de l'appareil circulatoire	7	0·09
Болести на лимфатичната система	Affections du système lymphatique	4	0·05
Емболия и тромбоза	Embolie et thrombose	3	0·04
Болести на венитѣ	Affections des veines	2	0·03

Отъ горното се виджа, че отъ болеститѣ на кръвоносния апаратъ най-висока е била смъртностьта отъ органически болести на сърдцето, остъръ ендокардитъ и болести на артериитѣ; а най-низка — отъ болести на лимфатичната система, емболия и тромбоза и болести на венитѣ.

Отъ 26 случаи *болести на артериитѣ,* 16 сѫ били склероза, 5 аневризъмъ на аортата, 4 аневризъмъ и 1 атерома. — Отъ 4 случаи *болести на лимфатичната система,* 2 сѫ били лимфаденитъ и 2 лимфангоитъ. — Отъ 2 случаи *болести на венитѣ,* 1 е билъ флебитъ, а другия хемороиди.

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité des maladies de l'appareil circulatoire, est causée par les maladies organiques du cœur, endocardite aiguë, et les affections des artères artères; et la moindre — par les affections du système lymphatique, l'embolie et thrombose et les affections des veines.

De 26 cas d *affections des artères,* les 16 ont été de sclérose, les 5 d'anévrisme aortique, les 4 d'anévrisme sans épithète et 1 d'athérome. — De 4 cas d' *affections du système lymphatique,* les 2 ont été de lympadénite et 2 autres de lymphangoïte. — De 2 cas d'*affections des veines,* l'un a été de phlébite et l'autre d'hémorrhoïdes.

IX. *Болести на пикоче-половия апаратъ.* На левето мѣсто, по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ на пикоче-половия апаратъ. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ тия болести е била, както слѣдва:

IX. *Maladies de l'appareil génito-urinaire.* En neuvièm lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies d l'appareil génito-urinaire. L'intensité particulière de la morta lité de chacune de ces maladies a été la suivante:

Проспектъ № 21. — *Prospectus № 21.*

Болести на пикоче-половия апаратъ. — Maladies de l'appareil génito-urinaire		Умрѣвшия. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умрѣвшия. — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Остъръ нефритъ	Néphrite aiguë	221	2·91
Брайтова болесть	Maladie de Bright	132	1·74
Болести на пикочния мѣхуръ	Maladies de la vessie	11	0·14
Кръвотечение изъ матката	Hémorrhagie utérine	7	0·09
Други болести на бѫбрецитѣ	Autres maladies des reins	6	0·08
Други болести на уретрата	Autres maladies de l'urètre	4	0·05
Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣт. органи	Maladies non vénériennes des org. génit. de l'homme	2	0·03
Метритъ	Métrite	2	0·03
Кисти и други буци въ яйчницитѣ	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	2	0·03
Болести на простатната жлѣза	Maladies de la prostate	1	0·01
Камъни въ пикочнитѣ органи	Calculs des voies urinaires	1	0·01

Отъ горното се вижда, че отъ болеститѣ на пикоче-половитѣ органи най-висока е била смъртностьта отъ острия нефритъ и Брайтовата болесть, а най-низка — отъ невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи, метритъ, кисти и други буци въ яйчницитѣ, болести на простатната жлѣза и камъни въ пикочнитѣ органи.

Отъ 11 случаи *болести на пикочния мѣхуръ*, 6 сѫ били остъръ циститъ, 3 хронически и 2 ретенция на пикочьта. — Отъ 6 случаи *други болести на бѫбрецитѣ*, 4 сѫ били пиелонефритъ, 1 идронефрозъ и 1 хематурия. — Отъ 4 случаи *други болести на уретрата*, 1 е билъ стриктура, 1 уринемия, 1 фистула на уретрата и 1 периуретраленъ флегмонъ. — Отъ 2 случаи *невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи*, 1 е билъ хидроцеле и 1 фимозисъ. — И двата случая отъ групата *кисти и други буци въ яйчницитѣ* сѫ били кисти. — Единствения случай отъ групата *болести на простатната жлѣза* е билъ хипертрофия на простатната жлѣза. — Единствения случай отъ групата *камъни въ пикочнитѣ органи* е билъ нефретична колика.

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité des maladies de l'appareil génito-urinaire, est causée par les maladies: néphrite aiguë et maladie de Bright, tandis que la moindre — par les maladies: maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme, métrite, kystes et autres tumeurs de l'ovaire, maladies de la prostate et calculs des voies urinaires.

De 11 cas de *maladies de la vessie,* les 6 ont été de cystite aiguë, les 3 de cystite chronique, et les 2 de rétention d' urine. — De 6 cas d' *autres maladies des reins*, les 4 ont été de pyélonéphrite, 1 d' hydronéphrose, et 1 d' hématurie. — De 4 cas d' *autres maladies de l'urètre,* 1 a été de rétrécissement de l'urètre, 1 d'urinémie, 1 de fistule urétrale, et 1 de phlegmon périurétral.— De 2 cas de *maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme*, 1 a été d'hydrocèle et 1 de phimosis.—Les deux cas du groupe de *kystes et autres tumeurs de l' ovaire*, ont été de kystes. — L' unique cas du groupe des *maladies de la prostate* a été d' hypertrophie de la prostate. — Le cas unique du groupe de *calculs des voies urinaires*, a été de coliques néphrétiques.

X. Болести произведени отъ външни причини. На десето място по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ произведени отъ външни причини. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ тия болести е била, както слѣдва:

X. Affections produites par des causes extérieures. En dixième lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les affections produites par des causes extérieures. L'intensité particulière de la mortalité de chacune de ces affections est la suivante:

Проспектъ № 22. — *Prospectus № 22.*

Болести произв. отъ външни причини.	Affec. produites par des causes extérieures	Умирания — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Други случайни травматизми	Autres traumatismes accidentels	75	0·99
Опарване съ огънь	Brûlure par le feu	42	0·55
Случайно удавяне	Submersion accidentelle	41	0·54
Счупване на кости	Fractures des os	22	0·29
Други остри отравяния	Autres empois. aigus	13	0·17
Гладъ	Inanition	9	0·12
Самозастрѣлване	Suicide par armes à feu	8	0·11
Самообѣсване	Suicide par strangulation	7	0·09
Други видове самоубийства	Autres suicides	6	0·08
Други външни насилия	Autres violences extérieures	5	0·07
Измръзване	Congélation	4	0·05
Електрическо сътресение	Commotion électrique	4	0·05
Самоудавяне	Suicide par submersion	3	0·04
Самоотравяне	Suicide par le poison	1	0·01
Вдишане на отровни газове	Absorption des gaz délétères	1	0·01

Отъ горното се вижда, че отъ болеститѣ, произведени отъ външни причини, най-висока е била смъртностьта отъ групата други случайни травматизми, опарване съ огънь, случайно удавяне и счупване на кости; а най-низка — отъ самоудавяне, самоотравяне и вдишане на отровни газове.

Отъ 75 случаи отъ групата *други случайни травматизми*, 28 сж били сгнестрѣлни рани, 16 промушени рани, 12 натъртени рани, 10 натъртвания, 6 сътресения на мозъка и 3 порѣзани рани. — Отъ 13 случаи отъ групата

Il appert de ce qui précède que la plus grande mortalité des affections produites par des causes extérieures est causée par le groupe d'autres traumatismes accidentels, la brûlure par le feu, la submersion accidentelle, et les fractures des os; et la moindre — par le suicide par submersion, le suicide par le poison, et l'absorption des gaz délétères.

De 75 cas du groupe d'*autres traumatismes accidentels*, 28 ont été des blessures par armes à feu, les 16 des coups de couteau, les 12 des plaies contuses, les 10 des contusions, les 6 des commotions du cerveau et les 3 des plaies par in-

други остри отравяния, 1 е отравяне съ сѣрна киселина, а 12 съ непоказано вещество. — Шестьтѣхъ случаи отъ групата *други видове самоубийства* сж неопрѣдѣлени самоубийства. — Отъ 5 случаи отъ групата *други външни насилия*, 2 сж били чужди тѣла въ ларинкса, 1 неопрѣдѣлена нещастна случка и 1 обѣсване по присжда. — И четиритѣ случаи отъ групата *електрически сътресения*, сж били убити отъ гръмотевица. — Единствения случай отъ групата *самоотравяне* е билъ неопрѣдѣлено самотравяне.

struments tranchants. — De 13 cas du groupe d'*autres empoisonnements aigus*, l'un a été d'intoxication par l'acide sulfurique et les 12 d' autres empoisonnements. — Les six cas du groupe d'*autres suicides* ont été des suicides sans épithète. — De 5 cas du groupe *autres violences extérieures*, les 2 ont été des corps étrangers du larynx, 1 d'accident sans autre explication et 1 d'exécution capitale. — Les 4 cas du groupe *commotion électrique*, ont été foudroyés. — Le cas unique du groupe *suicide par le poison* a été d'empoisonnement volontaire sans autre explication.

XI. Лехусно състояние. На единадесето мѣсто, по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ, свързани съ дѣтераждането. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка една отъ тия болести е била, както слѣдва:

XI. *Etat puerpéral* En onzième lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies puerpérales. L'intensité particulière de la mortalité de chacune de ces maladies a été la suivante :

Проспектъ № 23. — *Prospectus № 23.*

Лехусно състояние. — Etat puerpéral		Умирания. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания. — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Лехусно гнилокръвие	Septicémie puerpérale	67	0·88
Осложнения на брѣменностьта	Accidents de la grossesse	9	0·12
Лехусно кръвотечение	Hémorrhagie puerpérale	6	0·08
Лехусна албуминурия и еклампсия	Albuminurie et éclampsie puerpérales	3	0·04
Други осложнения на лехусното състояние	Autres accidents puerpéraux	1	0·01

Отъ горното се вижда, че отъ болеститѣ свързани съ дѣтераждането най-висока е била смъртностьта отъ лехусно гнилокръвие, а най-низка отъ групата други осложнения на лехусното състояние.

Отъ 67 случаи отъ групата *лехусно гнилокръвие*, 58 сж били лехусна (родилна) треска, 6 метроперитонитъ и 3 лехусно гнилокръвие. — Отъ 9 случаи отъ групата *осложнения на брѣменностьта*, 7 сж били помѣтания и 2 кръвотечения. — Единствения случай отъ групата *други осложнения на лехусното състояние* е билъ внезапна смърть.

Прѣзъ 1900 година сж станали въ градоветѣ 25,059 раждания на живи и мъртви дѣца, а сж умрѣли отъ болести, свързани съ дѣтераждането. 86 родилки, тъй щото смъртностьта на родилкитѣ прѣзъ отчетната година е била равна на 34.32 ⁰/₀₀₀.

Il résulte de ce qui précède que la plus grande mortalité des maladies puerpérales est causée par la septicémie puerpérale, et la moindre — par le groupe autres accidents puerpéraux.

De 67 cas du groupe *septicémie puerpérale* les 58 ont été de fièvre puerpérale, les 6 de *métropéritonite* et les 3 de septicémie puerpérale. — De 9 cas du groupe *accidents de la grossesse*, les 7 ont été d'avortement et les 2 d'hémorrhagie gravidique. Le cas unique du groupe *autres accidents puerpéraux*, a été de mort subite.

Pendant l'année 1900 on a enregistré dans les villes 25,059 naissances d'enfants vivants et mort-nés. et 86 décès des femmes en couches des maladies compliquantes les fonctions génitalees; de sorte que la mortalité des femmes en couches pendant l'année comptable était de 34.32 ⁰/₀₀₀.

XII. Кожни болести. На дванадесето мѣсто по силата на своята смъртность, идатъ кожнитѣ болести. Частната интенсивность на смъртностьта отъ всѣка отъ тия болести е била, както слѣдва:

XII. Maladies de la peau. En douzième lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies de la peau. L'intensité particulière de la mortalité de chacune de ces maladies a été la suivante:

Проспектъ № 24. — *Prospectus № 24.*

Кожни Болести. — Maladies de la peau		Умирания. — Décès: Абсолютни числа / Nombres absolus	Умирания. — Décès: На 10000 жители / Par 10000 habitants
Гангрена	Gangrène	34	0·46
Флегмонъ, гнойникъ	Phlegmon, abcès	26	0·34
Други кожни болести	Autres maladies de la peau	11	0·14

Отъ тукъ се вижда, че отъ кожнитѣ болести най-висока е била смъртностьта отъ кожната гангрена и флегмона съ гнойника, а най-низка отъ групата други кожни болести.

Отъ 11 случаи отъ групата *други кожни болести*, 6 сж били пемфигусъ, 3 екзема, 1 дерматитъ и 1 импетиго.

Il résulte de ce qui précède que la plus grande mortalité a été causée par la gangrène de la peau et le phlegmon et abcès, et la moindre — par le groupe d'autres maladies de la peau.

De 11 cas du groupe *autres maladies de la peau*, les 6 ont été de pemphigus, les 3 d'eczéma, 1 de dermatite sans épithète et 1 d'impétigo.

XIII. Болести на двигателнитѣ органи. На тринадесето мѣсто по силата на своята смъртность, идатъ болеститѣ на двигателнитѣ органи. Отъ 62 смъртни случаи (или $0._{82}$°/000 жители), отъ тоя класъ, 53 (или $0._{70}$°/000) сж били отъ болести на коститѣ, а 9 (или $0._{12}$°/000) отъ болести на ставитѣ.

Отъ 53 случаи отъ групата *болести на коститѣ*, 45 сж били рахитизъмъ, 3 вертебраленъ кариесъ, 2 остеомиелитъ, 1 периоститъ, 1 кифозисъ и 1 гангрена на челюстьта. — Отъ 9 случаи *болести на ставитѣ*, 8 сж били артритъ и 1 полиартритъ.

XIII. *Maladies des organes de la locomotion.* En treizième lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les maladies des organes da la locomotion. De 62 décès (soit $0._{82}$°/000 habitants) de cette classe, les 53 (soit $0._{70}$°/000 hab.) ont été des maladies des os et les 9 (soit $0._{12}$°/000 hab.) des maladies des articulations.

De 53 cas du groupe *affections des os*, les 45 ont été de rachitisme, les 3 de carie vertébrale, les 2 d'ostéomyélite, 1 de périostite, 1 de cyphose, et 1 de gangrène du maxillaire. — De 9 cas du groupe *maladies des articulations*, les 8 ont été d'arthrite et 1 de polyarthrite.

XIV. Уродливости. На послѣдно мѣсто, по силата на своята смъртность, идатъ уродливоститѣ. Отъ 9 смъртни случаи, (или $0._{12}$°/000 жители), *отъ уродливости*, 4 сж били отъ вродена уродливость, 3 отъ спина бифида и 2 отъ вродена хидроцефалия.

XIV. *Vices de conformation.* En dernier lieu, par l'importance de la mortalité, viennent les vices de conformation. De 9 décès (soit $0._{12}$°/000 hab.) des *vices de conformation*, 4 ont été da malformation congénitale, 3 de spina bifida et 2 d'hydrocéphalie congénitale.

Смъртность по възрасти и причини. Коефициентитѣ на смъртностьта въ отдѣлнитѣ възрастни групи сж изложени въ проспекта № 25. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣка възрастна група, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Проспектъ № 25

Смъртность по възрасти и причини. —

Причини на смъртьта.	Отъ 0—5 години De 0—5 ans	Отъ 5—10 години De 5—10 ans	Отъ 10—15 години De 10—15 ans	Отъ 15—20 години De 15—20 ans	Отъ 20—25 години De 20—25 ans	Отъ 25—30 години De 25—30 ans	Отъ 30—35 години De 30—35 ans	Отъ 35—40 години De 35—40 ans	Отъ 40—45 години De 40—45 ans
I. Общи болести:	201·29	525·90	529·21	664·65	656·62	596·78	541·77	546·30	456·10
Коременъ тифъ	5·77	21·59	72·57	84·59	113·54	44·80	29·35	19·00	27·84
Възвратна треска	1·01	0·86	—	—	—	—	—	—	—
Блатна треска и блатно отравяне	21·77	38·00	26·55	15·11	9·58	1·79	11·29	14·25	2·14
Едра шарка	3·82	9·50	1·77	—	1·37	—	—	—	—
Бруснициа	12·69	12·35	1·77	—	1·37	1·79	—	2·37	—
Огница	54·07	207·25	93·80	10·57	5·47	1·79	9·03	—	2·14
Лоша кашлица	17·59	4·32	—	—	—	—	—	—	—
Лошо гърло и крупъ	23·50	62·18	19·17	1·51	—	1·79	—	4·75	2·14
Инфлуенца	4·18	0·36	5·31	—	4·10	3·59	—	2·37	2·14
Кръвенъ дрисъкъ	12·40	10·36	5·31	3·02	4·10	1·79	6·77	2·37	—
Червенка	2·16	0·86	—	—	4·10	—	2·26	4·75	2·14
Други епидемични болести	0·58	0·96	—	—	—	—	—	—	—
Гноекръвие и гнилокръвие	1·15	2·59	5·31	6·04	5·47	5·38	9·03	—	2·14
Лоша пжпка и вжгленъ	0·15	0·86	—	—	—	3·59	—	—	—
Бѣсъ	—	2·59	1·77	—	—	1·79	2·26	4·75	—
Туберколозни заболѣвания	28·93	132·13	270·80	521·15	491·11	514·34	437·92	444·18	353·33
Живеница	2·31	8·64	14·16	15·11	4·10	3·59	2·26	4·75	4·28
Сифилисъ	1·59	—	—	3·02	—	1·79	2·26	—	4·28
Ракъ и др злокачествени буци	—	0·36	—	1·51	—	1·79	13·54	21·38	29·98
Други общи болести	8·07	8·34	10·62	3·03	12·31	7·17	15·80	21·38	23·56
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	112·62	117·41	106·19	60·12	38·31	48·39	51·92	61·76	102·78
III. Болести на кръв. апаратъ	1·73	7·77	23·01	16·62	20·52	30·46	58·69	52·26	51·39
IV. Болести на дихат. апаратъ	193·31	129·53	104·42	77·01	71·14	87·81	117·38	90·26	147·75
V. Болести на смилат. апаратъ	239·51	84·63	54·87	45·32	45·14	55·56	63·20	57·01	66·38
VI. Болести на пик.-пол. апаратъ	12·55	48·36	37·17	13·60	24·62	25·09	24·83	42·76	36·40
VII. Лехусно състояние	—	—	1·77	13·60	30·10	34·05	36·12	26·13	8·57
VIII. Кожни болести	4·18	1·73	3·54	6·04	2·74	8·96	9·03	2·38	6·43
IX. Болести на двигат. органи	6·49	3·46	3·54	3·02	2·74	3·59	—	—	—
X. Уродливости	1·15	—	1·77	—	—	—	—	—	—
XI. Начална възрасть	143·48	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Старость	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Болести произведени отъ външни причини	5·62	13·82	30·09	37·76	41·04	37·63	31·60	35·63	29·98
XIV. Неточно диагноз. болести	77·87	67·36	104·42	61·93	67·03	71·68	65·46	85·51	94·22
Всичко	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00

Mortalité par âges et causes de décès. Les coefficients de la mortalité, dans les différents groupes d'âge, sont exposés dans le prospectus № 25. La proportion par 1000 décès de chaque groupe d'âge de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Mortalité par âges et causes de décès.

Prospectus № 25.

Отъ 45—50 години De 45—50 ans	Отъ 50—55 години De 50—55 ans	Отъ 55—60 години De 55—60 ans	Отъ 60—70 години De 60—70 ans	Отъ 70—80 години De 70—80 ans	Отъ 80 год. нагорѣ Au-dessus de 80 ans	Неизвѣстна възрасть Age inconnu	Всичко Total	Causes de décès
420·72	321·29	305·39	191·81	70·65	17·19	—	305·18	I. Maladies générales:
29·60	10·01	20·61	15·57	5·97	—	—	21·55	Typhus abdominal
—	—	—	—	—	—	—	0.18	Fièvre récurrente
12·69	6·03	13·18	2·46	3·98	—	—	15·79	Fièvre intermitt. et cachex. palustre
—	—	—	0·82	—	—	—	2·22	Variole
—	—	—	—	—	—	—	6·42	Rougeole
—	—	—	—	—	—	—	41·12	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	7·62	Coqueluche
—	—	1·88	—	—	—	—	15·13	Diphthérie et croup
—	2·01	3·75	0·32	2·98	1·01	—	2·88	Grippe
4·23	2·01	5·63	3·28	4·98	2·02	—	7·68	Dysenterie
4·23	2·01	3·75	4·92	—	—	—	2·04	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	0·30	Autres maladies épidémiques
2·11	—	1·88	1·64	1·00	—	—	2·10	Infection purulente et septicémie
—	—	1·88	4·10	1·99	—	—	0·72	Pustule maligne et charbon
—	—	—	—	—	—	—	0·48	Rage
317·12	240·96	206·33	105·74	30·84	8·09	—	155·59	Affections tuberculeuses
—	—	—	—	—	1·01	—	3·30	Scrofule
4·23	2·01	3·75	1·64	—	—	—	1·44	Syphilis
31·71	46·19	37·52	36·07	16·92	5·06	—	9·37	Cancer et autres tumeurs malignes
14·80	10·01	5·63	14·75	1·99	—	—	8·95	Autres maladies générales
101·18	112·45	110·69	90·16	63·68	27·30	—	92·02	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
82·45	84·34	86·30	77·87	54·73	38·42	1000·00	27·91	III. Maladies de l'appar. circulatoire
137·42	200·80	231·52	165·57	82·59	33·37	—	148·27	IV. Maladies de l'appar. respiratoire
82·15	70·28	80·68	57·38	21·89	13·14	—	131·40	V. Maladies de l'appareil digestif
29·60	50·20	31·89	45·08	19·90	7·08	—	23·35	VI. Malad. de l'app. génito-urinaire
6·34	—	—	0·82	—	—	—	5·16	VII. Etat puerpéral
4·23	6·02	11·26	2·16	2·98	2·02	—	4·26	VIII. Maladies da la peau
—	—	3·75	0·82	1·99	—	—	3·72	IX. Malad. des org. de la locomotion
—	—	—	—	—	—	—	0·54	X. Vices de conformation
—	—	—	—	—	—	—	59·73	XI. Premier âge
—	22·09	39·40	293·14	634·82	843·28	—	111·77	XII. Vieillesse
25·37	22·09	11·26	9·84	5·97	3·03	—	14·47	XIII. Affections produites par des causes extérieures
109·94	110·44	84·43	64·75	40·80	15·17	—	72·22	XIV. Maladies mal définies
1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Смъртность по полъ и причини. Въ проспекта № 26 сѫ прѣдставени разнитѣ коефициенти на смъртностьта по полъ и причини. Коефициентитѣ, изложени въ дѣсната половина на проспекта, сѫ изчислени върху 1000 жители отъ всѣки полъ, а ония, изложени въ лѣвата половина, сѫ изчислени върху 1000 смъртни случаи отъ всѣки полъ; тъй щото първитѣ изразяватъ частната интенсивность, а вторитѣ — частната екстенсивность на смъртностьта.

Mortalité par sexe et causes de décès. Dans le prospectus № 26 sont relevés les différents coefficients de la mortalité par sexe et causes de décès. Les coefficients exposés à la moitié droite du prospectus sont calculés sur 1000 habitants de chaque sexe, tandis que ceux de la moitié gauche sont calculés sur 1000 décès de chaque sexe, de manière que les premiers expriment l'intensité et les seconds l'extensibilité particulière de la mortalité.

Смъртность по полъ и причини. — Mortalité par sexe et causes de décès.

Проспектъ № 26. *Prospectus № 26.*

Причини на смъртьта	Смъртность на 1000 жители / Mortalité sur 1000 habitants			На 1000 умрѣли се падатъ: / Proportion pour 1000 décédés :			Causes de décès
	Мѫжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	Мѫжки Mascul.	Женски Fémin.	Всичко Total	
I. Общи болести:	6·98	6·39	6·70	306·93	303·16	305·18	I. Maladies générales:
Коремenъ тифъ	0·55	0·39	0·47	24·28	18·39	21·55	Typhus abdominal
Възвратна треска	0·01	0·01	0·01	0·45	0·52	0·48	Fièvre récurrente
Блатна треска и блатно отравяне	0·38	0·31	0·34	16·78	14·63	15·79	Fièvre intermitt. et cachex. palustre
Едра шарка	0·04	0·06	0·05	1·79	2·72	2·22	Variole
Брусница	0·16	0·13	0·14	6·83	5·96	6·42	Rougeole
Огница	0·86	0·95	0·90	37·71	45·07	41·15	Scarlatine
Лоша кашлица	0·16	0·17	0·17	7·05	8·29	7·62	Coqueluche
Лошо гърло и крупъ	0·32	0·34	0·33	14·21	16·19	15·13	Diphthérie et croup
Инфлуенца	0·07	0·06	0·06	2·91	2·85	2·88	Grippe
Кървенъ дрисъкъ	0·19	0·14	0·17	8·50	6·78	7·68	Dysentérie
Червенка	0·05	0·04	0·04	2·35	1·68	2·04	Erysipèle
Други епидемични болести	0·01	0·01	0·01	0·34	0·26	0·30	Autres maladies épidémiques
Гноекръвие и гнилокръвие	0·04	0·05	0·05	1·90	2·33	2·10	Infection purulente et septicémie
Лоша пѫпка и вѫгленъ	0·02	0·01	0·02	0·90	0·52	0·72	Pustule maligne et charbon
Бѣсъ	0·01	0·01	0·01	0·56	0·39	0·48	Rage
Туберкулозни заболѣвания	3·62	3·19	3·42	159·11	151·51	155·59	Affections tuberculeuses
Живеница	0·07	0·08	0·07	2·91	3·75	3·30	Scrofule
Сифилисъ	0·03	0·03	0·03	1·34	1·55	1·44	Syphilis
Ракъ и др. злокачествени буци	0·18	0·23	0·21	7·95	11·01	9·37	Cancer et autres tumeurs malignes
Други общи болести	0·21	0·18	0·20	9·06	8·81	8·95	Autres maladies générales
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	2·06	1·98	2·02	90·64	93·63	92·02	II. Maladies du système nerv. et des organ. des sens
III. Болести на кръвонос. апаратъ	0·60	0·62	0·61	26·52	29·53	27·91	III. Maladies de l'appar. circulatoire
IV. Болести на дихателния апаратъ	3·62	2·86	3·26	159·23	135·59	148·27	IV. Maladies de l'appar. respiratoire
V. Болести на смилателния апаратъ	2·99	2·77	2·88	131·36	131·44	131·40	V. Maladies de l'appareil digestif
VI. Болести на пик.-половия апаратъ	0·60	0·42	0·51	26·18	20·07	23·35	VI. Malad. de l'app. génito-urinaire
VII. Лехусно състояние	—	0·24	0·12	—	11·14	5·16	VII. Etat puerpéral
VIII. Кожни болести	0·11	0·08	0·09	4·81	3·63	4·26	VIII. Maladies de la peau
IX. Болести на двигателнитѣ органи	0·07	0·09	0·08	3·24	4·27	3·72	IX. Malad. des org. de la locomotion
X. Уродливости	0·01	0·01	0·01	0·56	0·52	0·54	X. Vices de conformation
XI. Начална възрасть	1·39	1·22	1·31	61·32	57·89	59·73	XI. Premier âge
XII. Старость	2·12	2·82	2·45	92·98	133·51	111·77	XII. Vieillesse
XIII. Болести произведени отъ външни причини	0·48	0·14	0·32	21·15	6·73	14·47	XIII. Affections produites par des causes extérieures
XIV. Неточно диагнозирани болести	1·71	1·45	1·59	75·08	68·89	72·22	XIV. Maladies mal définies
Всичко	22·74	21·09	21·95	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Смъртность по сѣмейно положение и причини. Коефициентитѣ на смъртностьта по сѣмейно положение и причини сѫ изложени въ проспекта № 27. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣки видъ сѣмейно положение, у лица отъ 15 г. нагорѣ, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Mortalité par état civil et causes de décès. Les coefficients de la mortalité par état civil et causes de décès sont exposés dans le prospectus № 27. La proportion par 1000 décès de chaque état civil de deux sexes, chez les personnes au-dessus de 15 ans, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Смъртность по сѣмейно положение и причини. — Mortalité par état civil et causes de décès.

Проспектъ № 27. — *Prospectus № 27.*

Причини на смъртьта	Неженени Célibataires	Женени Mariés	Вдовци Veufs	Разведени Divorcés	Непоказани Inconnus	Всичко Total	Causes de décès
I. Общи болести:	606·21	356·84	116·60	434·78	404·76	347·16	I. Maladies générales:
Коремень тифъ	70·19	27·00	10.96	21·74	23·81	31·62	Typhus abdominal
Възвратна треска	—	—	—	—	—	—	Fièvre récurrente
Блатна треска и блатно отравяне	9·94	6·98	2·99	21·74	—	6·68	Fièvre intermitt. et cach. palustre
Едра шарка	0·62	—	0·50	—	—	0·25	Variole
Бруснница	0·62	0·47	—	—	—	0·37	Rougeole
Огница	6·83	1·16	0·50	—	—	2·18	Scarlatine
Лоша кашлица	—	—	—	—	—	—	Coqueluche
Лошо гърло и крупъ	1·24	0·93	—	—	—	0·75	Diphthérie et croup
Инфлуенца	1·86	2·33	1·00	—	—	1·87	Grippe
Кръвенъ дрисъкъ	4·35	3·49	1·99	21·74	—	3·37	Dysentérie
Червенка	1·86	3·03	1·00	—	—	2·25	Erysipèle
Други епидемични болести	—	—	—	—	—	—	Autres maladies épidémiques
Гноекръвие и гнилокръвие	3·73	3·26	0·50	—	—	2·68	Infection purulente et septicémie
Лоша пѫпка и вѫгленъ	—	1·86	1·00	—	—	1·25	Pustule maligne et charbon
Бѣсъ	0·62	0·70	—	—	—	0·50	Rage
Туберкулозни заболѣвания	478·26	265·36	71·85	369·56	357·14	260·59	Affections tuberculeuses
Живеница	9·32	1·40	—	—	—	2·63	Scrofule
Сифилисъ	1·24	2·56	—	—	—	1·68	Syphilis
Ракъ и др. злокачеств. буци	5·59	23·51	21·92	—	23·81	19·37	Cancer et autres tumeurs malignes
Други общи болести	9·94	12·80	2·99	—	—	9·62	Autres maladies générales
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	61·49	74·95	63·28	108·70	71·43	69·49	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
III. Болести на кръвон. апаратъ	26·09	60·99	62·78	—	23·81	53·87	III. Maladies de l'appar. circulatoire
IV. Болести на дихател. апаратъ	90·06	134·54	93·17	65·22	142·86	114·86	IV. Maladies de l'appar. respiratoire
V. Болести на смилател. апаратъ	45·34	59·18	30·89	152·17	71·43	49·87	V. Maladies de l'appar. digestif
VI. Болести на пик.-пол. апаратъ	18·01	36·55	18·43	21·74	23·81	28·12	VI. Malad. de l'app. gén.-urinaire
VII. Лехусно състояние	0·62	19·55	—	—	—	10·62	VII. Etat puerpéral
VIII. Кожни болести	3·73	6·29	2·49	—	—	4·75	VIII. Maladies de la peau
IX. Болести на двигат. органи	2·49	1·16	1·00	—	—	1·38	IX. Malad. des org. de la locomotion
X. Уродливости	—	—	—	—	—	—	X. Vices de conformation
XI. Начална възрасть	—	—	—	—	—	—	XI. Premier âge
XII. Старость	19·25	165·27	555·06	130·43	23·81	232·72	XII. Vieillesse
XIII. Болести произведени отъ външни причини	49·69	16·29	5·98	65·22	95·28	21·12	XIII. Affections produites par des causes extérieures
XIV. Неточно диагноз. болести	77·02	68·44	50·32	21·74	142·86	65·74	XIV. Maladies mal définies
Всичко	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Смъртность по вѣроизповѣдания и причини. Въ проспекта № 28 сж изложени коефициентитѣ на смъртностьта по вѣроизповѣдания и причини. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣко вѣроизповѣдание, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Mortalité par religions et causes de décès. Les coefficients de la mortalité par religions et causes de décès sont exposés dans le prospectus № 28. La proportion par 1000 décès de chaque religion de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Смъртость по вѣроизповѣдания и причини. — Mortalité par religions et causes de décès.

Проспектъ № 28. — *Prospectus № 28.*

Причини на смъртьта	Православни Orthodoxes	Католици Catholiques	Протестанти Protestants	Мохамедани Mahométans	Израилтяни Israélites	Армено-григорянци Arméno-catholiques	Всичко Total	Causes de décès
I. Общи болести:	320·90	212·11	205·88	256·50	267·50	320·01	305·18	I. Maladies générales:
Коременъ тифъ	22·78	30·30	—	16·56	32·92	3·64	21·55	Typhus abdominal
Възвратна треска	0·40	—	—	0.91	—	—	0·48	Fièvre récurrente
Блатна треска и блатно отравяне	13·74	6·06	29·41	26.48	6·17	—	15·79	Fièvre intermitt. et cach. palustre
Едра шарка	0·49	—	—	9.03	—	3·64	2·22	Variole
Брусница	7·92	6·06	—	1.21	8·23	—	6·42	Rougeole
Огница	47·10	30·30	88·24	20·17	49·38	10.91	41·12	Scarlatine
Лоша кашлица	9·37	—	—	2·71	2·06	3·64	7·62	Coqueluche
Лошо гърло и крупъ	17·21	18·18	—	5·12	30·86	14·54	15·13	Diphthérie et croup
Инфлуенца	3·07	12·12	—	1·81	4·12	—	2·78	Grippe
Кръвенъ дрисъкъ	9·05	12·12	—	2·71	4·12	10.91	7·68	Dysenterie
Червенка	2·42	—	—	0·30	2·06	7·27	2·04	Erysipèle
Други епидемични болести	0·40	—	—	—	—	—	0.30	Autres maladies épidémiques
Гноекръвие и гнилокръвие	2.02	—	—	1·51	4·12	10·91	2·10	Infection purulente et septicémie
Лоша пжпка и вжгленъ	0·81	—	—	0·60	—	—	0·72	Pustule maligne et charbon
Бѣсъ	0.48	—	—	0·60	—	—	0·48	Rage
Туберкулозни заболѣвания	159·65	60·61	58·82	148·70	100·82	221·82	155·59	Affections tuberculeuses
Живеница	3·23	—	—	3·92	2·06	3·64	3·30	Scrofule
Сифилисъ	1·37	6·06	—	1·21	—	7·27	1·44	Syphilis
Ракъ и др. злокачествени буци	9·86	24·24	29·41	4·52	16·16	21.82	9·37	Cancer et autres tumeurs malignes
Други общи болести	9·53	6·06	—	8·43	4·12	—	8·95	Autres maladies générales
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	97·20	145·46	176·47	63·81	131·68	87·28	92·02	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
III. Болести на кръвонос. апаратъ	27·07	60·61	58·82	24·68	34·98	69.09	27·91	III. Malad. de l'appar. circulatoire
IV. Болести на дихател. апаратъ	142·28	163.64	294·13	166·76	164·61	138·18	148·27	IV. Malad. de l'appar. respiratoire
V. Болести на смилател. апаратъ	133·15	169.70	117·65	123·71	135·80	116·36	131·40	V. Maladies de l'appar. digestive
VI. Бол. на пик.-половия апаратъ	23·51	42.42	—	21·67	28.81	18.18	23·35	VI. Mal. de l'app. génito-urinaire
VII. Лехусно състояние	5·17	6.06	—	4·52	6·17	10.91	5·16	VII. Etat puerpéral
VIII. Кожни болести	5·17	—	—	1·51	—	7·27	4·26	VIII. Maladies de la peau
IX. Болести на двигател. органи	3·88	—	—	3·92	2·06	—	3·72	IX. Mal. des org. de la locomotion
X. Уродливости	0.65	—	—	0·30	—	—	0·54	X. Vices de conformation
XI. Начална възрасть	52·36	30·30	29·41	86.69	86·12	39·99	59·73	XI. Premier âge
XII. Старость	101·56	84·85	58·82	156·82	74.07	116·36	111·77	XII. Vieillesse
XIII. Болести произведени отъ външни причини	15·51	6·06	29·41	10.24	14.40	21.82	14·47	XIII. Affections produites par des causes exterieures
XIV. Неточно диагноз. болести	71·59	78·79	29·41	78·87	53·50	54.55	72·22	XIV. Maladies mal définies
Всичко	1000.00	1000·00	1000·00	1000·00	1000.00	1000.00	1000·00	Total

Смъртность по народности и причини. Коефициентитѣ на смъртностьта по народности и причини сж изложени въ проспекта № 29. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣка народность, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Mortalité par nationalités et causes de décès. Les coefficients de la mortalité par nationalités et causes de décès sont exposés dans le prospectus № 29. La proportion par 1000 décès de chaque nationalité de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Смъртность по народности и причини. — Mortalité par nationalités et causes de décès.

Проспектъ № 29. — *Prospectus № 29.*

Причини на смъртьта	Българи Bulgares	Турци Turcs	Гърци Grecs	Ромжни Roumains	Евреи Juifs	Арменци Arméniens	Татари Tatares	Цигани Tziganes	Нѣмци Allemands	Други Autres	Causes de décès
I. Общи болести:	321·52	264·62	289·31	281·39	267·49	320·01	266·65	238·90	294·11	366·00	I. Maladis générales
Коременъ тифъ	23·12	18·99	15·12	25·12	32·92	3·64	11·11	7·15	29·41	58·82	Typhus abdominal
Възвратна треска	0·45	0·39	—	—	—	—	—	2·86	—	—	Fièvre récurrente
Блатна треска и бл. отр.	11·16	22·15	36·29	50·25	6·17	—	33·33	37·20	—	13·07	Fièvre int. et cach. palustre
Едра шарка	0·54	5·14	—	—	—	3·64	66·67	1·43	—	26·14	Variole
Брусница	8·82	—	-	—	8·23	—	—	5·72	29·41	—	Rougeole
Огница	47·15	19·78	46·37	75·38	49·38	10·91	—	27·18	29·41	19·61	Scarlatine
Лоша кашлица	9·99	2·77	5·04	—	2·06	3·64	—	2·86	—	—	Coqueluche
Лошо гърло и крупъ	18·72	5·93	5·04	5·02	30·86	14·54	—	—	—	26·14	Diphthérie et croup
Инфлуенца	3·15	1·58	2·02	—	4·12	—	5·55	2·86	—	13·07	Grippe
Кръвенъ дрисъкъ	9·45	1·58	4·03	—	4·12	10·91	—	8·58	29·41	19·61	Dysenterie
Червенка	2·43	0·39	3·02	—	2·06	7·27	—	—	—	—	Erysipèle
Други епидемич. болести	0·36	—	1·01	—	—	—	—	—	—	—	Autr. maladies épidémiques
Гноекр. и гнилокръвие	2·16	1·98	—	5·02	4·12	10·91	—	—	—	—	Infec. purulente et septicémie
Лоша пжпка и вжгленъ	0·90	0·79	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustule maligne et charbon
Бѣсъ	0·54	0·79	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage
Туберколоз. заболѣвания	158·55	164·16	150·20	90·45	100·82	221·83	144·44	123·04	117·65	143·79	Affections tuberculeuses
Живеница	3·15	3.16	4·03	—	2·06	3·64	—	8·58	—	—	Scrofule
Сифилисъ	1·53	1·19	—	5·02	—	7·27	—	1·43	—	—	Syphilis
Ракъ и др. злокач. буци	9·65	5·54	10·08	15·08	16·46	21·82	—	1·43	29·41	39·21	Canc. et autres tum. malignes
Други общи болести	9·72	8·81	7·06	10·05	4·11	—	5·55	8·58	29·41	6·54	Autres maladies générales
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	100·96	56·17	69·56	130·65	131·69	87·27	116·67	71·53	58·82	84·97	II. Maladies du systèm. nerv., des organ. des sens
III. Бол. на кръв. апаратъ	26·99	26·90	23·18	45·23	34·98	69·09	16·67	15·74	58·82	84·97	III. Mal. de l'appar. circulat.
IV. Бол. на дих. апаратъ	141·72	170·10	166·38	125·63	164·61	138·18	77·78	167·38	88·24	150·33	IV. Mal. de l'appar. respirat.
V. Бол. на смил. апаратъ	133·00	112·74	148·19	115·58	135·80	116·36	161·12	150·22	205·89	111·11	V. Mal. de l'appar. digestif
VI. Бол на пик.-пол. апар.	22·50	21·36	33·27	30·15	28·81	18·18	22·22	22·89	58·83	32·68	VI. Mal. de l'ap. gén.-urin.
VII. Лехусно състояние	5·58	4·35	1·01	—	6·17	10·91	—	7·15	29·41	—	VII. Etat puerpéral
VIII. Кожни болести	4·68	1·19	8·06	15·08	—	7·27	—	4·29	—	—	VIII. Maladies de la peau
IX Бол. на двиг. органи	3·69	4·35	4·03	15·08	2·06	—	5·55	1·43	—	—	IX. Mal. des org. de la locom.
X. Уродливости	0·63	0·40	1·01	—	—	—	—	—	—	—	X. Vices de conformation
XI. Начална възрасть	52·28	78·72	51·41	50·25	86·42	40·00	105·56	113·02	58·82	6·54	XI. Premier âge
XII. Старость	101·05	164·95	107·86	120·60	74·07	116·36	144·44	125·90	29·41	52·29	XII. Vieillesse
XIII Болести произведени отъ външни причини	15·98	9·10	11·09	15·08	14·40	21·82	16·67	14·31	—	6·54	XIII. Affections prod. par des causes extérieures
XIV. Неточно диагн. бол.	69·47	85·05	85·69	55·28	53·50	54·55	66·67	67·24	117·65	104·57	XIV. Maladies mal définies
Всичко	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Смъртность по занятия и причини. Коефициентитѣ на смъртностьта по занятия и причини у трудоспособното мѫжко градско население сѫ изложени въ гроспекта № 30. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣко занятие, отъ мѫжки полъ, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Проспектъ № 30.

Смъртность по занятия и причини. —

Занятия	I. Общи болести. — Maladies générales.														
	Всичко — Total	Коремень тифъ Typhus abdominal	Блатна треска и бл. отрав. Fiévr. int. et cach. palustre	Едра шарка Variole	Брусница Rougeole	Огница Scarlatine	Лошо гърло и крупъ Diphthérie et croup	Инфлуенца Grippe	Кръвенъ дрисъкъ Dysenterie	Червенка Erysipèle	Гноекр. и гнилокръвие Infect. purul. et septicémie	Лоша пѫпка и въгленъ Pustule maligne et charbon	Бѣсъ Rage	Туберкулозни заболѣван. Affections tuberculeuses	Живеница Scrofule
Земледѣлие изобщо	239·24	37·93	6·89	—	—	—	1·72	—	5·16	1·72	1·72	3·44	1·72	149·74	1·72
Градинарство и овощарство	231·58	28·99	57·97	—	—	—	—	—	14·49	—	—	—	—	115·94	—
Лозарство	333·34	—	—	—	—	—	—	—	—	16·67	—	—	—	283·33	—
Лѣсовъдство	250·00	—	—	—	125·00	—	—	—	—	—	—	—	—	125·00	—
Скотовъдство и птицевъдство	204·82	12·05	12·05	—	—	—	—	—	12·05	12·05	—	—	—	114·57	—
Пчеларство и бубарство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Риболовство и ловъ	217·39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130·43	—
Чергарство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рударство и соларство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменоломство	583·35	83·33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500·00	—
Текстилна индустрия	394·37	14·03	14·08	—	—	—	—	—	—	—	—	14·08	—	309·86	—
Обработване на мешини, кожи и други твърди живот. вещества	333·33	18·02	9·01	—	—	—	—	9·01	18·02	9·01	—	9·01	—	225·22	—
Дърводѣлство	312·50	31·25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281·25	—
Метална индустрия	363·63	18·18	12·12	6·06	—	6·03	—	—	—	6·06	6·06	—	—	272·73	6·06
Керамика	312·50	93·75	—	—	—	—	—	—	31·25	—	—	—	—	187·50	—
Фабрикация на химич. продукти	454·55	—	—	—	—	—	—	—	90·91	—	—	—	—	363·64	—
Фабр. на хран. вещества и питиета	348·31	16·85	—	—	—	—	—	5·62	—	5·62	—	—	—	297·75	—
Фабр. на облѣкло и обуща, тоалетъ	466·29	19·66	2·91	—	—	—	—	—	2·81	—	2·81	—	—	415·72	—
Мебелна индустрия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Домостроителство	348·84	15·50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	302·84	—
Правене уреди за прѣнасяне	107·14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107·14	—
Добиване и разпр. на физ. сили	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индустрия на прѣдмети за разкошъ, наука и изкуства	571·13	47·62	23·81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	476·19	—
Съобщение и прѣнасяне	424·58	39·10	5·59	—	—	—	—	—	—	—	5·59	5·59	—	329·60	—
Банкерство и кредиторство	666·66	333·33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Комисионерство и експедиторство	433·33	—	—	—	—	—	—	—	—	33·33	—	—	—	300·00	—
Търговия съ хранителни вещества	291·05	44·78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194·03	—
Хотелиерство, гостилничарство и др	388·48	50·36	—	—	—	—	—	—	—	7·19	—	—	—	323·74	—
Търг. съ прѣд. за облѣкло и обуща	333·33	33·33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266·67	—
Търг. съ др. и непоказани прѣдмети	282·49	11·30	—	—	—	—	—	—	—	11·30	—	5·65	—	197·74	—
Военна и полицейска служба	580·00	313·33	6·67	—	6·67	13·33	—	—	20·00	6·67	20·00	—	—	153·33	—
Дворцова, държ. и общин. служба	584·21	31·58	—	—	—	—	—	5·26	—	—	—	5·26	10·53	510·53	—
Духовна и други църк. служби	281·25	—	—	—	—	—	—	—	62·50	—	—	—	—	187·50	—
Сѫдебни професии	500·00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500·00	—
Медицински професии	600·00	200·00	—	—	—	—	—	—	40·00	—	—	—	—	360·00	—
Учителски професии	704·55	22·73	—	—	—	—	—	22·73	—	—	—	—	—	636·36	—
Наука, литература и изкуства	400·00	36·36	18·18	—	—	—	—	—	—	—	18·18	—	—	327·28	—
Рентиерство и пенсионерство	416·67	—	27·78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361·11	—
Домашенъ трудъ	493·05	34·73	34·73	—	—	6·94	6·91	—	6·94	—	6·94	—	—	375·00	—
Надничар. и неопр. работничество	294·98	27·78	7·94	—	—	—	—	2·65	3·97	1·32	—	—	—	226·18	2·65
Други и неточно опрѣд. професии	200·00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200·00	—
Непродуктивни професии	488·04	62·21	4·78	—	—	9·57	14·35	4·78	—	4·78	4·78	—	4·78	339·74	4·78
Непоказани професии	222·22	25·64	17·09	—	—	—	—	—	17·09	—	—	—	—	128·20	8·55
Всичко	362·65	39·43	7·35	0·22	0·44	1·34	1·11	1·56	4·90	2·89	2·23	1·56	0·89	269·32	1·84

Mortalité par professions et causes de décès. Les coefficients de la mortalité par professions et causes de décès de la population urbaine de sexe masculin. propre au travail, sont exposés dans le prospectus № 30. La proportion par 1000 décès de chaque profession, de sexe masculin, pour chaque maladie et groupe de maladie est la suivante:

Mortalité par professions et causes de décès.

Prospectus № 30.

Сифилисъ Syphilis	Ракъ и др. злокач. бущи Cancer et autrestumeurs malignes	Други общи болести Autres malad générales	II. Бол. на нерв. сис. и на сът. II. Malad du système nerv. et des organ. des sens	III. Бол. на кръвон. апаратъ III. Maladies de l'appareil circulatoire	IV. Бол. на дихател. апаратъ IV. Maladies de l'appareil respiratoire	V. Бол. на смилател. апаратъ V. Maladies de l'appareil digestif	VI. Бол. на пик.-пол. апаратъ VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire	VII. Кожни болести VII. Maladies de la peau	IX. Бол. на двигат. органи IX. Mal. des org de la locom	XII. Старость XII. Vieillesse	XIII. Бол. произ. отъ външ.прич XIII Aff. pr. par des caus.extér.	XIV. Неточнодиагноз. болести XIV. Maladies mal définies	Всичко — Total	Professions
1·72	17·21	8·61	43·03	39·29	156·63	67·13	34·42	5·16	1·72	287·44	32·70	92·94	1000·00	Agriculture en général
—	—	14·49	72·46	43·48	289·85	101·45	28·99	—	—	101·45	43·48	86·96	1000·00	Horticulture et arboriculture
—	16·67	16·67	66·67	—	133·33	50·00	33·33	33·33	16·67	283·33	16·67	33·33	1000·00	Viticulture
—	—	—	125·00	125·00	250·00	—	—	—	—	250·00	—	—	1000·00	Sylviculture
—	12·05	—	24·10	36·14	108·43	72·29	12·05	—	—	397·59	48·19	36·39	1000·00	Elevage du bétail et oisellerie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Apiculture et sériciculture
—	43·48	43·48	21·74	65·22	217·39	43·48	21·74	43·48	—	239·12	65·22	65·22	1000·00	Pêche et chasse
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Population nomade
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exploitation des mines et salines
—	—	—	—	—	166·67	—	—	—	—	—	—	250·00	1000·00	Exploitation des carrières
—	28·17	14·08	112·68	56·34	84·51	56·34	—	—	—	183·10	—	112·68	1000·00	Industrie textile
9·01	27·02	—	45·05	27·03	171·17	54·05	63·06	9·01	—	216·22	9·01	72·07	1000·00	Fabrication des cuirs, peaux et autres matières animales dures
—	—	—	62·50	—	93·75	93·75	—	—	—	281·25	31·25	125·00	1000·00	Industrie de bois
—	12·12	18·18	24·24	42·42	175·76	54·55	36·37	6·06	6·06	218·18	18·18	54·55	1000·00	Métallurgie
—	—	—	93·75	31·25	125·00	31·25	31·25	62·50	—	218·75	—	95·75	1000·00	Céramique
—	—	—	90·91	90·91	90·91	—	—	—	—	272·72	—	—	1000·00	Fabrication des prod. chimiques
—	16·85	5·62	44·94	73·04	207·87	50·56	28·09	—	—	174·16	22·47	50·56	1000·00	Fabr des subs. al. et des boissons
—	16·86	5·62	84·27	44·94	92·69	53·87	30·90	2·81	2·81	137·64	16·86	67·42	1000·00	Fabric. des vêt et chaus., toilette
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Industrie de l'ameublement
—	15·56	15·50	85·27	62·02	162·79	46·51	7·75	15·50	—	178·29	23·26	69·77	1000·00	Construction des maisons
—	—	—	178·57	71·43	250·00	142·86	—	—	—	250·00	—	—	1000·00	Construction d'appar. de transport
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Production et transmission des forces physiques
—	23·81	—	95·23	71·43	119·05	23·81	—	—	—	71·43	47·62	—	1000·00	Indust. d'objets de luxe, sc. et arts
—	16·76	22·35	44·69	67·04	122·91	72·63	44·69	11·17	—	111·73	39·11	61·45	1000·00	Communication et transport
—	333·33	—	333·33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000·00	Commerce d'argent et de crédit
—	66·67	33·33	100·00	—	66·67	—	—	—	—	233·33	33·33	133·34	1000·00	Commission et expédition
—	44·78	7·16	89·55	59·70	134·33	74·63	52·24	7·46	—	164·18	59·70	67·16	1000·00	Commerce de subst. alimentaires
—	7·19	—	107·91	43·17	122·30	43·17	35·97	—	—	129·50	28·78	100·72	1000·00	Hôtels, restaurants, etc.
—	—	33·33	166·67	—	266·67	133·33	—	—	—	—	33·33	66·67	1000·00	Comm. de l'habil., des chaus., etc.
—	50·85	5·65	90·39	112·99	124·29	73·45	28·25	5·65	—	186·44	39·55	56·50	1000·00	Com d'aut. ob. et d'objets non dén.
—	—	40·00	53·33	33·33	153·33	66·67	40·00	6·67	6·67	—	33·33	26·67	1000·00	Service militaire et de police
—	15·79	5·26	73·68	47·37	84·21	63·16	31·58	5·26	—	10·53	57·89	42·11	1000·00	Service à la Cour, d'Etat et comm.
—	31·25	—	125·00	156·25	125·00	—	62·50	—	—	250·00	—	—	1000·00	Clergé
—	—	—	100·00	100·00	50·00	50·00	—	—	—	100·00	50·00	50·00	1000·00	Professions judiciaires
—	—	—	—	120·00	—	120·00	—	—	—	—	—	160·00	1000·00	Professions médicales
—	—	22·73	90·91	68·17	22·73	22·73	—	22·73	—	45·45	22·73	—	1000·00	Professions de l'enseignement
—	—	—	36·36	54·55	54·55	36·36	72·73	—	—	90·91	109·09	145·45	1000·00	Sciences, lettres et arts
—	27·78	—	138·89	83·33	55·56	55·56	111·10	—	—	83·33	55·56	—	1000·00	Rentiers et pensionnaires
—	13·89	6·94	55·56	48·61	104·17	69·44	13·89	—	—	83·33	27·78	104·17	1000·00	Travail domestique
1·32	9·26	11·91	63·49	48·94	144·18	35·72	29·10	1·32	1·32	251·32	39·68	89·95	1000·00	Journal. et ouvriers non détermin.
—	—	—	—	—	200·00	—	400·00	—	—	200·00	—	—	1000·00	Aut. professions et prof. ins. déter.
9·57	4·78	19·14	105·26	28·71	95·69	33·49	38·28	—	4·78	76·56	62·20	66·99	1000·00	Professions improductives
8·55	8·55	8·55	85·47	34·19	102·56	34·19	8·55	—	—	410·26	17·09	85·47	1000·00	Professions inconnues
1·34	15·82	10·91	68·17	49·90	134·33	54·35	30·96	4·90	1·56	185·12	34·10	73·96	1000·00	Total

Смъртность по мѣсеци, сезони и причини. Въ проспекта № 31 сж изложени коефициентитѣ на смъртностьта по мѣсеци сезони, и причини. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣки мѣсецъ, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Смъртность по мѣсеци, сезони и причини. —

Проспектъ № 31.

Причини на смъртьта	Януарий Janvier	Февруарий Février	Мартъ Mars	Априлъ Avril	Май Mai	Юний Juin	Юлий Juillet	Августъ Août
I. Общи болести:	279·23	275·72	262·89	291·14	356·42	343·23	314·87	301·57
Коременъ тифъ	30·73	17·54	18·43	16·60	17·30	21·34	9·36	27·22
Възвратна треска	—	0·70	—	1·38	—	—	1·52	—
Блатна треска и блатно отравяне	11·36	10·53	9·83	12·45	14·71	14·84	15·18	20·77
Едра шарка	—	—	0·61	—	—	—	1·52	0·72
Брусница	15·36	13·33	10·44	11·76	10·38	2·78	1·52	1·43
Огница	28·72	14·74	10·44	13·14	20·76	38·03	44·77	35·10
Лоша кашлица	6·68	7·72	6·14	6·22	5·19	4·64	6·83	5·02
Лошо гърло и крупъ	14·70	9·82	8·60	9·68	7·78	11·18	16·69	13·59
Инфлуенца	2·00	6·32	6·76	2·07	1·78	—	—	—
Кървенъ дрисъкъ	4·01	1·40	1·23	2·07	6·06	6·49	11·38	28·66
Червенка	1·34	0·70	0·61	3·46	3·46	0·93	3·79	1·43
Други епидемични болести	—	—	—	—	—	0·93	—	0·72
Гноекръвие и гнилокръвие	1·34	2·11	2·46	3·46	1·73	0·93	2·28	2·87
Лоша пжпка и вжгленъ	0·67	—	0·61	—	0·87	1·86	0·76	—
Бѣсъ	0·67	—	—	—	0·87	—	0·76	0·72
Туберкулозни заболѣвания	140·95	170·53	166·46	190·87	236·15	210·57	176·01	141·83
Живеница	2·00	3·51	4·30	2·07	4·33	3·71	4·55	3·58
Сифилисъ	3·34	2·10	1·23	0·69	0·87	0·93	1·52	2·87
Ракъ и др. злокачествени буци	5·34	8·42	6·14	6·92	12·98	12·99	11·38	7·16
Други общи болести	10·02	6·32	8·60	8·30	11·25	11·13	4·55	7·88
II. Болести на нервната система и на сътивата	91·52	99·65	90·30	99·59	108·99	123·37	82·70	81·66
III. Болести на кръвон. апаратъ	35·40	27·37	33·78	23·51	26·82	30·61	22·76	21·50
IV. Болести на дихател. апаратъ	170·34	207·72	236·49	193·64	123·69	97·40	84·22	74·49
V. Болести на смилател. апаратъ	74·15	79·30	72·48	91·29	103·80	109·46	226·85	267·91
VI. Болести на пик.-пол. апаратъ	26·05	22·46	17·21	25·59	25·95	23·19	18·97	19·34
VII. Лехусно състояние	8·68	4·91	3·07	3·46	9·52	8·35	6·83	2·15
VIII. Кожни болести	4·68	3·51	0·61	5·53	4·33	5·57	3·80	7·16
IX. Болести на двигат. органи	3·34	2·10	4·30	4·15	6·06	1·86	3·04	4·30
X. Уродливости	—	1·40	0·61	—	0·87	—	—	1·43
XI. Начална възрасть	62·79	59·65	63·27	60·86	57·09	71·43	62·21	65·19
XII. Старость	151·64	131·93	128·99	98·20	90·83	99·26	69·80	82·38
XIII. Болести произведени отъ външни причини	14·03	15·44	9·83	21·44	16·43	15·77	18·97	11·46
XIV. Неточно диагноз. болести	78·15	68·77	76·17	81·60	69·20	70·50	84·98	59·46
Всичко	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00

Mortalité par mois saisons et causes de décès. Dans le prospectus № 31 sont exposés les coefficients de la mortalité par mois, saisons et causes de décès. La proportion par 1000 décès de chaque mois de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Mortalité par mois, saisons et causes de décès.

Prospectus № 31.

Септемврий Septembre	Октомврий Octobre	Ноемврий Novembre	Декемврий Decembre	Пролѣть Printemps	Лѣто Eté	Есень Automne	Зима Hiver	Всичко Total	Causes de décès
349·26	323·63	302·86	294·81	298·10	318·03	324·85	283·85	305·18	I. Maladies générales:
27·76	21·86	20·48	27·40	17·49	19·51	23·29	25·43	21·55	Typhus abdominal
0·77	0·73	0·73	—	0·47	0·53	0·74	0·22	0·48	Fièvre récurrente
36·24	20·41	14·63	11·91	12·06	17·14	23·54	11·30	15·79	Fièvre intermitt. et cach. palustre
6·17	8·32	6·58	2·98	0·24	0·79	6·94	1·09	2·22	Variole
0·77	2·19	1·46	3·57	10·87	1·84	1·49	10·43	6·42	Rougeole
89·44	83·82	80·47	42·29	14·18	39·29	84·50	29·34	41·12	Scarlatine
10·02	10·33	11·71	9·53	5·91	5·54	10·90	8·04	7·62	Coqueluche
15·42	25·51	21·22	25·01	8·75	13·98	20·81	16·95	15·13	Diphthérie et croup
0·77	0·73	2·20	8·93	3·78	—	1·24	5·87	2·88	Grippe
18·50	9·47	4·39	1·79	2·84	16·35	10·65	2·39	7·68	Dysenterie
4·63	1·46	2·20	1·19	2·36	2·11	2·73	1·09	2·04	Erysipèle
—	1·46	—	0·60	—	0·53	0·50	0·22	0·30	Autres maladies épidémiques
3·08	2·19	1·46	1·19	2·60	2·11	2·23	1·52	2·10	Infection purulente et septicémie
0·77	0·73	2·20	0·60	0·47	0·79	1·24	0·44	0·72	Pustule maligne et charbon
0·77	1·46	0·73	—	0·24	0·53	0·99	0·22	0·48	Rage
107·94	104·96	116·31	129·84	193·85	173·26	109·77	146·05	155·59	Affections tuberculeuses
2·31	2·19	3·66	3·57	3·55	3·96	2·73	3·04	3·30	Scrofule
—	0·73	1·46	1·19	0·95	1·84	1·74	2·17	1·44	Syphilis
13·88	15·31	5·85	8·93	8·27	10·28	11·64	7·61	9·37	Cancer et autres tumeurs malignes
10·02	9·47	5·12	14·29	9·22	7·65	8·18	10·43	8·95	Autres maladies générales
87·12	90·38	91·44	70·88	98·58	93·88	89·70	86·50	92·02	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
24·67	23·32	29·99	32·76	28·37	24·53	26·02	31·95	27·91	III. Maladies de l'appar. circulatoire
92·52	96·21	149·96	198·93	191·01	84·39	113·24	192·35	148·27	IV. Maladies de l'appar. respiratoire
188·90	177·85	114·85	94·10	87·47	208·59	160·07	83·03	131·40	V. Maladies de l'appar. digestif
22·36	32·80	29·26	19·06	22·46	20·31	28·25	22·39	23·35	VI. Malad. de l'app. gén.-urinaire
3·86	4·37	4·39	4·17	4·97	5·54	4·21	5·87	5·16	VII. Etat puerpéral
3·09	5·10	5·12	3·57	3·31	5·54	4·42	3·91	4·26	VIII. Maladies de la peau.
7·71	4·37	1·46	2·38	4·73	3·16	4·42	2·61	3·72	IX. Malad. des org. de la locomotion
1·54	—	—	0·60	0·47	0·53	0·50	0·65	0·54	X. Vices de conformation
56·28	60·49	58·52	43·48	60·76	65·93	58·48	54·77	59·73	XI. Premier âge
87·90	104·96	130·21	142·94	108·04	82·80	108·03	142·36	111·77	XII. Vieillesse
13·88	16·03	11·71	10·72	15·61	15·30	13·88	13·25	14·47	XIII. Affections produites par des causes extérieures
60·91	60·49	70·23	81·60	76·12	71·47	63·93	76·51	72·22	XIV. Maladies mal définies
1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Смъртность по градове и причини. Въ проспекта № 32 сж изложени коефициентитѣ на смъртностьта по градове и причини. Отъ 1000 смъртни случаи въ всѣки градъ, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Смъртность по градове и причини. —

Проспектъ № 32.

Градове	Всичко — Total	I. Общи болести. — Causes de décès. Коремень тифъ Typhus abdominal	Възвратна трѣска Fièvre récurrente	Блатна трѣска и бл. отравяне Fièvre intermittente et cachexie palustre	Едра шарка Variole	Брусница Rougeole	Огница Scarlatine	Лоша кашлица Coqueluche	Лошо гърло и крупъ Diphthérie et croup	Инфлуенца Grippe	Кръвенъ дрисъкъ Dysenterie	Червенка Erysipèle	Други епидемични болести Autres malad. épidémiques	Гноевръвие и гнилокръвие Infect. pur. et septicémie	Лоша пжпка и вжгленъ Pustule maligne et charbon	Бѣсъ Rage	Туберкулозни заболѣвания Affections tuberculeuses	Живеница Scrofule
Айтосъ	224.18	—	—	8.62	—	8.62	8.62	8.62	—	—	8.62	8.62	—	—	—	—	146.56	—
Анхиало	431.95	11.83	—	11.83	—	—	177.52	—	—	—	5.92	5.92	—	—	—	—	183.43	5.92
Балчикъ	238.09	27.21	—	6.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.46	—
Берковица	446.24	26.88	—	16.13	5.38	5.38	241.92	—	10.76	10.76	—	—	—	—	—	—	129.03	—
Борисовградъ	280.00	240.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.00	—	—	—
Брацигово	243.25	67.57	—	27.03	—	—	—	—	13.52		—	—	—	—	—	—	135.13	—
Брѣзникъ	246.58	13.70	—	—	—	13.70	—	—	68.50	—	—	—	—	—	—	—	136.98	—
Бургасъ	340.99	19.15	—	15.33	—	3.83	34.49	3.83	7.67	3.83	—	—	—	3.83	—	—	222.22	—
Бѣла	354.17	90.27	—	48.61	—	20.84	27.78	34.72	6.95	—	—	—	—	—	—	—	69.44	—
Бѣлоградчикъ	406.25	31.25	—	—	—	—	—	—	93.75	—	—	—	—	—	—	—	218.75	—
Варна	307.03	10.03	—	17.55	1.25	—	11.28	6.27	2.51	5.01	—	1.25	2.51	2.51	—	1.25	225.56	—
Видинъ	313.61	15.78	—	13.81	—	—	116.37	1.97	7.89	3.95	7.89	1.97	—	1.97	—	—	118.34	1.97
Вратца	365.30	9.13	—	13.70	—	13.70	203.19	4.57	25.12	—	6.85	6.85	—	—	—	—	70.77	—
Габрово	365.71	17.14	—	—	—	—	114.28	—	40.00	—	—	—	—	5.72	—	—	171.42	—
Г.-Орѣховица	474.75	40.41	—	—	—	—	10.10	—	—	60.61	—	—	—	—	—	—	333.33	—
Добричъ	324.16	39.75	—	9.17	97.86	—	—	6.12	12.23	—	—	3.06	—	3.06	3.06	—	137.61	—
Дрѣново	419.77	12.35	12.35	—	—	—	148.15	—	—	—	—	—	—	37.04	—	—	148.15	—
Дупница	244.01	14.36	—	4.78	—	—	14.36	—	28.70	—	4.78	—	—	—	—	—	153.11	9.57
Елена	276.59	42.55	—	—	—	42.55	—	—	—	—	42.55	—	—	—	—	—	148.94	—
Е.-Джумая	201.22	6.10	—	—	—	—	—	—	—	6.10	—	—	—	12.19	—	—	140.24	24.39
Етрополе	210.52	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	131.58	78.94
Златица	46.52	—	—	—	—	—	—	—	23.26	—	—	—	—	—	—	—	23.26	—
Ихтиманъ	287.87	—	15.15	15.15	—	—	15.15	—	—	60.61	30.30	—	15.15	—	—	—	121.21	—
Кавакли	210.18	14.50	—	108.69	—	—	—	14.50	—	—	3.63	—	3.63	—	—	—	50.73	10.87
Казанлжкъ	178.08	12.82	—	6.41	—	—	—	—	6.41	—	—	6.41	—	—	—	—	134.62	—
Калоферъ	203.13	46.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.75	15.63
Карлово	206.44	19.35	—	19.35	—	—	—	—	45.16	—	—	—	—	—	—	—	109.68	—
Карнобатъ	215.39	7.69	—	—	—	—	53.86	—	—	—	—	7.69	—	—	—	—	138.46	—
Клисура	243.90	48.78	—	24.39	—	—	—	—	—	—	24.39	—	—	—	—	—	73.17	—
Копривщица	202.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.90	—	—	—	11.90	—	166.67	—
Котелъ	364.77	—	—	117.64	—	—	—	—	—	—	—	—	11.76	—	—	—	200.09	11.76
Кула	403.86	—	—	9.62	—	—	125.00	192.31	9.62	—	—	—	—	—	—	—	48.08	—
Кюстендилъ	430.84	7.90	—	43.48	—	15.81	—	67.19	114.63	23.71	11.86	3.96	—	11.86	—	—	118.58	—
Ловечъ	468.76	27.34	—	3.91	—	—	218.75	3.91	19.58	—	—	—	—	3.91	—	—	171.87	3.91
Ломъ	401.44	17.92	—	43.01	—	10.75	89.60	10.75	25.09	—	—	7.17	—	3.59	—	—	168.46	3.59
Луковитъ	296.55	16.94	—	25.42	—	50.84	16.94	—	50.84	—	8.47	8.47	—	—	—	—	110.16	—
Лѣсковецъ	351.05	15.95	—	—	—	148.93	58.51	—	15.96	—	—	—	—	—	5.32	—	74.47	—
Месемврия	25.00	—	—	—	—	—	25.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Никополъ	378.65	43.69	—	19.42	—	—	135.92	29.13	4.86	—	9.71	4.86	—	—	—	—	72.81	4.86
Нова-Загора	300.00	21.43	35.72	42.86	—	—	—	—	21.43	—	85.71	—	—	7.14	—	—	85.71	—
Нови-Пазаръ	333.34	50.00	—	66.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.67	—	—	133.33	—
Орхание	234.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.28	—	—	148.94	—
Орѣхово	416.65	27.78	—	—	—	6.94	145.83	—	48.61	—	—	—	—	6.94	—	—	152.78	6.94
Османъ-Пазаръ	337.09	22.47	11.24	—	—	—	—	—	—	44.94	22.47	11.24	—	—	—	—	213.49	—
Пазарджикъ	274.08	56.79	—	2.47	—	—	—	—	4.94	—	9.88	—	—	—	—	—	190.12	2.47
Панагюрище	378.00	52.63	—	33.49	—	—	—	66.99	—	4.79	23.92	—	—	—	4.79	—	172.85	—

Mortalité par villes et causes des décès. Dans le prospectus № 32 sont exposés les coefficients de la mortalité par villes et causes des décès. La proportion par 1000 décès de chaque ville de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Mortalité par villes et causes de décès.

Prospectus № 32.

Сифилисъ Syphilis	Ракъ и други злокач. буци Canc. et aut. tum malignes	Други общи болести Autres malad. générales	II. Бол. на нерв. сис. и на сѣтив. II. Maladies du syst. nerveux et des organes des sens	III. Болести на кръв. апаратъ III. Maladies de l'appareil circulatoire	IV. Болести на дихат. апаратъ IV. Maladies de l'appareil respiratoire	V. Болести на смилат. апаратъ V. Maladies de l'appareil digestif	VI. Бол. на пик.-полов. апаратъ VI. Mal. de l'app. gén.-urinaire	VII. Лехусно състояние VII. Etat puerpéral	VIII. Кожни болести VIII. Maladies de la peau	IX. Болести на двигател. органи IX. Mal. des org. de la locomot.	X. Уродливости X. Vices de conformation	XI. Начална възрасть XI. Premier âge	XII. Старость XII. Vieillesse	XIII. Бол. произв. отъ вън. причини XIII Aff. pr. par des caus ext	XIV. Неточно диагноз. болести XIV. Maladies mal définies	Всичко — Total	Villes
—	17.24	8.62	43.11	—	86.21	155.17	25.86	8.62	--	—	—	112.07	77.59	8.62	258.62	1000.00	Aïtos
—	11.88	17.75	71.01	11.83	124.26	106.51	82.84	5.92	17.75	5.92	—	11.83	47.34	—	82.81	1000.00	Anhialo
—	27.21	20.41	40.82	20.41	231.29	122.45	6.80	—	6.80	13.61	—	68.03	197.28	6.80	47.62	1000.00	Baltchik
—	—	—	59.14	26.88	145.16	150.53	32.26	—	10.73	—	—	32.26	69.89	—	26.88	1000.00	Berkovitza
—	—	—	40.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.00	40.00	600.00	1000.00	Borissovgrad
—	—	—	40.54	—	13.52	148.65	—	—	—	—	—	40.54	54.05	13.52	445.98	1000.00	Bratzigovo
—	—	13.70	27.40	27.40	123.29	219.17	—	—	—	—	—	13.70	82.19	13.70	246.57	1000.00	Breznik
—	22.98	3.83	53.64	34.49	122.61	145.59	38.81	11.49	7.67	—	—	38.31	68.96	34.49	103.45	1000.00	Bourgas
—	6.95	48.61	41.67	6.95	201.38	111.11	6.95	6.93	—	—	—	90.27	97.22	—	83.33	1000.00	Béla
31.25	—	31.25	156.25	—	156.25	125.00	31.25	—	—	—	—	—	62.50	—	62.50	1000.00	Bélogradtchik
1.25	11.28	7.52	107.77	41.35	174.18	162.91	20.05	1.25	1.25	—	—	16.29	125.31	18.80	23.81	1000.00	Varna
	17.75	3.95	142.01	15.78	147.93	76.92	15.78	5.92	9.86	41.42	—	72.98	130.17	13.81	13.81	1000.00	Vidin
4.57	4.57	2.28	134.70	11.42	200.91	125.57	15.98	2.28	2.28	—	—	50.23	54.79	11.42	25.12	1000.00	Vratza
—	11.43	5.72	131.43	22.86	125.71	28.57	45.72	17.14	—	—	—	68.57	108.57	11.43	74.29	1000.00	Gabrovo
—	30.30	—	90.91	—	101.01	70.71	30.30	20.20	—	—	10.10	10.10	101.01	20.20	70.71	1000.00	G.-Oréhovitza
3.06	6.12	3.03	67.28	18.35	116.21	159.02	42.81	9.17	6.12	3.06	—	82.57	67.28	9.17	94.80	1000.00	Dobritch
—	37.04	24.69	123.45	24.69	49.38	24.69	37.01	—	—	12.35	—	74.07	135.80	—	98.76	1000.00	Drénovo
—	4.78	9.57	57.42	23.92	133.97	110.05	57.42	9.57	—	—	—	110.05	110.05	28.71	114.83	1000.00	Doupnitza
—	—	—	63.83	42.55	63.83	191.49	42.55	—	—	—	21.28	63.83	85.11	21.28	127.66	1000.00	Eléna
6.10	6.10	—	54.87	6.10	201.21	73.17	—	—	6.10	—	—	115.86	243.90	6.10	91.47	1000.00	E.-Djoumaya
—	—	—	105.26	—	78.94	52.63	26.32	—	—	—	52.63	—	157.90	26.32	289.48	1000.00	Etropolé
—	—	—	23.26	—	—	—	—	--	—	—	—	—	116.28	—	813.94	1000.00	Zlatitza
—	—	15.15	45.46	15.15	227.27	121.21	75.76	—	—	—	—	60.61	121.21	—	45.46	1000.00	Ihtiman
—	—	3.63	25.36	18.08	217.38	257.24	28.99	—	14.50	7.25	3.63	94.20	79.71	7.25	36.23	1000.00	Kavakly
—	6.41	—	108.97	160.26	230.77	192.31	19.23	—	6.41	—	—	6.41	70.51	19.23	12.82	1000.00	Kazanlik
—	46.87	—	109.37	31.25	109.37	78.12	—	15.63	15.63	31.25	—	31.25	125.00	46.87	203.13	1000.00	Kalofer
—	12.90	—	38.71	70.97	167.74	141.97	45.16	12.90	6.45	—	—	25.81	161.29	25.81	96.78	1000.00	Karlovo
—	—	7.69	76.92	7.69	84.62	100.00	23.08	7.69	7.69	—	—	146.15	130.77	23.08	176.92	1000.00	Karnobat
—	—	73.17	—	—	—	195.13	—	--	—	—	—	—	24.39	—	536.58	1000.00	Klissoura
—	11.90	—	71.43	83.34	178.58	95.24	47.62	—	—	—	—	11.90	202.86	11.90	95.24	1000.00	Koprivchtitza
—	11.76	11.76	—	11.76	141.17	58.82	70.58	—	23.52	11.76	—	117.64	117.64	58.82	23.52	1000.00	Kotel
—	—	19.23	19.23	—	125.00	105.77	19.23	9.62	9.62	—	—	28.84	134.60	19.23	125.00	1000.00	Koula
—	7.90	3.96	55.34	11.86	71.14	118.58	35.57	7.90	7.90	—	—	86.96	122.53	19.76	31.62	1000.00	Kustendil
—	3.91	11.72	39.06	7.81	109.38	89.84	23.41	7.81	—	—	—	19.53	89.84	7.81	136.72	1000.00	Lovetch
3.59	10.75	7.17	68.10	32.26	146.95	197.14	14.33	10.75	10.75	3.59	--	21.50	50.18	7.17	35.84	1000.00	Lom
8.47	—	—	84.74	8.47	152.54	59.32	25.42	—	—	8.47	—	42.47	152.51	33.89	135.59	1000.00	Loukovit
—	26.59	5.32	159.57	26.60	175.58	63.83	26.60	—	10.64	5.32	—	15.96	79.79	21.28	63.88	1000.00	Leskovetz
—	—	—	—	—	—	—	25.00	—	—	—	—	50.00	150.00	—	750.00	1000.00	Messemvrya
—	14.56	38.83	24.27	48.54	165.05	92.23	33.98	—	—	4.86	—	33.98	48.54	9.71	160.19	1000.00	Nikopol
—	—	—	107.14	14.29	164.29	78.57	21.13	—	—	—	—	128.57	85.71	21.43	78.57	1000.00	N.-Zagora
50.00	16.67	—	66.67	33.33	99.99	183.33	--	—	16.67	—	--	66.67	66.67	83.33	50.00	1000.00	N.-Pazar
42.55	21.28	—	42.55	—	212.76	127.66	21.28	—	—	—	—	42.55	148.94	63.83	106.38	1000.00	Orhanié
6.94	—	13.89	222.22	27.78	55.56	48.61	20.84	—	—	—	—	62.50	97.22	20.81	27.78	1000.00	Oréhovo
—	11.24	—	44.94	44.94	101.13	89.89	—	11.24	—	—	—	44.94	191.00	—	134.83	1000.00	O.-Pazar
—	2.47	4.94	197.53	32.10	180.24	108.64	12.35	4.94	4.94	—	—	46.91	83.95	—	54.32	1000.00	Pazardchik
—	—	19.14	23.92	14.35	186.60	138.75	19.14	4.79	—	—	—	23.92	181.82	4.79	23.92	1000.00	Panagurichté

Смъртность по градове и причини. Въ проспекта № 32 сѫ изложени коефициентитѣ на смъртностьта по градове и причини. Отъ 1000 смъртни случаи въ всѣки градъ, и отъ двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Смъртность по градове и причини. —

Проспектъ № 32.

Градове	I. Общи болести. — Maladies générales.																	
	Всичко — Total	Коремень тифъ Typhus abdominal	Възвратна треска Fièvre récurrente	Блатна треска и бл. отравяне Fièvre intermittente et cachexie palustre	Едра шарка Variole	Брусница Rougeole	Огница Scarlatine	Лоша кашлица Coqueluche	Лошо гърло и крупъ Diphthérie et croup	Инфлуенца Grippe	Кървавъ дрисъкъ Dysenterie	Червенка Erysipèle	Други епидемични болести Autres malad. épidémiques	Гноекрьвие и гнилокрьвие Infect. pur. et septicémie	Лоша пъпка и въгленъ Pustule maligne et charbon	Бѣсъ Rage	Туберкулозни заболѣвания Affections tuberculeuses	Живеница Scrofule
Пещера	298·38	24·19	—	40·32	—	—	—	—	16·13	8·07	24·19	—	—	8·07	—	—	120·96	—
Пирдопъ	370·37	18·52	—	—	—	—	—	—	18·52	—	—	—	—	—	—	—	185·18	—
Пловдивъ	229·57	6·82	—	7·96	1·14	—	—	—	11·37	—	14·77	1·14	—	—	—	—	164·77	7·96
Плѣвенъ	276·65	29·48	—	6·80	—	—	54·42	6·80	2·27	—	13·61	—	—	—	4·54	2·27	136·05	—
Попово	131·58	—	—	—	—	—	26·32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105·26	—
Провадия	433·74	60·24	—	36·14	—	—	12·05	24·10	—	—	—	—	—	—	—	—	277·11	24·10
Прѣславъ	161·78	—	—	58·82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44·12	14·71
Радомиръ	206·89	—	—	17·24	—	—	—	—	103·45	—	—	—	—	—	—	—	51·72	—
Разградъ	335·74	57·76	—	—	—	3·61	7·22	—	7·22	—	—	—	—	—	—	3·61	245·49	7·22
Русе	298·80	18·84	—	—	—	1·35	41·72	1·35	10·77	2·69	1·35	1·35	—	2·69	—	1·35	200·54	—
Самоковъ	377·22	10·68	—	3·56	—	60·50	106·76	24·91	17·79	—	3·56	—	—	—	—	—	106·76	7·12
Свищовъ	300·30	58·31	—	—	—	—	11·66	20·41	23·32	—	5·83	—	—	2·92	—	—	172·01	2·92
Севлиево	268·91	21·01	—	4·20	—	—	37·82	8·40	12·61	4·20	4·20	4·20	—	—	—	—	147·06	—
Силистра	400·69	48·78	—	80·14	—	—	10·46	—	—	3·48	—	—	—	3·48	6·97	—	222·99	6·97
Сливенъ	321·67	24·07	—	32·82	—	—	10·94	—	10·94	—	8·76	—	—	4·38	—	—	203·50	—
Созополъ	361·71	—	—	10·64	—	—	212·76	21·28	10·64	10·64	—	10·64	—	—	—	—	63·83	—
Сопотъ	307·69	—	—	12·82	—	—	12·82	—	25·64	—	51·28	—	—	—	12·82	—	141·03	12·82
София	309·10	17·51	—	4·38	—	3·50	13·14	—	18·39	4·38	12·26	6·13	—	3·50	—	1·75	187·39	2·63
Станимака	283·28	8·50	—	8·50	—	—	—	—	22·66	—	—	2·83	—	—	—	2·83	223·79	—
Стара-Загора	301·51	27·64	—	—	—	—	2·51	—	20·10	—	22·61	5·03	—	—	2·51	—	175·88	5·03
Тетевенъ	161·29	—	—	—	—	10·75	21·51	10·75	21·51	—	10·75	—	—	—	—	—	53·76	—
Троянъ	281·25	15·62	—	—	—	—	46·88	46·88	78·13	—	—	—	—	15·62	—	—	62·50	—
Трънъ	344·27	—	—	—	—	—	81·97	—	49·18	—	—	—	—	—	—	—	147·54	32·79
Трѣвна	152·18	—	—	—	—	—	65·22	—	21·74	—	—	—	—	—	—	—	43·48	—
Тутраканъ	188·00	4·00	—	56·00	—	—	—	—	12·00	—	—	—	—	—	—	—	112·00	—
Търново	419·61	31·37	—	23·53	—	66·67	113·73	7·84	11·77	—	7·84	—	—	3·92	—	3·92	125·49	3·92
Фердинандъ	440·36	—	—	27·52	—	—	330·28	—	18·35	—	—	9·17	—	—	—	—	27·52	18·35
Харманли	172·41	—	—	—	—	—	—	—	17·24	—	—	—	—	—	—	—	155·17	—
Хасково	376·96	12·46	—	18·69	3·12	12·46	6·23	46·73	3·12	18·69	3·12	—	—	3·12	—	—	227·41	3·12
Царибродъ	285·73	47·62	—	11·91	—	11·91	11·91	—	35·71	—	11·91	—	—	—	—	—	154·76	—
Чирпанъ	178·21	3·30	—	39·60	—	13·20	6·60	—	23·10	—	—	—	—	3·30	—	—	75·91	6·60
Шуменъ	262·60	29·41	—	—	2·10	—	14·71	—	10·51	—	2·10	6·30	—	—	—	—	184·87	6·30
Ямболъ	211·87	8·47	—	2·83	—	—	2·83	—	11·30	—	50·84	—	—	—	2·83	—	129·94	—
Всичко	305·18	21·55	0·48	15·79	2·22	6·42	41·12	7·62	15·13	2·88	7·68	2·04	0·30	2·10	0·72	0·48	155·59	3·30

Mortalité par villes et causes des décès. Dans le prospectus № 32 sont exposés les coefficients de la mortalité par villes et causes des décès. La proportion par 1000 décès de chaque ville de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Mortalité par villes et causes de décès.

Prospectus № 32.

Сифилисъ Syphilis	Ракъ и други злокач. бухи Canc. et aut. tum. malignes	Други общи болести Autres malad. générales	II. Бол. на нерв. сис. и на сѣтив. II. Maladies du syst. nerveux et des organes des sens	III. Болести на кръв. апаратъ III. Maladies de l'appareil circulatoire	IV. Болести на дихат. апаратъ IV. Maladies de l'appareil respiratoire	V. Болести на смилат. апаратъ V. Maladies de l'appareil digestif	VI. Бол. на пик.-полов. апаратъ VI. Mal. de l'app. gén.-urinaire	VII. Лехуско състояние VII. Etat puerpéral	VIII. Кожни болести VIII. Maladies de la peau	IX. Болести на двигател. органи IX. Mal. des org. de la locomot.	X. Уродливости X. Vices de conformation	XI. Начална възрасть XI. Premier âge	XII. Старость XII. Vieillesse	XIII. Бол. произв. отъ вън. причини XIII Aff. pr. par des caus. ext.	XIV. Неточно диагнос. болести XIV. Maladies mal définies	Всичко — Total	Villes
—	—	56·45	104·84	16·13	112·90	112·90	8·07	8·07	8·07	—	—	56·45	201·61	16·13	56·45	1000·00	Pechtéra
—	—	148·15	55·55	18·52	148·15	111·11	—	—	18·52	—	—	—	222·22	18·52	37·04	1000·00	Pirdop
2·28	5·68	5·68	140·90	23·87	184·08	167·04	13·64	5·68	5·68	—	—	64·77	134·09	5·68	25·00	1000·00	Plovdiv
—	13·61	6·80	115·65	13·61	122·45	165·53	13·61	11·34	9·07	4·54	4·54	74·82	131·51	15·87	40·81	1000·00	Pléven
—	—	—	131·58	—	131·58	184·21	26·32	26·32	—	—	—	78·94	78·94	26·32	184·21	1000·00	Popovo
—	—	—	60·24	12·05	84·34	168·67	12·05	12·05	—	—	—	60·24	84·34	36·14	36·14	1000·00	Provadya
14·71	14·71	14·71	73·53	—	102·94	176·47	58·82	—	—	—	—	88·23	250·00	—	88·23	1000·00	Preslav
—	17·24	17·24	51·72	34·49	258·62	120·69	17·24	17·24	17·24	—	—	86·21	86·21	17·24	86·21	1000·00	Radomir
—	—	3·61	54·15	—	198·56	32·49	18·05	3·61	—	—	—	137·18	169·68	10·83	39·71	1000·00	Razgrad
1·35	9·42	4·03	127·86	28·26	193·81	64·60	26·92	6·73	2·69	—	—	61·91	137·28	21·53	29·61	1000·00	Roussé
—	3·56	32·02	85·40	74·74	206·40	56·94	60·50	—	3·56	10·68	—	24·91	60·50	3·56	35·59	1000·00	Samokov
—	2·92	—	23·32	40·82	227·40	17·49	20·41	—	—	—	—	113·70	174·93	14·58	67·05	1000·00	Svichtov
—	8·40	16·81	84·03	—	226·89	159·66	21·01	—	—	—	—	63·03	117·65	8·40	50·42	1000·00	Sevliévo
—	17·42	—	128·92	80·14	177·70	48·78	13·94	—	—	—	—	55·75	76·66	3·48	13·94	1000·00	Silistra
—	15·32	10·94	124·73	24·07	74·40	122·54	15·31	6·56	8·76	4·38	—	89·71	107·22	19·69	80·96	1000·00	Sliven
—	10·64	10·64	53·19	—	180·85	74·47	31·91	—	10·64	—	—	10·64	31·91	—	244·68	1000·00	Sozopol
—	—	38·46	38·46	38·46	76·92	205·13	38·46	25·64	—	12·82	—	—	102·57	—	153·85	1000·00	Sopot
3·50	25·39	5·25	115·59	44·66	137·48	161·12	24·52	5·25	2·63	2·63	0·88	65·67	43·78	15·76	70·93	1000·00	Sophia
—	8·50	5·67	42·49	5·67	169·97	189·80	14·16	5·67	—	11·33	—	99·15	133·15	19·83	25·50	1000·00	Stanimaka
—	12·56	27·64	87·94	15·08	100·50	195·98	17·59	—	2·51	—	—	2·51	178·39	17·59	80·40	1000·00	St.-Zagora
—	—	32·26	43·01	53·75	107·53	236·56	21·51	—	—	—	—	32·26	322·58	—	21·51	1000·00	Tétéven
15·62	—	—	31·25	31·25	125·60	312·50	31·25	15·62	—	—	—	15·62	78·13	31·25	46·88	1000·00	Troyan
—	—	32·79	131·15	32·79	16·39	49·18	—	—	—	—	—	65·57	147·54	—	213·11	1000·00	Trin
—	—	21·74	21·74	—	152·17	21·74	21·74	—	—	—	—	130·43	217·39	—	282·61	1000·00	Trevna
—	—	4·00	88·00	32·00	160·00	196·00	8·00	8·00	12·00	32·00	—	92·00	100·00	16·00	68·00	1000·00	Toutrakan
—	11·77	7·84	109·80	39·22	82·35	86·27	43·14	—	3·92	3·92	—	39·22	90·20	47·06	35·29	1000·00	Tirnovo
—	—	9·17	64·22	9·17	220·18	82·57	27·52	27·52	9·18	—	—	18·35	82·57	9·18	9·18	1000·00	Ferdinand
—	—	—	137·93	34·48	293·10	51·73	17·24	—	—	—	17·24	—	86·21	17·24	172·42	1000·00	Harmanly
3·12	6·23	9·35	43·61	18·69	143·99	130·84	40·50	12·46	3·12	—	—	87·22	102·80	9·35	31·15	1000·00	Haskovo
—	—	—	59·52	11·91	83·33	107·14	11·91	—	—	—	—	59·52	83·33	47·62	249·99	1000·00	Tzaribrod
—	6·60	—	46·21	6·60	178·22	363·04	13·20	—	3·30	6·60	—	59·41	125·41	6·60	13·20	1000·00	Tchirpan
—	4·20	2·10	149·16	86·14	58·82	69·33	12·61	2·10	2·10	—	—	58·82	136·55	10·51	151·26	1000·00	Choumen
—	—	2·83	87·57	2·83	98·87	285·31	19·77	14·12	—	2·83	—	98·87	124·29	11·30	42·37	1000·00	Yambol
1·44	9·37	8·95	92·02	27·91	148·27	131·40	23·35	5·16	4·26	3·72	0·54	59·73	111·77	14·47	72·22	1000·00	Total

Дѣтска смъртность по мѣсеци, сезони и причини. Въ проспекта № 33 сж изложени **коефициентитѣ на** дѣтската смъртность по мѣсеци, сезони и причини. Отъ 1000 смъртни случаи въ всѣки мѣсецъ и сезонъ, у двата пола, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Проспектъ № 33.

Причини на смъртьта.	Януарий Janvier	Февруарий Février	Мартъ Mars	Априлъ Avril	Май Mai	Юний Juin	Юлий Juillet	Августъ Août	Септемврий Septembre
I. Общи болести:	187·63	171·96	137·17	157·62	195·19	224·56	180·50	160·17	271·43
Коремень тифъ	7·29	7·02	4·78	1·75	4·88	7·09	1·63	6·96	6·35
Възвратна треска	—	1·76	—	3·50	—	—	3·25	—	1·59
Блатна треска и блатно отравяне	14·57	15·79	17·54	12·26	19·28	30·73	19·51	22·28	47·63
Едра шарка	—	—	1·60	—	—	—	3·25	1·39	6·35
Брусница	40·07	22·81	20·73	26·27	28·91	4·73	3·25	2·79	—
Огница	38·25	28·07	12·76	21·02	28·91	63·88	42·28	32·03	104·76
Лоша кашлица	18·22	19·30	12·76	19·26	12·05	11·80	13·01	11·14	19·05
Лошо гърло и крупъ	23·69	17·55	11·16	8·76	14·46	18·91	24·39	16·72	23·81
Инфлуенца	3·64	14·04	12·76	3·50	2·41	—	–	—	1·59
Кръвенъ дрисъкъ	—	3·51	1·60	1·75	9·64	14·18	19·51	37·60	31·75
Червенка	—	—	—	1·75	2·41	—	4·88	1·39	4·76
Други епидемични болести . .	—	—	—	—	—	—	—	1·39	—
Гноекръвие и гнилокръвие . .	—	—	1·60	5·25	—	—	1·63	—	3·17
Лоша пжпка и вжгленъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1·59
Туберкулозни заболѣвания . .	20·04	31·58	31·90	49·05	48·19	47·28	35·77	19·51	11.11
Живеница	1·82	—	1·60	1·75	7·23	7·09	1·63	—	3·17
Сифилисъ	7·29	1·76	—	—	—	2·37	1·63	4·18	—
Други общи болести	12·75	8·77	6·38	1·75	16·87	16·55	4·88	2·79	4·76
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	125·68	128·07	105·26	133·10	144·57	148·94	89·43	87·74	92·06
III. Болести на кръв. апаратъ .	1·82	—	3·19	3·50	—	2·37	—	2·79	1·59
IV. Болести на дихат. апаратъ.	245·90	315·78	354·07	276·71	190·36	137·12	94·31	90·58	114·29
V. Болести на смилат. апаратъ.	132·97	128·06	130·78	154·12	190·86	200·95	406·51	441·51	307·94
VI. Болести на пик.-пол. апаратъ.	14·57	8·77	7·97	7·00	9·64	14·18	6·50	11·14	15·87
VIII. Кожни болести	5·46	—	1·60	7·00	4·88	—	4·88	5·57	1·59
IX. Болести на двигат. органи.	9·11	5·26	4·78	7·00	12·05	4·73	6·50	6·96	14·29
X. Уродливости	3·64	—	1·60	—	2·41	—	—	1·39	3·17
XI. Начална възрасть	171·22	149·12	164·27	154·12	159·01	182·04	133·33	126·74	115·87
XIII. Болести произведени отъ външни причини	12.75	3·51	3·19	7·00	4·83	4·73	6·50	2·79	4·76
XIV. Неточно диагноз. болести.	89.25	89·47	86·12	92·83	86·75	80·38	71·54	62·67	57·14
Всичко . . .	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00

Mortalité enfantine par mois, saisons et causes des décès. Dans le prospectus № 33 sont exposés les coefficients de la mortalité enfantine par mois, saisons et causes de décès. La proportion par 1000 décès par mois et saisons, de deux sexes, pour chaque maladie et groupe de maladie est la suivante:

Prospectus № 33.

Октомврий Octobre	Ноемврий Novembre	Декемврий Decembre	Пролѣть Printemps	Лѣто Eté	Есень Autcmne	Зима Hiver	Всичко Total	Causes de décès
253·18	259·85	223·50	159·34	182·82	261·54	195·01	201·29	I. Maladies générales:
9·55	5·42	8·27	3·72	5·13	6·51	7·54	5·77	Typhus abdominal
—	1·71	—	1·24	1·14	1·09	0·58	1·01	Fièvre récurrente
25·48	17·10	18·21	16·12	23·35	30·39	16·25	21·77	Fièvre intermitt. et cachex. palustre
9·55	10·26	4·97	0·62	1·71	8·68	1·74	3·32	Variole
3·19	—	8·27	24·80	3·42	1·09	23·22	12·69	Rougeole
97·13	121·37	52·98	19·84	43·28	107·43	40·05	54·07	Scarlatine
22·29	25·64	24·83	14·88	11·96	22·25	20·89	17·59	Coqueluche
31·85	41·03	46·36	11·16	19·93	32·01	29·60	23·50	Diphthérie et croup
1·59	1·71	8·27	6·82	—	1·63	8·71	4·18	Gripp
15·92	3·42	1·66	3·72	25·63	17·36	1·74	12·40	Dysenterie
3·19	3·42	3·31	1·24	2·28	3·80	1·16	2·16	Erysipèle
3·19	—	1·66	—	0·57	1·09	0·58	0·58	Autres maladies épidémiques
—	—	1·66	2·48	0·57	1·09	0·58	1·15	Infection purulente et septicémie
—	—	—	—	—	0·54	—	0·14	Pustule maligne et charbon
20·70	20·51	26·49	42·16	31·89	17·36	26·12	28·99	Affections tuberculeuses
1·59	3·42	1·66	3·10	2·28	2·71	1·16	2·31	Scrofule
—	1·71	—	—	2·85	0·54	2·90	1·59	Syphilis
7·96	5·13	14·90	7·44	6·83	5·97	12·19	8·07	Autres maladies générales
105·10	129·91	92·72	125·23	103·07	108·52	114·92	112·62	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
—	1·71	3·31	2·48	1·71	1·09	1·74	1·73	III. Maladies de l'appar. circulatoire
101·91	189·74	231·78	284·56	103·07	134·02	264·08	193·51	IV. Maladies de l'appar. respiratoire
302·55	188·03	198·68	154·37	371·29	268·04	154·38	239·51	V. Maladies de l'appareil digestif
22·29	18·80	13·25	8·06	10·25	18·99	12·19	12·55	VI. Malad. de l'app. génito-urinaire
4·78	10·26	3·21	4·34	3·99	5·43	2·90	4·18	VIII. Maladies da la peau
4·78	1·71	1·66	7·44	6·26	7·05	5·22	6·49	IX. Mal. des org. de la locomotion
—	—	1·66	1·24	0·57	1·09	1·74	1·15	X. Vices de conformation
132·17	136·75	120·85	159·33	142·37	128·04	146·26	143·48	XI. Premier âge
9·55	6·84	1·66	4·96	4·56	7·05	5·80	5·63	XIII. Affections produites par des causes extérieures
63·69	56·40	107·62	88·65	70·04	59·14	95·76	77·87	XIV. Maladies mal définies
1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Детска смъртность по възрасти и причини. Въ проспекта № 34 сж изложени коефициентитѣ на дѣтската смъртность у двата пола по отдѣлни възрасти и причини. Отъ 1000 смъртни случаи отъ всѣка отдѣлна възрасть, на всѣка болесть и болестна група се падатъ, както слѣдва:

Mortalité enfantine par âges et causes des décès. Dans le prospectus № 34 sont exposés les coefficients de la mortalité enfantine de deux sexes, par âges separés et causes de décès. La proportion par 1000 décès de chaque âge separé, pour chaque maladie et groupe de maladie, est la suivante:

Дѣтска смъртность по възрасти и причини. — Mortalité enfantine par âges et causes de décès.

Проспектъ № 34. *Prospectus № 34.*

Причини на смъртьта	По-малки отъ година Au-dessous d'un an	Отъ 1—2 години De 1—2 ans	Отъ 2—3 години De 2—3 ans	Отъ 3—4 години De 3—4 ans	Отъ 4—5 години De 4—5 ans	Всичко Total	Causes de décès
I Общи болести:	82·71	250·58	349·92	433·66	486·08	201·39	I Maladies générales:
Коремень тифъ	1·05	4·61	14·05	18·71	17·13	5·77	Typhus abdominal
Възвратна треска	1·05	1·54	1·27	—	—	1·01	Fièvre récurrente
Блатна треска и блатно отравяне	13·17	28·44	38·32	22·11	44·97	21·77	Fièvre intermitt. et cach. palustre
Едра шарка	1·58	6·15	5·11	3·40	6·42	3·32	Variole
Брусница	5·01	14·60	24·26	32·31	25·70	12·69	Rougeole
Огница	5·01	44·58	112·39	180·27	222·70	54·07	Scarlatine
Лоша кашлица	13·17	27·67	26·83	15·31	12·85	17·59	Coqueluche
Лошо гърло и крупъ	3·69	34·59	44·70	57·82	74·95	23·50	Diphthérie et croup
Инфлуенца	3·95	8·45	—	3·40	2·14	4·18	Grippe
Кървенъ дрисъкъ	10·01	18·45	16·60	13·60	6·42	12·40	Dysenterie
Червенка	3·95	—	—	—	—	2·16	Erysipèle
Други епидемични болести	0·53	0·77	—	1·70	—	0·58	Autres maladies épidémiques
Гноекръвие и гнилокръвие	1·05	1·54	1·27	—	2·14	1·15	Infection purulente et septicémie
Лоша пжпка и вжгленъ	—	0·77	—	—	—	0·15	Pustule maligne et charbon
Туберкулозни заболѣвания	7·90	45·35	53·64	69.73	62·10	28·98	Affections tuberculeuses
Живеница	1·58	2·31	1·27	8·50	2·14	2·31	Scrofule
Сифилисъ	2·11	2·31	—	—	—	1·59	Syphilis
Други общи болести	7·90	8·45	10·22	6·80	6·42	8·07	Autres maladies générales
II. Болести на нервната система и на сѣтивата	123·03	95·31	86·85	103·74	130·62	112·82	II. Maladies du système nerveux et des organes des sens
III. Болести на кръвонос. апаратъ	0·53	5·38	—	3·40	2·14	1·73	III. Malad. de l'appar. circulatoire
IV. Болести на дихател. апаратъ	174·39	244·43	220·95	180·27	177·73	193·51	IV. Malad. de l'appar. respiratoire
V. Болести на смилател. апаратъ	260·54	298·23	213·29	127·55	89·94	239·51	V. Maladies de l'appar. digestif
VI. Бол. на пик.-половия апаратъ	2·63	13·83	21·71	40·82	38·54	12·55	VI. Mal. de l'app. génito-urinaire
VIII. Кожни болести	5·80	0·77	3·83	1·70	4·28	4·18	VIII. Maladies de la peau
IX. Болести на двигател. органи	5·80	6·92	10·22	8·50	2·14	6·49	IX. Mal. des org. de la locomotion
X. Уродливости	2·11	—	—	—	—	1·15	X. Vices de conformation
XI. Начална възрасть	267·12	—	—	—	—	146·22	XI. Premier âge
XIII. Болести произведени отъ външни причини	3·95	3·07	10·22	11·90	10·71	5·62	XIII. Affections produites par des causes extérieures
XIV. Неточно диагноз. болести.	71·39	81·48	83·01	88·46	57·82	75·13	XIV. Maladies mal définies
Всичко	1000·00	1000.00	1000.00	1000·00	1000·00	1000·00	Total

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ възрастни групи. Както се види отъ проспекта № 25, въ отдѣлнитѣ възрастни групи сѫ прѣодолявали разни причини на смъртьта.

Тъй, въ дѣтската възрасть отъ 0 — 5 години, сѫ прѣодолявали слѣднитѣ причини: болеститѣ на смилателния апаратъ (239·51 на 1000 умирания), особно диарeята и ентерита (228·70); болеститѣ на дихателния апаратъ (193·51), особно бронхо-пнеумонията (70·80), пнеумонията (59·19) и острия бронхитъ (50·04); болеститѣ на началната възрасть (143·48), особно вродената слабость (120·98); болеститѣ на нервната система (112·62), особно гърчоветѣ у дѣцата (52·20) и обикновения менингитъ (44·27); и огницата (54·07).

Въ възрастната група, отъ 5 — 10 години, сѫ прѣодолявали: огницата (207·25), туберкулознитѣ заболѣвания (132·13), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (102·61); болеститѣ на дихателния апаратъ (129·53), особно пнеумонията (83·48) и бронхо-пнеумонията (33·01); болеститѣ на нервната система (117·44), особно обикновения менингитъ (89·56); болеститѣ на смилателния апаратъ (84·63), особно диарeята и ентерита (66·96); и лошото гърло съ крупа (62·18).

Въ третата възрастна група, отъ 10 — 15 години, сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (270·80), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (219·47); болеститѣ на нервната система (106·19), особно обикновения менингитъ (74·33); болеститѣ на дихателния апаратъ (104·42), особно пнеумонията (47·79); огницата (93·80); коремния тифъ (72·57); и болеститѣ на смилателния апаратъ (54·87), особно диарeята и ентерита (35·40).

Въ четвъртата възрастна група, отъ 15 — 20 години, сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (521·15), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (498·49); коремния тифъ (84·59); болеститѣ на дихателния апаратъ (77·04), особно пнеумонията (46·83); болеститѣ на нервната система (60·42), особно обикновения менингитъ (31·72); и болеститѣ на смилателния апаратъ (45·32), особно диарeята и ентерита (21·15).

Въ петата възрастна група, отъ 20 — 25 години, сѫ прѣодолявали сѫщитѣ причини, както и въ прѣдходната група, а именно: туберкулознитѣ заболѣвания (491·11), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (473·32); коремния тифъ (113·54); болеститѣ на дихателния апаратъ (71·14), особно пнеумонията (43·78); болеститѣ на смилателния апаратъ (45·14), особно диарeята и ентерита (20·52); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (41·04), особно групата други случайни травматизми (21·89).

Въ шестата възрастна група, отъ 25—30 години, сѫ прѣодолявали почти сѫщитѣ причини, както и въ прѣдходнитѣ двѣ групи, а именно: туберкулознитѣ заболѣвания (514·34), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (499·91); болеститѣ на дихателния апаратъ (87·81), особно пнеумонията (66·31); болеститѣ на смилателния апаратъ (55·56), особно простия перитонитъ (28·68); и болеститѣ на нервната система (48·39), особно обикновения менингитъ (21·51).

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différents groupes d'âge. Ainsi qu'il appert du prospectus № 25, dans les différents groupes d'âge, ont prépondéré de différentes causes de la mortalité.

Ainsi, à l'âge enfantin de 0—5 ans ont prépondéré les causes suivantes: les maladies de l'appareil digestif (239.51 par 1000 décès), surtout la diarrhée et entérite (228.70); les maladies de l'appareil respiratoire (193.51), surtout la broncho-pneumonie (70.80), la pneumonie (59.19), et la bronchite aiguë (50.04); les maladies du premier âge (143.48), surtout la débilité congénitale (120.98); les maladies du système nerveux (112.62), surtout les convulsions des enfants (52.20), et la méningite simple (44.27); et la scarlatine (54.07).

Dans le groupe d'âge de 5—10 ans ont prépondéré les causes suivantes: la scarlatine (207.25); les affections tuberculeuses (132.13), surtout la tuberculose des poumons (102.61); les maladies de l'appareil respiratoire (129.53), surtout la pneumonie (83.48) et la bronho-pneumonie (33.01); les maladies du système nerveux (117.44), surtout la méningite simple (89.56); les maladies de l'appareil digestif (84.63), surtout la diarrhée et entérite (66.96); et la diphthérie et croup (62.18).

Dans le troisième groupe d'âge, de 10—15 ans, ont prépondéré les causes suivantes: les affections tuberculeuses (270.80), surtout la tuberculose des poumons (219.47); les maladies du système nerveux (106.19), surtout la méningite simple (74.33); les maladies de l'appareil respiratoire (104.42), surtout la pneumonie (47.79); la scarlatine (93.80); le typhus abdominal (72.57); et les maladies de l'appareil digestif (54.87), surtout la diarrhée et entérite (35.40).

Dans le quatrième groupe d'âge, de 15—20 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (521.15), surtout la tuberculose des poumons (498.49); le typhus abdominal (84.59); les maladies de l'appareil respiratoire (77.04), surtout la pneumonie (46.83); les maladies du système nerveux (60.42), surtout la méningite simple (31.72); et les maladies de l'appareil digestif (45.32), surtout la diarrhée et entérite (21.15).

Dans le cinquième groupe d'âge, de 20—25 ans, ont prépondéré les mêmes causes de mortalité que dans le groupe précédent: les affections tuberculeuses (491.11), surtout la tuberculose des poumons (473.32); le typhus abdominal (113.54); les maladies de l'appareil respiratoire (71.14), surtout la pneumonie (43.78); les maladies de l'appareil digestif (45.14), surtout la diarrhée et entérite (20.52); et les affections produites par des causes extérieures (41.04), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (21.89).

Dans le sizième groupe d'âge, de 25—30 ans, ont prépondéré presque les mêmes causes que dans les deux groupes précédents: les affections tuberculeuses (514.34), surtout la tuberculose des poumons (499.91); les maladies de l'appareil respiratoire (87.81), surtout la pneumonie (66.31); les maladies de l'appareil digestif (55.56), surtout la péritonite simple (28.68); les maladies du système nerveux (48.39), surtout la méningite simple (21.51).

Въ седмата възрастна група, отъ 30—35 години, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (437·92), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (422·12); болеститѣ на дихателния апаратъ (117·38), особно пнеумонията (97·06); болеститѣ на смилателния апаратъ (63·20), особно простия перитонитъ (20·31); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (58·69), особно органическитѣ болести на сърдцето (36·12); и болеститѣ на нервната система (51·92), особно обикновения менингитъ (13·54) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (13·54).

Въ осмата възрастна група, отъ 35—40 години, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (444·18), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (420·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (90·26), особно пнеумонията (59·38); болеститѣ на нервната система (61·76), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (14·25); болеститѣ на смилателния апаратъ (57·01), особно простия перитонитъ (15·00); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (52·26), особно органическитѣ болести на сърдцето (35·63).

Въ деветата възрастна група, отъ 40—45 години, прѣодолявали сж: туберкулознитѣ заболѣвания (353·32), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (340·47); болеститѣ на дихателния апаратъ (147·75), особно пнеумонията (92·08) и бронхо-пнеумонията (17·13); болеститѣ на нервната система (102·78), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (42·82); болеститѣ на смилателния апаратъ (66·38), особно диареята и ентерита (14·99) и чернодробната цироза (14·99); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (51·39), особно органическитѣ болести на сърдцето (36·40).

Въ десетата възрастна група, отъ 45—50 години, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (317·12), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (310·78); болеститѣ на дихателния апаратъ (137·42), особно пнеумонията (86·68); болеститѣ на нервната система (101·48), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (44·10) и обикновения менингитъ (19·03); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (82·45), особно органическитѣ болести на сърдцето (67·65); болеститѣ на смилателния апаратъ (82·45), особно диареята и ентерита (25·37) и групата кили и задръствания на червата (19·03).

Въ единадесетата възрастна група, отъ 50—55 години, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (240·96), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (234·94); болеститѣ на дихателния апаратъ (200·80), особно пнеумонията (116·47), хроническия бронхитъ (22·09) и бѣлодробната емфизема (20·08); болеститѣ на нервната система (112·45), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (64·27); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (84·34), особно групата органически болести на сърдцето (76·31); болеститѣ на смилателния апаратъ (70·28), особно чернодробната цироза (20·08) и диареята и ентерита (18·07); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (50·20), особно Брайтовата болесть (32·13); и ракъ и други злокачествени буци (46·19), особно рака на стомаха и черния дробъ (16·06).

Въ дванадесетата възрастна група, отъ 55—60 години, сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апа-

Dans le septième groupe d'âge, de 30—35 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (437·92), surtout la tuberculose des poumons (422·12); les maladies de l'appareil respiratoire (117·38), surtout la pneumonie (97·06); les maladies de l'appareil digestif (63·20), surtout la péritonite simple (20·31); les maladies de l'appareil circulatoire (58·69), surtout les maladies organiques du cœur (36·12); et les maladies du système nerveux (51·92), surtout la méningite simple (13·54) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (13·54).

Dans le huitième groupe d'âge, de 35—40 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (444·18), surtout la tuberculose des poumons (420·71); les maladies de l'appareil respiratoire (90·26), surtout la pneumonie (59·38); les maladies du système nerveux (61·76), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (14·25); les maladies de l'appareil digestif (57·01), surtout la péritonite simple (15·00) et les maladies de l'appareil circulatoire (52·26), surtout les maladies organiques du cœur (35·63).

Dans le neuvième groupe d'âge, de 40—45 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (353·32), surtout la tuberculose des poumons (340·47); les maladies de l'appareil respiratoire (147·75), surtout la pneumonie (92·08) et la bronchopneumonie (17·13); les maladies du système nerveux (102·78), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (42·82); les maladies de l'appareil digestif (66·38), surtout la diarrhée et entérite (14·99), et la cirrhose du foie (14·99); et les maladies de l'appareil circulatoire (51·39), surtout les maladies organiques du cœur (36·40).

Dans le dizième groupe d'âge, de 45—50 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (317·12), surtout la tuberculose des poumons (310·78); les maladies de l'appareil respiratoire (137·42), surtout la pneumonie (86·68); les maladies du système nerveux (101·48), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (44·10) et la méningite simple (19·03); les maladies de l'appareil circulatoire (82·45), surtout les maladies organiques du cœur (67·65); les maladies de l'appareil digestif (82·45), surtout la diarrhée et entérite (25·37) et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (19·03).

Dans le onzième groupe d'âge, de 50—55 ans, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (240·96), surtout la tuberculose des poumons (234·94); les maladies de l'appareil respiratoire (200·80), surtout la pneumonie (116·47), la bronchite chronique (22·09), et l'emphysème pulmonaire (20·08); les maladies du système nerveux (112·45), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (64·27); les maladies de l'appareil circulatoire (84·34), surtout les maladies organiques du cœur (76·31); les maladies de l'appareil digestif (70·28), surtout la cirrhose du foie (20·08), et la diarrhée et entérite (18·07); les maladies de l'appareil génito-urinaire (50·20), surtout la maladie de Bright (32·13); et le cancer et autres tumeurs malignes (46·19), surtout le cancer de l'estomac et du foie (16·06).

Dans le douzième groupe d'âge, de 55—60 ans, ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (234·52),

ратъ (234·32), особно пневумонията (145·72), хроническия бронхитъ (28·14) и бѣлодробната емфизема (18·76); туберкулознитѣ заболѣвания (206·38), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (201·63); болеститѣ на нервната система (110·69), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (65·67); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (86·30), особно групата органически болести на сърдцето (65·67); и болеститѣ на смилателния апаратъ (80·68), особно диарията и ентерита (41·28).

Въ тринадесетата възрастна група, отъ 60—70 години, сж прѣодолявали: старческата слабость (293·44); болеститѣ на дихателния апаратъ (165·57), особно пневумонията (90·98), хроническия бронхитъ (20·19), бѣлодробната емфизема (18·85) и бронхо-пневумонията (16·39); туберкулознитѣ заболѣвания (105·74), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (103·27); болеститѣ на нервната система (90·16), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (60·85); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (77·87), особно групата органически болести на сърдцето (57·37); болеститѣ на смилателния апаратъ (57·38), особно диарията и ентерита (27·67); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (45·08), особно Брайтовата болесть (26·87) и острия нефритъ (23·88).

Въ четиринадесетата възрастна група, отъ 70—80 години, сж прѣодолявали: старческата слабость (634·82); болеститѣ на дихателния апаратъ (82·59), особно пневумонията (52·74); болеститѣ на нервната система (63·68), особно прилива и кръвоизлива въ мозъка (50·75); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (54·73), особно групата органически болести на сърдцето (43·78).

Въ послѣдната възрастна група, отъ 80 години нагорѣ, сж прѣодолявали: старческата слабость (843·28); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (38·42), особно органическитѣ болести на сърдцето (31·34); и болеститѣ на дихателния апаратъ (33·37), особно пневумонията (17·19).

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ всѣки полъ отдѣлно. Както се види отъ проспекта № 26, прѣзъ отчетната година сж умрѣли повече лица отъ мжжки, отколкото отъ женски полъ, отъ слѣднитѣ причини: кoременъ тифъ, малария, бруcница, инфлуенца, кръвенъ дрисъкъ, червенка, лоша пжпка и вжгленъ, бѣсъ, туберкулозни заболѣвания, групата други общи болести, болеститѣ на дихателния апаратъ, болеститѣ на пикоче-половия апаратъ, кожнитѣ болести, болеститѣ на началната възрасть, болеститѣ, произведени отъ външни причини и неточно диагнозиранитѣ болести; напротивъ, отъ женския полъ сж умрѣли повече, отколкото отъ мжжки, освѣнъ специалнитѣ болести на женски полъ, отъ: възвратна треска, едра шарка, огница, лоша кашлица, лошо гърло и крупъ, гноекръвие и гнилокръвие, живеница, сифилисъ, ракъ и други злокачествени буци, болеститѣ на нервната система, болеститѣ на кръвоносния апаратъ, болеститѣ на двигателнитѣ органи и старческата слабость.

surtout la pneumonie (145·72) la bronchite chronique (28·14) et l'emphysème pulmonaire (18·76); les affections tuberculeuses (206·38), surtout la tuberculose des poumons (201·63); les maladies du système nerveux (110·69), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (65·67); les maladies de l'appareil circulatoire (86·30), surtout les maladies organiques du cœur (65·67); et les maladies de l'appareil digestif (80·68), surtout la diarrhée et entérite (41·28).

Dans le treizième groupe d'âge, de 60—70 ans, ont prépondéré: la débilité sénile (293·44); les maladies de l'appareil respiratoire (165·57), surtout la pneumonie (90·98), la bronchite chronique (20·19), l'emphysème pulmonaire (18·85) et la broncho-pneumonie (16·39); les affections tuberculeuses (105·74), surtout la tuberculose des poumons (103·27); les maladies du système nerveux (90·16), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (68·85); les maladies de l'appareil circulatoire (77·87), surtout les maladies organiques du cœur (57·37); les maladies de l'appareil digestif (57·38), surtout la diarrhée et entérite (27·87); les maladies de l'appareil génito-urinaire (45·08), surtout la maladie de Bright (26·87) et la néphrite aiguë (23·88)

Dans le quatorzième groupe d'âge, de 70—80 ans, ont prépondéré: la débilité sénile (634·82); les maladies de l'appareil respiratoire (82·59), surtout la pneumonie (52·74); les maladies du système nerveux (63·68), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (50·75); et les maladies de l'appareil circulatoire (54·73), surtout les maladies organiques du cœur (43·78).

Dans le dernier groupe d'âge, de 80 ans et au-dessus, ont prépondéré: la débilité sénile (843·28); les maladies de l'appareil circulatoire (38·42), surtout les maladies organiques du cœur (31·34); et les maladies de l'appareil respiratoire (33·37), surtout la pneumonie (17·19)

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les deux sexes séparément. Ainsi qu'il appert du prospectus № 26, pendant l'année 1900 ont décédé plus du sexe masculin que celui du féminin par les maladies suivantes: le typhus abdominal, la malaria, la rougeole, la grippe, la dysenterie, l'érysipèle, la pustule maligne et charbon, la rage, les affections tuberculeuses, le groupe d'autres maladies générales, les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies de l'appareil génito-urinaire, les maladies de la peau, les maladies du premier âge, les affections produites par des causes extérieures et les maladies mal définies; par contre, du sexe féminin ont décédés plus que celui du masculin, hormis les maladies spéciales du sexe féminin, de: la fièvre récurrente, la variole, la scarlatine, la coqueluche, la diphthérie et croup, l'infection purulente et septicémie, la scrofule, la syphilis, le cancer et les autres tumeurs malignes, les maladies du système nerveux, les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies des organes de la locomotion, et la débilité sénile.

У мжжкия полъ най-висока е била смъртностьта стъ: болеститѣ на дихателния апаратъ (159·23), особно пневмонията (71·61), бронхо-пневмонията (37·26), острия бронхитъ (24·78); туберкулознитѣ заболѣвания (159·11), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (146·91); болеститѣ на смилателнитѣ органи (131·36), особно диареята и ентерита (106·75); старческата слабость (92·98); болеститѣ на нервната система (90·64), особно обикновения менингитъ (31·55), прилива и кръвоизлива въ мозъка (16·78); и болеститѣ на началната възрасть, до 3 мѣсеца, (61·32). Когато у женский полъ смъртностьта е била най-висока отъ: туберкулознитѣ заболѣвания (151·51), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (139·73); болеститѣ на дихателния апаратъ (135·59), особно пневмонията (58·40), бронхо-пневмонията (36·13) и острия бронхитъ (23·70); старческата слабость (133·51); болеститѣ на смилателния апаратъ (131·44), особно диареята и ентерита (114·48); болеститѣ на нервната система (93·63), особно обикновения менингитъ (34·06), гърчоветѣ у дѣцата (20·07) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (18·39); болеститѣ на началната възрасть (57·89); и огницата (45·07).

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ сѣмейни положения. Както се види отъ проспекта № 27, въ отдѣлнитѣ сѣмейни положения сж прѣодолявали разни причини на смъртьта.

Тъй, въ групата на нежененитѣ, двата пола заедно, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (478·26), особно бѣлодробната туберкулоза (464·51); болеститѣ на дихателния апаратъ (90·06), особно пневмонията (56·51); коремния тифъ (70·19); болеститѣ на нервната система (61·49), и болеститѣ произведени отъ външни причини (49·69).

Въ групата на женениітѣ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (265·36), особно бѣлодробната туберкулоза (253·12); старческата слабость (165·27); болеститѣ на дихателния апаратъ (134·54), особно пневмонията (85·89); болеститѣ на нервната система (74·95), особно прилива и кръвоизлива въ мозъка (36·31); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (60·99), особно групата органически болести на сърдцето (45·39); и болеститѣ на смилателния апаратъ (59·13), особно диареята и ентерита (19·79).

Въ групата на вдовцитѣ сж прѣодолявали: старческата слабость (555·06); болеститѣ на дихателния апаратъ (93·17), особно пневмонията (54·34); туберкулознитѣ заболѣвания (71·25), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (68·79); болеститѣ на нервната система (63·28), особно прилива и кръвоизлива въ мозъка (48·35); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (62·78), особно органическитѣ болести на сърдцето (50·35).

Въ групата на разведенитѣ, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (369·56), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (369·56); болеститѣ на смилателния апаратъ (152·17), особно деареята и ентерита (43·48); старчес-

Chez le sexe masculin la plus haute mortalité a été de: maladies de l'appareil respiratoire (159·23), surtout la pneumonie (71·61), la broncho pneumonie (37·26), la bronchite aiguë (24·78); les affections tuberculeuses (159·11), surtout la tuberculose des poumons (146·91); les maladies de l'appareil digestif (131·36), surtout la diarrhée et entérite (106·75); la débilité sénile (92·98); les maladies du système nerveux (90·64), surtout la méningite simple (31·55), la congestion et hémorrhagie cérébrales (16·78); et les maladies du premier âge — jusque trois mois (61·32). Tandis que chez le sexe féminin la plus haute mortalité a été causée par: les affections tuberculeuses (151·51), surtout la tuberculose des poumons (139·73); les maladies de l'appareil respiratoire (135·59), surtout la pneumonie (58·40), la broncho-pneumonie (36·13) et la bronchite aiguë (23·70); la débilité sénile (133·51); les maladies de l'appareil digestif (131·44), surtout la diarrhée et entérite (114·48); les maladies du système nerveux (93·63), surtout la méningite simple (34·06), les convulsions des enfants (20·07), et la congestion et hémorrhagie cérébrales (18·39); les maladies du premier âge (57·89) et la scarlatine (45·07).

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différentes groupes d'état civil. Ainsi qu'il appert du prospectus № 27, dans les différents groupes d'état civil ont prépondéré des différentes causes de la mortalité.

Ainsi, dans le groupe des célibataires de deus sexe, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (478·26), surtout la tuberculose des poumons (464·51); les maladies de l'appareil respiratoire (90·06), surtout la pneumonie (56·51); le typhus abdominal (70·19); les maladies du système nerveux (61·49); et les affections produites par des causes extérieures (49·69).

Dans le groupe des mariés ont été prépondérantes: les affections tuberculeuses (265·36), surtout la tuberculose des poumons (253·12); la débilité sénile (165·27); les maladies de l'appareil respiratoire (134·54), surtout la pneumonie (85·89); les maladies du système nerveux (74·95), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (36·31); les maladies de l'appareil circulatoire (60·99), surtout les maladies organiques du cœur (45·39); et les maladies de l'appareil digestif (59·13), surtout la diarrhée et entérite (19·79).

Dans le groupe des veufs ont été prépondérantes: la débilité sénile (555·06); les maladies de l'appareil respiratoire (93·17), surtout la pneumonie (54·34); les affections tuberculeuses (71·25), surtout la tuberculose des poumons (68·79); les maladies du système nerveux (63·28), surtout la congestion et l'hémorrhagie cérébrales (48·35); les maladies de l'appareil circulatoire (62·78), surtout les maladies organiques du cœur (50·35).

Dans le groupe des divorcés ont été prépondérantes: les affections tuberculeuses (369·56), surtout la tuberculose des poumons (369·56); les maladies de l'appareil digestif (152·17), surtout la diarrhée et entérite (43·48); la débilité sénile (130·43);

ката слабость (130·43); болеститѣ на нервната система (108·70), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (86·36); болеститѣ на дихателния апаратъ (65·22), особно пнеумонията (43·48); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (65·22).

Въ групата на неопрѣдѣленото сѣмейно положение сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (357·14), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (333·20); болеститѣ на дихателния апаратъ (142·86), особно пнеумонията (71·40); болеститѣ, произведени отъ външни причини (95·23), особно самоубийствата (47·60); болеститѣ на смилателния апаратъ (71·43); и ония на нервната система (71·43).

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ вѣроизповѣдания. Както се вижда отъ проспекта № 28, въ отдѣлнитѣ вѣроизповѣдания сѫ прѣодолявали разни причини на смъртьта.

Тъй, между православнитѣ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (159·65), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (146·16); болеститѣ на дихателния апаратъ (142·28), особно пнеумонията (64·80), бронхо-пнеумонията (34·83) и острия бронхитъ (22·14); болеститѣ на смилателния апаратъ (133·15), особно диарeята и ентерита (110·45); старческата слабость (101·56); болеститѣ на нервната система (97·20), особно обикновения менингитъ (36·20), гърчоветѣ у дѣцата (20·36) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (18·83); болеститѣ на началната възрасть (52·36); и огницата (47·10).

Между католицитѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (169·70), особно диарeята и ентерита (145·44); болеститѣ на дихателния апаратъ (163·64), особно пнеумонията (90·90) и острия бронхитъ (36·36); болеститѣ на нервната система (145·46), особно гърчоветѣ у дѣцата (48·48) и обикновения менингитъ (42·42); старческата слабость (84·85); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (60·61), особно групата органически болести на сърдцето (48·48); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (60·61); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (42·42); болеститѣ на началната възрасть (30·30); огницата (30·30); и коремния тифъ (30·30).

Между протестантитѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (294·13), особно бронхо-пнеумонията (88·26) и пнеумонията (88·26); болеститѣ на нервната система (176·47), особно обикновения менингитъ (58·82) и гърчоветѣ у дѣцата (58·82); болеститѣ на смилателния апаратъ (117·65), особно диарeята и ентерита (58·82), простия перитонитъ (29·41) и апендицита съ флегмона въ слабината (29·41); огницата (88·24); старческата слабость (58·82); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (58·82); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата органически болести на сърдцето (58·82); маларията (29·41); групата ракъ и други злокачествени буци (29·41); болеститѣ на началната възрасть (29·41); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (29·41).

les maladies du système nerveux (108·70), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (86·96); les maladies de l'appareil respiratoire (65·22), surtout la pneumonie (43·48); et les affections produites par des causes extérieures (65·22).

Dans le groupe d'état civil inconnu ont prépondéré: les affections tuberculeuses (357·14), surtout la tuberculose des poumons (333·20); les maladies de l'appareil respiratoire (142·86), surtout la pneumonie (71·40); les affections produites par des causes extérieures (95·23), surtout les suicides (47·60); les maladies de l'appareil digestif (71·43); et les maladies du système nerveux (71·43).

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différents groupes de religion. Ainsi qu'il appert du prospectus № 28, dans les différents groupes de religion ont prépondéré de différentes causes de mortalité.

Ainsi, dans le groupe des orthodoxes ont prépondéré: les affections tuberculeuses (159·65), surtout la tuberculose des poumons (146·16); les maladies de l'appareil respiratoire (142·28), surtout la pneumonie (64·80), la broncho-pneumonie (34·83) et la bronchite aiguë (22·14); les maladies de l'appareil digestif (133·15), surtout la diarrhée et entérite (110·45); la débilité sénile (101·56); les maladies du système nerveux (97·20), surtout la méningite simple (36·20), les convulsions des enfants (20·36) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (18·83); les maladies du premier âge (52·36); et la scarlatine (47·10).

Dans le groupe des catholiques ont prépondéré: les maladies de l'appareil digestif (169·70), surtout la diarrhée et entérite (145·44); les maladies de l'appareil respiratoire (163·64), surtout la pneumonie (90·90) et la bronchite aiguë (36·36); les maladies du système nerveux (145·46), surtout les convulsions des enfants (48·48) et la méningite simple (42·42); la débilité sénile (84·85); les maladies de l'appareil circulatoire (60·61), surtout les maladies organiques du cœur (48·48); les affections tuberculeuses (60·61), notament la tuberculose des poumons (60·61); les maladies de l'appareil génito-urinaire (42·42); les maladies du premier âge (30·30); la scarlatine (30·30); et le typhus abdominal (30·30).

Dans le groupe des protestants ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (294·13), surtout la broncho-pneumonie (88·26) et la pneumonie (88·26); les maladies du système nerveux (176·47), surtout la méningite simple (58·82) et les convulsions des enfants (58·82); les maladies de l'appareil digestif (117·65), surtout la diarrhée et entérite (58·82), la péritonite simple (29·41) et l'appendicite et phlegmon de la fosse iliaque (29·41); la scarlatine (88·24); la débilité sénile (58·82); la tuberculose des poumons (58·82); les maladies de l'appareil circulatoire, notament les maladies organiques du cœur (58·82); la malaria (29·41); le cancer et autres tumeurs malignes (29·41); les maladies du premier âge (29·41) et les affections produites par des causes extérieures (29·41).

Между мохамеданитѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (166·76), особно плеврита (65·62), пнеумонията (43·34) и острия бронхитъ (31·91); старческата слабость (156·82); туберкулознитѣ заболѣвания (148·70), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (142·98); болеститѣ на смилателния апаратъ (123·71), особно диарията и ентерита (110·77); болеститѣ на началната възрасть (86·69); болеститѣ на нервната система (63·81), особно гърчоветѣ у дѣцата (24·08) и обикновения менингитъ (15·35); маларията (26·48); и огницата (20·17)

Между израилтянитѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (164·61), особно пнеумонията (78·20), бронхо-пнеумониата (39·09) и острия бронхитъ (24·69); болеститѣ на смилателния апаратъ (135·80), особно диарията и ентерита (100·82); болеститѣ на нервната система (131·68), особно обикновения менингитъ (63·79), гърчоветѣ у дѣцата (28·81) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·58); туберкулознитѣ заболѣвания (100·82), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (88·48); болеститѣ на началната възрасть (86·42); старческата слабость (74·07); огницата (49·38); коремния тифъ (32·92); лошото гърло и крупъ (30·86); и групата органически болести на сърдцето (28·81).

Между армено-григориянцитѣ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (221·82), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (192·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (138·18), особно пнеумонията (54·54) и бронхо-пнеумонията (47·27); старческата слабость (116·36); болеститѣ на смилателния апаратъ (116·36), особно диарията и ентерита (105·44); болеститѣ на нервната система (87·28), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (32·72), обикновения менингитъ (21·82) и гърчоветѣ у дѣцата (21·82); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (69·09), особно групата органически болести на сърдцето (54·54); и болеститѣ на началната възрасть (39·99).

Dans le groupe des mahométans ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (166·76), surtout la pleurésie (65·62), la pneumonie (43·34) et la bronchite aiguë (31·91); la débilité sénile (156·82); les affections tuberculeuses (148·70), surtout la tuberculose des poumons (142·98); les maladies de l'appareil digestif (123·71), surtout la diarrhée et entérite (110·77); les maladies du premier âge (86·69); les maladies du système nerveux (63·81), surtout les convulsions des enfants (24·08) et la méningite simple (15·35); la malaria (26·48); et la scarlatine (20·17).

Dans le groupe des israélites ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (164·61) surtout la pneumonei (78·20), la broncho-pneumonie (39·09) et la bronchite aiguë (24·69) les maladies de l'appareil digestif (135·80), surtout la diarrhée et entérite (100·82); les maladies du système nerveux (131·68), surtout la méningite simple (63·79), les convulsions des enfants (28·81) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (20·58); les affections tuberculeuses (100·82), surtout la tuberculose des poumons (88·48); les maladies du premier âge (86·42); la débilité sénile (74·07); la scarlatine (49·38); le typhus abdominal (32·92); la diphthérie et croup (30·86) et les maladies organiques du cœur (28·81).

Dans le groupe des arméno-catholiques ont prépondéré: les affections tuberculeuses (221·82), surtout la tuberculose des poumons (192·71); les maladies de l'appareil respiratoire (138·18), surtout la pneumonie (54·54) et la broncho-pneumonie (47·27); la débilité sénile (116·36); les maladies de l'appareil digestif (116·36), surtout la diarrhée et entérite (105·44); les maladies du système nerveux (87·28), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (32·72), la méningite simple (21·82) et les convulsions des enfants (21·82); les maladies de l'appareil circulatoire (69·09), surtout les maladies organiques du cœur (54·54); et les maladies du premier âge (39·99).

Прѣодоляющи причини на смъртностьта въ отдѣлнитѣ национални групи. Както се види отъ проспекта № 29, въ отдѣлнитѣ национални групи сѫ прѣодолявали нееднакви причини на смъртьта

Тъй, между българитѣ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (158·55), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (145·50); болеститѣ на дихателния апаратъ (141·72), особно пнеумонията (65·15), бронхо-пнеумонията (35·18) и острия бронхитъ (20·88); болеститѣ на смилателния апаратъ (133·00), особно диарията и ентерита (109·87); болеститѣ на нервната система (100·26), особно обикновения менингитъ (37·58), гърчоветѣ у дѣцата (21·51) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (18·45); старческата слабость (101·05); болеститѣ на началната възрасть (52·28); и огницата (47·15).

Между турцитѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (170·10), особно пнеумонията (63·29), бронхо-пнеумонията (49·45); и острия бронхитъ (30·46); старческата слабость (164·95); туберкулознитѣ заболѣвания (164·16),

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différents groupes de nationalité. Ainsi qu'il appert du prospectus № 29, dans les defférents groupes de nationalité ont prépondéré de différentes causes de mortalité

Ainsi, parmi les bulgares ont prépondéré: les affections tuberculeuses (158·55), surtout la tuberculose des poumons (145·50); les maladies de l'appareil respiratoire (141·72), surtout la pneumonie (65·15), la broncho-pneumonie (35·18), et la bronchite aiguë (20·88); les maladies de l'appareil digestif (133·00), surtout la diarrhée et entérite (109·87); les maladies du système nerveux (100·96), surtout la méningite simple (37·88), les convulsions des enfants (21·51), et la congestion et hémorrhagie cérébrales (18·45); la débilité sénile (101·05); les maladies du premier âge (52·28), et la scarlatine (47·15).

Parmi les turcs ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (170·10), surtout la pneumonie (63·29), la broncho-pneumonie (49·45) et la bronchite aiguë (30·46); la débilité sénile (164·95); les affections tuberculeuses (164·16),

особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (158·23); болеститѣ на смилателния апаратъ (112·74), особно диареята и ентерита (99·29); болеститѣ на началната възрасть (78·72); болеститѣ на нервната система (56·17), особно гърчоветѣ у дѣцата (19·38), обикновения менингитъ (14·64) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (10·68).

Между гърцитѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (166·33), особно пневмонията (77·62), острия бронхитъ (36·29) и бронхо-пнеумонията (33·27); туберкулознитѣ заболѣвания (150·20), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (134·07); болеститѣ на смилателния апаратъ (148·19), особно диареята и ентерита (129·03); старческата слабость (107·86); болеститѣ на нервната система (69·56), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (26·21) и обикновения менингитъ (22·18); болеститѣ на началната възрасть (51·41); огницата (46·37); маларията (36·29); и коремния тифъ (15·12).

Между ромжнитѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на нервната система (130·65), особно обикновения менингитъ (45·22) и гърчовеѣ у дѣцата (35·18); болеститѣ на дихателния апаратъ (125·63), особно бронхо-пнеумонията (40·20) и острия бронхитъ (35·18); старческата слабость (120·60); болеститѣ на смилателния апаратъ (115·58), особно диареята и ентерита (90·45); туберкулознитѣ заболѣвания (90·45), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (70·35); огницата (75·38); маларията (50·25); болеститѣ на началната възрасть (50·25); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (45·23), особно групата органическитѣ болести на сърдцето (40·20); коремния тифъ (25·12); и острия нефритъ (20·10).

Между евреитѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (164·61), особно пневмонията (78·19), бронхо-пнеумонията (39·09) и острия бронхитъ (24·69); болеститѣ на смилателния апаратъ (135·80), особно диареята и ентерита (100·82); болеститѣ на нервната система (131·69), особно обикновения менингитъ (63·79), гърчоветѣ у дѣцата (28·81) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·58); туберкулознитѣ заболѣвания (100·82), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (88·48); болеститѣ на началната възрасть (86·42); старческата слабость (74·07); огницата (49·38); коремния тифъ (32·92); и лошото гърло и крупъ (30·86).

Между арменцитѣ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (221·82), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (192·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (138·18), особно пневмонията (54·54) и бронхо-пневмонията (47·27); болеститѣ на смилателния апаратъ (116·36), особно диареята и ентерита (105·44); старческата слабость (116·36; болеститѣ на нервната система (87·27), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (32·72, обикновения менингитъ (21·82) и гърчоветѣ у дѣцата (21·82); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (69·09, особно групата органическитѣ болести на сърдцето (54·54); болеститѣ на началната възрасть (40·00; и групата ракъ и други злокачествени буци (21·82).

Между татаритѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (161·12), особно диареята и ентерита

surtout la tuberculose des poumons (158·23); les maladies de l'appareil digestif (112·74), surtout la diarrhée et entérite (99·29); les maladies du premier âge (78·72); les maladies du système nerveux (56·17), surtout les convulsions des enfants (19·38), la méningite simple (14·64) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (10·68).

Parmi les grecs ont été prépondérantes: les maladies de l'appareil respiratoire (166·33), surtout la pneumonie (77·62), la bronchite aiguë (36·29) et la broncho-pneumonie (33·27); les affections tuberculeuses (150·20), surtout la tuberculose des poumons (134·07); les maladies de l'appareil digestif (148·19), surtout la diarrhée et entérite (129·03); la débilité sénile (107·86); les maladies du système nerveux (69·56), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (26·21) et la méningite simple (22·18); les maladies du premier âge (51·41); la scarlatine (46·37); la malaria (36·29; et la typhus abdominal (15·12).

Parmi les roumains ont prépondéré: les maladies du système nerveux (130·65), surtout la méningite simple (45·22) et les convulsions des enfants (35·18); les maladies de l'appareil respiratoire (125·63), surtout la broncho-pneumonie (40·20) et la bronchite aiguë (35·18); la débilité sénile (120·60); les maladies de l'appareil digestif (115·58), surtout la diarrhée et entérite (90·45); les affections tuberculeuses (90·45), surtout la tuberculose des poumons (70·35); la scarlatine (75·38); la malaria (50·25); les maladies du premier âge (50·25); les maladies de l'appareil circulatoire (45·23), surtout les maladies organiques du cœur (40·20); le typhus abdominal (25·12); et la nephrite aiguë (20·10).

Parmi les juifs ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (164·61), surtout la pneumonie (78·19), la broncho-pneumonie (39·09) et la bronchite aiguë (24·69); les maladies de l'appareil digestif (135·80), surtout la diarrhée et entérite (100·82); les maladies du système nerveux (131·69), surtout la méningite simple (63·79), les convulsions des enfants (28·81) et la congestion et hémorhagie cérébrales (20·58); les affections tuberculeuses (100·82), surtout la tuberculose des poumons (88·48); les maladies du premier âge (86·42); la débilité sénile (74·07); la scarlatine (49·38); le typhus abdominal (32·92); et la diphthérie et croup (30·86).

Parmi les arméniens ont été prépondérantes: les affections tuberculeuses (221·82), surtout la tuberculose des poumons (192·71); les maladies de l'appareil respiratoire (138·18), surtout la pneumonie (54·54) et la broncho-pneumonie (47·27); les maladies de l'appareil digestif (116·36), surtout la diarrhée et entérite (105·44); la débilité sénile (116·36); les maladies du système nerveux (87·27), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (32·72), la méningite simple (21·82) et les convulsions des enfants (21·82); les maladies de l'appareil circulatoire (69·09), surtout les maladies organiques du cœur (54·54); les maladies du premier âge (40·00); et le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (21·82).

Parmi les tatares ont prépondéré: les maladies de l'appareil digestif (161·12), surtout la diarrhée et entérite (127·78),

(127·78); старческата слабость (144·44); туберкулознитѣ заболѣвания (144·44), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (140·00); болеститѣ на нервната система (116·67), особно гърчоветѣ у дѣцата (55·56), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (22·22) и обикновения менингитъ (16·67); болеститѣ на началната възрасть (105·56); болеститѣ на дихателния апаратъ (77·78), особно бронхо-пнеумонията (27·78); едрата шарка (66·67); и маларията (33·33).

Между циганитѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (167·38), особно пнеумонията (81·54); острия бронхитъ (42·92) и бронхо-пнеумонията (20·03); болеститѣ на смилателния апаратъ (150·22), особно диарията и ентерита (134·16); старческата слабость (125·90); туберкулознитѣ заболѣвания (123·04), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (117·31); болеститѣ на началната възрасть (113·02); болеститѣ на нервната система (71·53), особно гърчоветѣ у дѣцата (39·94) и обикновения менингитъ (15·74); маларията (37·20); и огницата (27·18).

Между нѣмцитѣ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (205·89), особно диарията и ентерита (176·47); туберкулознитѣ заболѣвания (117·65), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (117·65); болеститѣ на дихателния апаратъ (88·24), особно пнеумонията (29·41), бронхо-пнеумонията (29·41) и прилива съ кръвоизлива въ бѣлитѣ дробове (29·41); болеститѣ на началната възрасть (58·82); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата органически болести на сърдцето (58·82); болеститѣ на нервната система (58·82), особно обикновения менингитъ (29·41) и гърчоветѣ у дѣцата (29·41); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (58·83), особно Брайтовата болесть (29·41); лехуснитѣ болести и то лехусното гнилокръвие (29·41) и старческата слабость, групата ракъ и други злокачествени буци, кървния дрисъкъ, огницата, бруссницата и коремния тифъ (по 29·41)

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ професионални групи. Както се вижда отъ проспекта № 30, въ отдѣлнитѣ професионални групи сж прѣодолявали не еднакви причини на смъртьта.

Тъй, между земледѣлцитѣ сж прѣодолявали: старческата слабость (287·44); туберкулознитѣ заболѣвания (149·74), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (141·14); болеститѣ на дихателния апаратъ (156·63), особно пнеумонията (110·15) и бронхо-пнеумонията (15·49); болеститѣ на смилателния апаратъ (67·13), особно диарията и ентерита (24·10); и групата кили и задръствания на червата (12·05); болеститѣ на нервната система (43·03), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (15·49) и обикновения менингитъ (10·33); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (39·59), особно групата органически болести на сърдцето (30·98); коремния тифъ (37·82); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (34·42), особно острия нефритъ и Брайтовата болесть (по 15·49); и болеститѣ, произведени отъ външни насилия (32·70), особно групата други случайни травматизми (18·93).

la débilité sénile (144·44); les affections tuberculeuses (144·44), surtout la tuberculose des poumons (140·00); les maladies du système nerveux (116·67), surtout les convulsions des enfants (55·56), la congestion et hémorrhagie cérébrales (22·22) et la méningite simple (16·67); les maladies du premier âge (105·56); les maladies de l'appareil respiratoire (77·78), surtout la broncho-pneumonie (27·78); la variole (66·67); et la malaria (33·33).

Parmi les tziganes ont été prépondérantes: les maladies de l'appareil respiratoire (167·38), surtout la pneumonie (81·54), la bronchite aiguë (42·92) et la broncho-pneumonie (20·03); les maladies de l'appareil digestif (150·22), surtout la diarrhée et entérite (134·16); la débilité sénile (125·90); les affections tuberculeuses (123·04), surtout la tuberculose des poumons (117·31); les maladies du premier âge (113·02); les maladies du système nerveux (71·53), surtout les convulsions des enfants (39·94) et la méningite simple (15·74); la malaria (37·20) et la scarlatine (27·18).

Parmi les allemands ont été prépondérantes: les maladies de l'appareil digestif (205·89), surtout la diarrhée et entérite (176·47); les affections tuberculeuses (117·65), surtout la tuberculose des poumons (117·65); les maladies de l'appareil respiratoire (88·24), surtout la pneumonie (29·41), la broncho-pneumonie (29·41) et la congestion et apoplexie pulmonaires (29·41); les maladies du premier âge (58·82); les maladies de l'appareil circulatoire et notament les maladies organiques du cœur (58·82); les maladies du système nerveux (58·82), surtout la méningite simple (29·41) et les convulsions des enfants (29·41); les maladies de l'appareil génito-urinaire (58·83), surtout la maladie de Bright (29·41); l'état puérpéral, notament la septicémie puerpérale (29·41); et la débilité sénile, le groupe de cancer et autres tumeurs malignes, la dysenterie, la scarlatine, la rougeole, et le typhus abdominal (à 29·41).

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différents groupes professionnels. Ainsi qu'il appert du prospectus № 30, dans les différents groupes de profession ont prépondéré de différentes causes de mortalité.

Ainsi, parmi les personnes qui s'occupaient d'agriculture ont prépondéré: la débilité sénile (287·44); les affections tuberculeuses (149·74), surtout la tuberculose des poumons (141·14); les maladies de l'appareil res-piratoire (156·63), surtout la pneumonie (110·15) et la broncho-pneumonie (15·49); les maladies de l'appareil digestif (67·13), surtout la diarrhée et entérite (24·10) et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (12·05); les maladies du système nerveux (43·03), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (15·49) et la méningite simple (10·33); les maladies de l'appareil circulatoire (39·59), surtout les maladies organiques du cœur (30·98); le typhus abdominal (37·82); les maladies de l'appareil génito-urinaire (34·42), surtout la néphrite aiguë et la maladie de Bright (à 15·49); et les affections produites par des causes extérieures (32·70), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (18·93).

Между градинаритѣ и овощаритѣ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (289·85), особно пнеумонията (159·41), хроническия бронхитъ (57·97) и бронхопнеумонията (28·98); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (115·94); старческата слабость (101·45); болеститѣ на смилателния апаратъ (101·45), особно диарeята и ентерита (57·97); болеститѣ на нервната система (72·46), особно обикновения менингитъ (43·48); маларията (57·97); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (43·48), особно групата органически болести на сърдцето (28·98); болеститѣ, произведени отъ външни причини (43·48), особно счупванията на кости (28·98); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то Брайтовата болесть (28·99); и коремния тифъ (28·99).

Между лозаритѣ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (283·33); туберкулознитѣ заболѣвания (283·33), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (266·67); болеститѣ на дихателния апаратъ (133·33), особно пнеумонията (83·33); болеститѣ на нервната система (66·37), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (50·00); болеститѣ на смилателния апаратъ (50·00), особно диарeята и ентерита (33·33); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то острия нефритъ (33·33).

Между лѣсовъдцитѣ (лѣсничеи, дървари, вѫглищари) сѫ прѣодолявали: старческата слабость (250·00); болеститѣ на дихателния апаратъ и то пнеумонията (250·00); туберкулозата на бѣлитѣ дробове, брусницата, стълбняка и органическитѣ болести на сърдцето (по 125·00).

Между скотовъдцитѣ и птицевъдцитѣ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (397·59); туберкулознитѣ заболѣвания (144·57), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (132·53); болеститѣ на дихателния апаратъ (108·43), особно пнеумонията (96·38); болеститѣ на смилателния апаратъ (72·29), особно диареята и ентерита и групата кили и задрѫствания на червата (по 24·10); болеститѣ, произведени отъ външни причини (48·19), особно групата други случайни травматизми и случайнитѣ удавяния (по 24·10); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (36·14), особно групата органически болести на сърдцето (24·10); и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (24·10).

Между риболовцитѣ и ловцитѣ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (239·12); болеститѣ на дихателния апаратъ (217·39), особно пнеумонията (130·43), бѣлодробната емфизема (43·47), и бронхо-пнеумонията съ плеврита (по 21·74); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (130·43); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (65·22): острия ендокардитъ, болеститѣ на артериитѣ и групата органически болести на сърдцето (по 21·74); болеститѣ, произведени отъ външни причини (65·22): случайното удавяне (43·47) и вдишането на отровни газове (21·75); кожнитѣ болести и то гангрената на кожата (43·48); болеститѣ на смилателния апаратъ (43·48): чернодробната цироза и простия перитонитъ (по 21·74);

Parmi les personnes qui s'occupaient d'horticulture et arboriculture ont prépondéré: les maladies de l'appareil respiratoire (289·85), surtout la pneumonie (159·41), la bronchite chronique (57·97) et la broncho-pneumonie (28·98); les affections tuberculeuses, notament la tuberculose des poumons (115·94); la débilité sénile (101·45); les maladies de l'appareil digestif (101·45), surtout la diarrhée et entérite (57·97); les maladies du système nerveux (72·46), surtout la méningite simple (43·48); la malaria (57·97); les maladies de l'appareil circulatoire (43·48), surtout les maladies organiques du cœur (28·98); les maladies produites par des causes extérieures (43·48), surtout les fractures des os (28·98); les maladies de l'appareil génito-urinaire, notament la maladie de Bright (28·99; et le typhus abdominal (28·99).

Parmi les personnes qui s'occupaient de la viticulture ont prépondéré: la débilité sénile (283·33); les affections tuberculeuses (283·33), surtout la tuberculose des poumons (266·67); les maladies de l'appareil respiratoire (133·33), surtout la pneumonie (83·33); les maladies du système nerveux (66·67), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (50·00); les maladies de l'appareil digestif (50·00), surtout la diarrhée et entérite (33·33); les maladies de l'appareil génito-urinaire et notament la néphrite aiguë (33·33)

Parmi les personnes qui s'occupaient de la sylviculture (forestiers, bûcherons, charbonniers) ont prépondéré: la débilité sénile (250·00); les maladies de l'appareil respiratoire et notament la pneumonie (250·00); et la tuberculose des poumons, la rougeole, le tétanos, et les maladies organiques du cœur (à 125·00).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'élevage du bétail et d'oisellerie ont prépondéré: la débilté sénile (397·59); les affections tuberculeuses (144·57), surtout la tuberculose des poumons (132·53); les maladies de l'appareil respiratoire (108·43), surtout la pneumonie (96·38); les maladies de l'appareil digestif (72·29), surtout la diarrhée et entérite et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (à 24·10); les affections produites par des causes extérieures (48·19), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels et les submersions accidentelles (à 24·10); les maladies de l'appareil circulatoire (36·14), surtout les maladies organiques du cœur (24·10); et la congestion et hémorrhagie cérébrales (24·10).

Parmi les personnes qui s'occupaient de la pêche et chasse ont prépondéré: la débillté sénile (239·12); les maladies de l'appareil respiratoire (217·39), surtout la pneumonie (130·43), l'emphysème pulmonaire (43·47), la broncho pneumonie et la pleurésie (à 21·74); les affections tuberculeuses et notament la tuberculose des poumons (130·43); les maladies de l'appareil circulatoire (65·22): l'endocardite aiguë, les affections des artères et les maladies organiques du cœur (à 21·74); les affections produites par des causes extérieures (65·22): la submersion accidentelle (43·47) et l'absorption de gaz délétères (21·75); les maladies la peau, notament la gangrène (43·48); les maladies de l'appareil digestif (43·48): la cirrhose du foie et la péritonite simple (à 21·74); le groupe du cancer et autres

групата ракъ и други злокачествени буци и то ракъ на стомаха и черния дробъ (43·48); групата други общи болести (43·48) и то остъръ ставенъ ревматизъмъ и остъръ и хронически алкохолизъмъ (по 21·74); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то Брайтовата болесть (21·74); и групата други болести на гръбначния мозъкъ (21·74).

Между каменоломцитѣ сж прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (500·00); болеститѣ на дихателния апаратъ и то пнеумонията (166·67); и коремния тифъ (83·33).

Между занимавалитѣ се съ текстилна индустрия сж прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (309·86); болеститѣ на нервната система (112·68): прилива съ кръвоизлива въ мозъка и неопрѣдѣлената парализия (по 56·34); болеститѣ на дихателния апаратъ (84·51), особно хроническия бронхитъ (28·17), бронхо-пнеумонията, пнеумонията, плеврита и бѣлодробната емфизема (по 14·08); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (56·34), особно групата органически болести на сърдцето (42·25) и болеститѣ на артериитѣ (14·08); болеститѣ на смилателния апаратъ (56·34), особно групата други болести на черния дробъ (28·17) и диарията и ентерита (14·08); и групата ракъ и други злокачествени буци на други и непоказани органи (28·17).

Между занимавалитѣ се съ обработване на мешини, кожи и други твърди животински вещества сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (225·22), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (216·22); старческата слабость (216·22); болеститѣ на дихателния апаратъ (171·17), особно пнеумонията (108·11) и бронхо-пнеумонията съ бѣлодробната емфизема (по 18·02); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (63·06), особно острия нефритъ (45·05) и Брайтовата болесть (18·02); болеститѣ на смилателния апаратъ (54·05), особно диарията и ентерита (36·04); болеститѣ на нервната система (45·05), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (18·02); групата органически болести на сърдцето (27·03); и групата ракъ на стомаха и черния дробъ (27·02).

Между занимавалитѣ се съ дърводѣлска индустрия прѣодолявали сж: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (281·25); старческата слабость (281·25); болеститѣ на дихателния апаратъ (93·75), а именно: пнеумонията, бронхо-пнеумонията и бѣлодробната емфизема (по 31·25); болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарията и ентерита (93·75); прилива съ кръвоизлива въ мозъка (62·50); коремния тифъ (31·25); и групата други видове самоубийства (31·25).

Между занимавалитѣ се съ метална индустрия сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (272·73), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (242·42) и туберкулозата на коремнитѣ органи (24·24); старческата слабость (218·18); болеститѣ на дихателния апаратъ (175·76), особно пнеумонията (109·09), бронхо-пнеумонията (30·30) и бѣлодробната емфизема (18·18); болеститѣ на смилателния апаратъ (54·55), особно диарията и ентерита (18·18); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (42·42), особно групата органически

tumeurs malignes, notament le cancer de l'estomac et du foie (43·48), le groupe d'autres maladies générales (43·48): le rhumatisme articulaire aigu et l'alcoolisme aigu et chronique (à 21·74); les maladies de l'appareil génito-urinaire, notament la maladie de Bright (21·74); et le groupe d'autres maladies de la moelle épinière (21·74).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'exploitation des carrières ont prépondéré: la tuberculose des poumons (500·00); les maladies de l'appareil respiratoire, notament la pneumonie (166·67); et le typhus abdominal (83·33).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'industrie textile ont prépondéré: la tuberculose des poumons (309·86); les maladies du système nerveux (112·68): la congestion et hémorrhagie cérébrales et la paralysie sans cause indiquée (à 56·34); les maladies de l'appareil respiratoire (84·51), surtout la bronchite chronique (28·17), la broncho-pneumonie, la pneumonie, la pleurésie et l'emphysème pulmonaire (à 14·08); les maladies de l'appareil circulatoire (56·34), surtout les maladies organiques du cœur (42·25) et les affections des artères (14·08); les maladies de l'appareil digestif (56·34), surtout le groupe d'autres maladies du foie (28·17) et la diarrhée et entérite (14·08); et le cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes et d'organes non indiqués (28·17).

Parmi les personnes qui s'occupaient de fabrication des cuirs, peaux et autres matières animales dures, ont prépondéré: les affections tuberculeuses (225·22), surtout la tuberculose des poumons (216·22); la débilité sénile (216·22); les maladies de l'appareil respiratoire (171·17), surtout la pneumonie (108·11), la broncho-pneumonie et l'emphysème pulmonaire (á 18·02); les maladies de l'appareil génito-urinaire (63·06), surtout la néphrite aiguë (45·05) et la maladie de Bright (18·02); les maladies de l'appareil digestif (54·05), surtout la diarrhée et entérite (36·04); les maladies du système nerveux (45·05), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (18·02); les maladies organiques du cœur (27·03) et le cancer de l'estomac et du foie (27·02).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'industrie de bois ont prépondéré: la tuberculose des poumons (281·25); la débilité sénile (281·25); les maladies de l'appareil respiratoire (93·75): la pneumonie, la broncho-pneumonie et l'emphysème pulmonaire (à 31·25); les maladies de l'appareil digestif, notament la diarrhée et entérite (93·75); la congestion et hémorrhagie cérébrales (62·50); le typhus abdominal (31·25) et le groupe d'autres suicides (31·25).

Parmi les personnes qui s'occupaient de métallurgie ont prépondéré: les affections tuberculeuses (272·73), surtout la tuberculose des poumons (242·42) et la tuberculose abdominale (24·24); la débilité sénile (218·18); les maladies de l'appareil respiratoire (175·76), surtout la pneumonie (109·09), la broncho-pneumonie (30·30) et l'emphysème pulmonaire (18·18); les maladies de l'appareil digestif (54·55), surtout la diarrhée et entérite (18·18); les maladies de l'appareil circulatoire (42·42), surtout les maladies organiques du cœur (30·30),

болести на сърдцето (30·30); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (36·37), особно Брайтовата болесть (24·24).

Между занимавалитѣ се съ керамична индустрия сж прѣодолявали: старческата слабость (218·75); туберкулознитѣ заболѣвания (187·50, особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (156·25) и туберкулозата на мозъчнитѣ обвивки (31·25); болеститѣ на дихателния апаратъ (125·00), особно пневумонията (93·75) и хроническия бронхитъ (31·25); коремния тифъ (93·75); болеститѣ на нервната система (93·75): обикновения менингитъ, прилива съ кръвоизлива въ мозъка и групата други видове умопобъркване (по 31·25); гангрената на кожата (62·50); кръвния дрисъкъ (31·25); острия ендокардитъ (31·25); простия перитонитъ (31·25) и Брайтовата болесть (31·25).

Между занимавалитѣ се съ добиване на химически продукти (бои, мастила, вакса, кибритъ, сапунъ, свѣщи, лѣпило, катранъ и др. т.) сж прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (363·64); старческата слабость (272·72); прилива съ кръвоизлива въ мозъка, групата органически болести на сърдцето и пневумонията (по 90·90).

Между занимавалитѣ се съ фабрикация на хранителни вещества и питиета сж прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (297·75); болеститѣ на дихателния апаратъ (207·87), особно пневумонията (129·21), хроническия бронхитъ (39·33) и бронхо-пневумонията съ астмата (по 11·24); старческата слабость (174·16); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (73·04), особно групата органически болести на сърдцето (39·33) и групата болести на артериитѣ (16·85); болеститѣ на смилателния апаратъ (50·56), особно диарията и ентерита и чернодробната цироза (по 16·85) и групата кили и задръствания на червата (11·24); болеститѣ на нервната система (44·94), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (16·85) и обикновения менингитъ съ неопрѣдѣлената парализия (по 11·24); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (28·09), особно острия нефритъ (22·47); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (22·47).

Между занимавалитѣ се съ изработване на облѣкло и обуща и ония занимавали се съ тоалетъ, сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (415·72), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (393·25) и туберкулозата на мозъчнитѣ обвивки (14·04); старческата слабость (137·64); болеститѣ на дихателния апаратъ (92·69), особно пневумонията (58·99) и хроническия бронхитъ съ бѣлодробната емфизема (по 11·24); болеститѣ на нервната система (84·27), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (44·94), неопрѣдѣлената парализия (14·04) и обикновения менингитъ (11·24); болеститѣ на смилателния апаратъ (53·37), особно диарията и ентерита (22·47); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (30·90), особно Брайтовата болесть (22·47); и коремния тифъ (19·66).

Между занимавалитѣ се съ домостроителство (зидари, каменодѣлци, дограмаджии и други т.) прѣодолявали сж: туберкулознитѣ заболѣвания (302·34), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (294·57); старческата слабость (178·29); болеститѣ на дихателния апаратъ (162·79), особно

et les maladies de l'appareil génito-urinaire (36·37), surtout la maladie de Bright (24·24).

Parmi les personnes qui s'occupaient de céramique ont prépondéré: la débilité sénile (218·75); les affections tuberculeuses (187·50), surtout la tuberculose des poumons (156·25) et la tuberculose des méninges (31·25); les maladies de l'appareil respiratoire (125·00), surtout la pneumonie (93·75) et la bronchite chronique (31·25); le typhus abdominal (93·75); les maladies du système nerveux (93·75): la méningite simple, la congestion et hémorrhagie cérébrales et le groupe d'autres formes de l'aliénation mentale (à 31·25); la gangrène de la peau (62·50); la dysenterie (31·25); l'endocardite aiguë (31·25; la péritonite simple (31·25) et la maladie de Bright (31·25).

Parmi les personnes qui s'occupaient de fabrication des produits chimiques (couleurs, encres, cirages, allumettes, savons, cierges, colles, goudron etc) ont prépondéré: la tuberculose des poumons (363·64); la débilité sénile (272·72); la congestion et hémorrhagie cérébrales, les maladies organiques du cœur et la pneumonie (à 90·90).

Parmi les personnes qui s'occupaient de fabrication des substances alimentaires et des boissons ont prépondéré: la tuberculose des poumons (297·75); les maladies de l'appareil respiratoire (207·87), surtout la pneumonie (129·21), la bronchite chronique (39·33), la broncho-pneumonie et l'asthme (à 11·24); la débilité sénile (174·16); les maladies de l'appareil circulatoire (73·04), surtout les maladies organiques du cœur (39·33) et les affections des artères (16·85); les maladies de l'appareil digestif (50·56), surtout la diarrhée et entérite et la cirrhose du foie (à 16·85) et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (11·24); les maladies du système nerveux (44·94), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (16·85), la méningite simple et la paralysie sans cause indiquée (à 11·24); les maladies de l'appareil génito-urinaire (28·09), surtout la néphrite aiguë (22·47); et les maladies produites par des causes extérieures (22·47).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'industries de l'habillement et de la toilette ont prépondéré: les affections tuberculeuses (415·72), surtout la tuberculose des poumons (393·25) et la tuberculose des méninges (14·04); la débilité sénile (137·64); les maladies de l'appareil respiratoire (92·69), surtout la pneumonie (58·99), la bronchite chronique et l'emphysème pulmonaire (à 11·24); les maladies du système nerveux (84·27), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (44·94), la paralysie sans cause indiquée (14·04) et la méningite simple (11·24); les maladies de l'appareil digestif (53·37), surtout la diarrhée et entérite (22·47); les maladies de l'appareil génito-urinaire (30·90), surtout la maladie de Bright (22·47); et le typhus abdominal (19·66).

Parmi les personnes qui s'occupaient de construction des bâtiments (maçons, tailleurs de pièrres, charpentiers etc.) ont prépondéré: les affections tuberculeuses (302·34), surtout la tuberculose des poumons (294·57); la débilité sénile (178·29); les maladies de l'appareil respiratoire (162·79), surtout la pneumonie

пнеумонията (139·58) и бѣлодробната емфизема (15·50); болеститѣ на нервната система (85·27), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (54·26) и епилепсията (15·50); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (62·02), особно групата органически болести на сърдцето (54·26); болеститѣ на смилателния апаратъ (46·51), особно простия перитонитъ (15·50); гангрената на кожата (15·50); групата ракъ на стомаха и черния дробъ (15·50); и коремния тифъ (15·50).

Между занимавалитѣ се съ правене уреди за прѣнасяне (колари, каруцари, сѣдлари, семерджии и др. т.) сѫ прѣодолявали: старческата слабость (250·00); болеститѣ на дихателния апаратъ (250·00), особно хроническия бронхитъ (107·14), плеврита (71·43) и бронхо-пнеумонията съ острия бронхитъ (по 35·71); болеститѣ на нервната система (178·57), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (107·14) и обикновения менингитъ съ неопрѣдѣлената парализия (по 35·71); болеститѣ на смилателния апаратъ (142·86): диарията и ентерита, тежката жълтеница, чернодробната цироза и групата кили и задръствания на червата (по 35·71); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (107·14); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата органически болести на сърдцето (71·43).

Между занимавалитѣ се съ индустрия на прѣдмети за разкошъ, наука и изкуства (златари, часовникари, фабриканти на музикални инструменти, книговѣзци, печатари, фотографи и др. п.) сѫ прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (476·19); болеститѣ на дихателния апаратъ (119·05), особно пнеумонията (95·24) и плеврита (23·81); болеститѣ на нервната система (95·23): прилива съ кръвоизлива въ мозъка и неопрѣдѣлената парализия (по 47·62); старческата слабость (71·43); групата органически болести на сърдцето (71·43); болеститѣ, произведени отъ външни причини (47·62): групата други случайни травматизми и групата случайно удавяне (по 23·81), групата ракъ и други злокачествени буци на непоказано мѣсто (23·81).

Между занимавалитѣ се съ съобщение и прѣнасяне (телеграфисти, телефонисти, файтонджии, каруцари, хамали, каикчии и др. т.) сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (329·60), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (324·02); болеститѣ на дихателния апаратъ (122·91), особно пнеумонията (61·45), бѣлодробната емфизема (22·35) и острия бронхитъ (16·76); старческата слабость (111·73); болеститѣ на смилателния апаратъ (72·63), особно групата кили и задръствания на червата (27·93), диарията и ентерита (22·35) и чернодробната цироза (16·76); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (67·01), особно групата органически болести на сърдцето (61·45); болеститѣ на нервната система (44·69), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (27·93); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (44·69), особно острия нефритъ (27·93) и Брайтовата болесть (11·17); коремния тифъ (39·10); болеститѣ, произведени отъ външни причини (39·11), особно групата случайно удавяне (16·76) и групата други случайни травматизми (11·17); групата други общи болести [22·35], особно острия и хроническия алкохолизъмъ (16·76); и групата ракъ на стомаха и черния дробъ (16·76).

(139·58), et l'emphysème pulmonaire (15·50); les maladies du système nerveux (85·27), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (54·26) et l'épilepsie (15·50); les maladies de l'appareil circulatoire (62·02), surtout les maladies organiques du cœur (54·26); les maladies de l'appareil digestif (46·51), surtout la péritonite simple (15·50); la gangrène de la peau (15·50); le groupe du cancer de l'estomac et du foie (15·50); et le typhus abdominal (15·50).

Parmi les personnes qui s'occupaient de construction d'appareils de transport (voitures, chariots, selles, bât etc.) ont prépondéré: la débilité sénile (250·00); les maladies de l'appareil respiratoire (250·00), surtout la bronchite chronique (107·14); la pleurésie (71·43), la broncho-pneumonie et la bronchite aiguë (à 35·71); les maladies du système nerveux (178·57), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (107·14), la méningite simple et la paralysie sans cause indiquée (à 35·71); les maladies de l'appareil digestif (142·86): la diarrhée et entérite, l'ictère grave, la cirrhose du foie et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (à 35·71); la tuberculose des poumons (107·14); et les maladies de l'appareil circulatoire, notamment les maladies organiques du cœur (71·43).

Parmi les personnes qui s'occupaient d'industries de luxe et d'industries relatives aux lettres, arts et sciences (doreurs, horlogers, fabricants d'instruments de musique, relieurs, imprimeurs-typographes, photographes etc.) ont prépondéré: la tuberculose des poumons (476·19); les maladies de l'appareil respiratoire (119·05), surtout la pneumonie (95·24) et la pleurésie (23·81); les maladies du système nerveux (95·23): la congestion et hémorrhagie cérébrales et la paralysie sans cause indiquée (à 47·62); la débilité sénile (71·43); les maladies organiques du cœur (71·43); les affections produites par des causes extérieures (47·62): le groupe d'autres traumatismes accidentels et le groupe des submersions accidentelles (à 23·81); et le groupe du cancer et autres tumeurs malignes d'organes non indiqués (23·81).

Parmi les personnes qui s'occupaient de communications et transports (télégraphistes, téléphonistes, cochers, charretiers, portefaix, bateliers, etc.) ont prépondéré: les affections tuberculeuses (329·60), surtout la tuberculose des poumons (324·02); les maladies de l'appareil respiratoire (122·91), surtout la pneumonie (61·45), l'emphysème pulmonaire (22·35) et la bronchite aiguë (16·76); la débilité sénile (111·73); les maladies de l'appareil digestif (72·63), surtout le groupe d'hernies et obstructions intestinales (27·93), la diarrhée et entérite (22·35) et la cirrhose du foie (16·76); les maladies de l'appareil circulatoire (67·01), surtout les maladies organiques du cœur (61·45); les maladies du système nerveux (44·69), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (27·93); les maladies de l'appareil génito-urinaire (44·69), surtout la néphrite aiguë (27·93) et la maladie de Bright (11·17); le typhus abdominal (39·10), les affections produites par des causes extérieures (39·11), surtout le groupe des submersions accidentelles (16·76) et le groupe d'autres traumatismes accidentels (11·17); le groupe d'autres maladies générales (22·35), surtout l'alcoolisme aigu et chronique (16·76) et le groupe du cancer de l'estomac et du foie (16·76).

Между занимавалитѣ се съ банкерство, кредиторство и застраховки сѫ прѣодолявали: коремния тифъ, ракътъ на неопрѣдѣлени органи и обикновения менингитъ (по 333·33).

Между занимавалитѣ се съ комисионерство и експедиторство сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (300·00): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (266·67) и туберкулозата на мозъчнитѣ обвивки (33·33); старческата слабость (233·33); болеститѣ на нервната система и то прилива съ кръвоизлива въ мозъка (100·00); болеститѣ на дихателния апаратъ и то пнеумонията (66·67); групата ракъ и други злокачествени буци (66·67): ракъ на стомаха и черния дробъ (33·34) и ракъ на непоказани органи (33·33); червенката (33·33); острия ставенъ ревматизъмъ (33·33) и самозастрѣлването (33·33).

Между занимавалитѣ се съ търговия на хранителни вещества (бакали, овошари, зарзаватчии, житари, брашнари и др. п.) сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (194·03), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (186·57); старческата слабость (164·18); болеститѣ на дихателния апаратъ (134·33), особно пнеумонията (89·55), хроническия бронхитъ (22·39) и бѣлодробната емфизема (14·93); болеститѣ на нервната система (89·55), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (37·31) и обикновения менингитъ (22·39); болеститѣ на смилателния апаратъ (74·63), особно диарезята и ентерита (22·39), групата други болести на черния дробъ (22·39) и чернодробната цироза (14·93; болеститѣ на кръвоносния апаратъ (59·70), особно групата органически болести на сърдцето (37·31); болеститѣ, произведени отъ външни причини (59·70), особно самозастрѣлванията и групата други случайни травматизми (по 14·93); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (52·24), особно Брайтовата болесть (37·31); коремния тифъ (44·78); и групата ракъ и други злокачествени буци (44·78): ракъ на стомаха и черния дробъ (29·85) и ракъ на непоказани органи (14·93).

Между занимавалитѣ се съ хотелиерство, гостиничарство, кръчмарство, кафеджийство и др. п. сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (323·71), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (302·16); старческата слабость (129·50); болеститѣ на дихателния апаратъ (122·30), особно пнеумонията (50·36), бронхо-пнеумонията и хроническия бронхитъ (по 21·58) и бѣлодробната емфизема (14·39); болеститѣ на нервната система (107·91), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (79·14) и обикновения менингитъ (14·39); коремния тифъ (50·36); болеститѣ на смилателния апаратъ (43·17), особно диарезята и ентерита (21·58); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (43·17), особно групата органически болести на сърдцето (28·78); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (35·97), особно Брайтовата болесть (21·58) и болеститѣ, произведени отъ външни причини (28·78), особно групата други случайни травматизми (21·58).

Между занимавалитѣ се съ търговия на прѣдмети за облѣкло, обуща и тоалетъ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (266·67), особно туберкулозата на бѣ-

Parmi les personnes qui s'occupaient de commerce d'argent et de crédit, change et assurance ont prédominé: le typhus abdominal, le cancer d'organes non indiqués et la méningite simple (à 333·33).

Parmi les personnes qui s'occupaient de commission et expédition ont prédominé: les affections tuberculeuses (300·00): la tuberculose des poumons (266·67) et la tuberculose des méninges (33·33); la débilité sénile (233·33); les maladies du système nerveux, notamment la congestion et hémorrhagie cérébrales (100·00); les maladies de l'appareil respiratoire, notamment la pneumonie (66·67); le cancer et autres tumeurs malignes (66·67): le cancer de l'estomac et du foie (33·34) et le cancer d'organes non indiqués (33·33); l'érysipèle (33·33); le rhumatisme articulaire aigu (33·33) et le suicide par arme à feu (33·33).

Parmi les personnes qui s'occupaient de commerce de substances alimentaires (épiciers, fruitiers, marchands de légumes, négociants en céréales, fariniers etc.) ont prédominé: les affections tuberculeuses (194·03), surtout la tuberculose des poumons (186·57); la débilité sénile (164·18); les maladies de l'appareil respiratoire (134·33) surtout la pneumonie (89·55), la bronchite chronique (22·39) et l'emphysème pulmonaire (14·93); les maladies du système nerveux (89·55), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (37·31) et la méningite simple (22·39); les maladies de l'appareil digestif (74·63) surtout la diarrhée et entérite (22·39), le groupe d'autres affections du foie (22·39) et la cirrhose du foie (14·93); les maladies de l'appareil circulatoire (59·70), surtout les maladies organiques du cœur (37·31); les affections produites par des causes extérieures (59·70), surtout le suicide par armes à feu et le groupe d'autres traumatismes accidentels (à 14·93); les maladies de l'appareil génito-urinaire (52·24), surtout la maladie de Bright (37·31); le typhus abdominal (44·78) et le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (44·78): le cancer de l'estomac et du foie (29·85) et le cancer d'organes non indiqués (14·93).

Parmi les hôteliers, restaurateurs, cabaretiers, taverniers, cafetiers, etc., ont prédominé: les affections tuberculeuses (323·74), surtout la tuberculose des poumons (302·16); la débilité sénile (129·50); les maladies de l'appareil respiratoire (122·30), surtout la pneumonie (50·36), la broncho-pneumonie et la bronchite chronique (à 21·58) et l'emphysème pulmonaire (14·39); les maladies du système nerveux (107·91), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (79·14) et la méningite simple (14·39); le typhus abdominal (50·36); les maladies de l'appareil digestif (43·17), surtout la diarrhée et entérite (21·58); les maladies de l'appareil circulatoire (43·17), surtout les maladies organiques du cœur (28·78); les maladies de l'appareil génito-urinaire (35·97), surtout la maladie de Bright (21·58); et les affections produites par des causes extérieures (28·78), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (21·58).

Parmi les personnes qui s'occupaient de commerce de l'habillement et de la toilette ont prédominé: les affections tuberculeuses (266·67), surtout la tuberculose des poumons (233·34)

литѣ дробове (233·34) и туберкулозата на други органи (33·33); болеститѣ на дихателния апаратъ (266·67): пневмонията (166·67), хроническия бронхитъ (66·67) и плеврита (33·33); болеститѣ на нервната система (166·67), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка и общата парализия (по 66·67) и обикновения менингитъ (33·33); болеститѣ на смилателния апаратъ (133·33): групата кили и задръствания на червата (33·34), групата мѣхурести глисти въ черния дробъ, чернодробната цироза и групата други болести на черния дробъ (по 33·33); коремния тифъ (33·33); острия и хронически алкохолизъмъ (33·33) и групата други случайни травматизми (33·33).

Между занимавалитѣ се съ търговия на непоказани прѣдмети сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (197·74), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (192·09); старческата слабость (186·44); болеститѣ на дихателния апаратъ (124·29), особно пневмонията (67·80), бѣлодробната емфизема (22·60) и хроническия бронхитъ (16·95); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (112·99), особно групата органически болести на сърдцето (62·15) и групата болести на артериитѣ (16·95); болеститѣ на нервната система (90·39), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (73·45); болеститѣ на смилателния апаратъ (73·45), особно чернодробната цироза (28·25), диареята и ентерита и групата кили и задръствания на червата (по 16·95); групата ракъ и други злокачествени буци (50·85), особно групата ракъ на стомаха и черния дробъ (22·60) и рака на други и непоказани органи (22·60); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (39·55), особно групата други случайни травматизми (22·60) и самозастрѣлване (11·30).

Между занимавалитѣ се съ военна и полицейска служба сж прѣодолявали: коремния тифъ (313·33); туберкулознитѣ заболѣвания (153·33), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (133·33); болеститѣ на дихателния апаратъ (153·33), особно пневмонията (93·33), бронхо-пневмонията (33·33) и острия бронхитъ (13·33); болеститѣ на смилателния апаратъ (66·67), особно простия перитонитъ (26·67) и диарeята и ентерита (20·00); болеститѣ на нервната система (53·33): обикновения менингитъ (40·00) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (13·33); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (40·00), особно острия нефритъ (20·00) и Брайтовата болесть (13·33); групата други общи болести (40·00), особно острия ставенъ ревматизъмъ и групата остъръ и хронически алкохолизъмъ (по 13·33); болеститѣ, произведени отъ външни причини (33·33), особно групата други случайни травматизми (20·00); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (33·33), особно острия ендокардитъ (13·33); групата гноекръвие и гнилокръвие (20·00), кръвния дрисъкъ (20·00) и огницата (13·33).

Между занимавалитѣ се съ дворцова, държавна и общинска служба сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (510·53), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (505·27); болеститѣ на дихателния апаратъ (84·21), особно пневмонията (31·58), плеврита (15·79) и астмата съ бѣлодробната емфизема (по 10·57); болеститѣ на нервната система (73·68), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка

et la tuberculose d'autres organes (33·33); les maladies de l'appareil respiratoire (266·67): la pneumonie (166·67), la bronchite chronique (66·67) et la pleurésie (33·33); les maladies du système nerveux (166·67), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales et la paralysie générale (à 66·67) et méningite simple (33·33); les maladies de l'appareil digestif (133·33): le groupe d'hernies et obstructions intestinales (33·34), les tumeurs hydatiques du foie, la cirrhose du foie et le groupe d'autres affections du foie (à 33·33); le typhus abdominal (33·33); l'alcoolisme aigu et chronique (33·33) et le groupe d'autres traumatismes accidentels (33·33).

Parmi les personnes qui s'occupaient de commerce d'autres objets et d'objets non dénommés ont prédominé: les affections tuberculeuses (197·74), surtout la tuberculose des poumons (192·09); la débilité sénile (186·44); les maladies de l'appareil respiratoire (124·29), surtout la pneumonie (67·80), l'emphysème pulmonaire (22·60) et la bronchite chronique (16·95); les maladies de l'appareil circulatoire (112·99), surtout les maladies organiques du cœur (62·15) et les affections des artères (16·95); les maladies du système nerveux (90·39), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (73·45); les maladies de l'appareil digestif (73·45), surtout la cirrhose du foie (28·25), la diarrhée et entérite et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (à 16·95); le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (50·85), surtout le cancer de l'estomac et du foie (22·60) et le cancer d'autres organes et des organes non indiqués (22·60); et les affections produites par des causes extérieures (39·55), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (22·60) et le suicide par armes à feu (11·30).

Parmi les personnes qui s'occupaient de service militaire et de police ont prédominé: le typhus abdominal (313·33); les affections tuberculeuses (153·33), surtout la tuberculose des poumons (133·33); les maladies de l'appareil respiratoire (153·33), surtout la pneumonie (93·33), la broncho-pneumonie (33·33) et la bronchite aiguë (13·33); les maladies de l'appareil digestif (66·67), surtout la péritonite simple (26·67) et la diarrhée et entérite (20·00); les maladies du système nerveux (53·33): la méningite simple (40·00) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (13·33); les maladies de l'appareil génito-urinaire (40·00), surtout la néphrite aiguë (20·00) et la maladie de Bright (13·33); le groupe d'autres maladies générales (40·00), surtout le rhumatisme articulaire aigu et l'alcoolisme aigu et chronique (à 13·33); les affections produites par des causes extérieures (33·33), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (20·00); les maladies de l'appareil circulatoire (33·33), surtout l'endocardite aiguë (13·33); l'infection purulente et la septicémie (20·00), la dysenterie (20·00) et la scarlatine (13·33).

Parmi les personnes qui s'occupaient de service à la Cour et de service d'Etat et communal ont prédonmié: les affections tuberculeuses (510·53), surtout la tuberculose des poumons (505·27); les maladies de l'appareil respiratoire (84·21), surtout la pneumonie (31·58), la pleurésie (15·79), l'asthme et l'emphysème pulmonaire (à 10·57); les maladies du système nerveux (73·68), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (36·84), la méningite simple,

(36·84), обикновения менингитъ, групата други видове умопобъркване и групата други болести на нервната система (по 10·53); болеститѣ на смилателния апаратъ (63·16), особно диарeята и ентерита съ чернодробната цироза (по 21·05); болеститѣ, произведени отъ външни причини (57·89), особно групата други случайни травматизми (26·32); самозастрѣлванията (15·79) и случайното удавяне (10·53); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (47·37), особно групата органически болести на сърдцето (36·84); коремния тифъ (31·58) и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (31·58), особно Брайтовата болесть (26·32).

Между занимавалитѣ се съ духовна и други църковни служби (свещеници, ходжи, крахти и пр.) сѫ прѣодолявали: старческата слабость (250·00); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (187·50); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (156·25): групата органически болести на сърдцето (125·00); и болеститѣ на артериитѣ (31·25); болеститѣ на нервната система (125·00): прилива съ кръвоизлива въ мозъка (93·75) и неопрѣдѣлената парализия (31·25); болеститѣ на дихателния апаратъ (125·00): пневмонията (62·50) и бронхо-пневмонията съ астмата (по 31·25); кръвния дрисъкъ (62·50); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (62·50): Брайтовата болесть (31·25) и групата болести на пикочния мѣхуръ (31·25); и групата ракъ на други и непоказани органи (31·25).

Между занимавалитѣ се съ сѫдебна професия (сѫдии и други служащи въ сѫдилищата, адвокати, помощници, просбописци и др. п.) сѫ прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (500·00); старческата слабость (100·00), болеститѣ на нервната система (100·00): обикновения менингитъ и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (по 50·00); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то грѫдната ангина (100·00); болеститѣ на дихателния апаратъ и то бронхопневмонията (50·00); болеститѣ на смилателния апаратъ и то групата други болести на черния дробъ (50·00); и самоудавянето (50·00).

Между занимавалитѣ се съ медицинска професия (медицински и ветеринарни лѣкари и фелдшери, аптекари, акушерки и др. п.) сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (360·00), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (320·00) и туберкулозата на мозъчнитѣ обвивки (40·00); коремния тифъ (200·00); групата органически болести на сърдцето (120·00); простия перитонитъ (120·00) и кръвния дрисъкъ (40·00).

Между занимавалитѣ се съ учителска професия сѫ прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (636·36); болеститѣ на нервната система (90·91): обикновения менингитъ (45·45) и групата други видове умопобъркване съ групата други болести на гръбначния мозъкъ (по 22·73); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (68·17): групата органически болести на сърдцето (22·73), перикардита (22·72), и кръвотечението (22·72); старческата слабость (45·45); коремния тифъ, инфлуенцата, диабета, пневмонията, болеститѣ на сплината, гангрената на кожата и групата други случайни травматизми (по 22·73).

le groupe d'autres formes d'aliénation mentale et le groupe d'autres maladies du système nerveux (à 10·53); les maladies de l'appareil digestif (63·16), surtout la diarrhée et entérite et la cirrhose du foie (à 21·05); les maladies, produites par des causes extérieures (57·89), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (26·32); les suicides par armes à feu (15·79) et les submersions accidentelles (10·53); les maladies de l'appareil circulatoire (47·37), surtout les maladies organiques du cœur (36·84); le typhus abdominal (31·58); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (31·58), surtout la maladie de Bright (26·32).

Parmi les personnes qui s'occupaient des services ecclésiastiques (prêtres, hodjas, bedeaux, etc.) ont prédominé: la débilité sénile (250·00); les affections tuberculeuses, notamment la tuberculose des poumons (187·50); les maladies de l'appareil circulatoire (156·25): les maladies organiques du cœur (125·00) et les affections des artères (31·25); les maladies du système nerveux (125·00): la congestion et hémorrhagie cérébrales (93·75) et la paralysie sans cause indiquée (31·25); les maladies de l'appareil respiratoire (125·00): la pneumonie (62·50), la broncho-pneumonie et l'asthme (à 31·25); la dysenterie (62·50); les maladies de l'appareil génito-urinaire (62·50): la maladie de Bright (31·25) et les maladies de la vessie (31·25); et le groupe du cancer d'autres organes et d'organes non indiqués (31·25).

Parmi les personnes qui s'occupaient de professions judiciaires (juges et autres employés dans les tribunaux, avocats, écrivins publics, etc.) ont prédominé: la tuberculose des poumons (500·00); la débilité sénile (100·00); les maladies du système nerveux (100·00): la méningite simple et la congestion et hémorrhagie cérébrales (à 50·00); les maladies de l'appareil circulatoire, notamment l'angine de poitrine (100·00); les maladies de l'appareil respiratoire, notamment la broncho-pneumonie (50·00); les maladies de l'appareil digestif, notamment le groupe d'autres affections du foie (50·00); et les suicides par submersion (50·00).

Parmi les personnes qui s'occupaient de professions médicale (docteurs en médecine, officiers de santé, vétérinaire-médecins, pharmaciens, droguistes, sages-femmes, etc.) ont prépondéré: les affections tuberculeuses (360·00), surtout la tuberculose des poumons (320·00) et la tuberculose des méninges (40·00); le typhus abdominal (200·00); les maladies organiques du cœur (120·00); la péritonite simple (120·00); et la dysenterie (40·00).

Parmi les personnes qui s'occupaient de professions d'enseignement ont prédominé: la tuberculose des poumons (636·36); les maladies du système nerveux (90·91): la méningite simple (45·45), le groupe d'autres formes de l'aliénation mentale et le groupe d'autres maladies de la moelle épinière (à 22·73); les maladies de l'appareil circulatoire (68·17): les maladies organiques du cœur (22·73), la péricardite (22·72) et l'hémorrhagie (22·72); la débilité sénile (45·45); et le typhus abdominal, la grippe, le diabète, la pneumonie, les affections de la rate, la gangrène de la peau et le groupe d'autres traumatisme accidentels (à 22·73).

Между занимавалитѣ се съ наука, литература и изкуства сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (327·28): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (309·09) и туберкулозата на коремнитѣ органи (18·19); болеститѣ, произведени отъ външни причини (109·09): групата други случайни травматизми (72·73), счупването на кости и опарванията съ огънь (по 18·18); старческата слабость (90·91); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (72·73), особно Брайтовата болесть (54·55); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (54·55), особно групата органически болести на сърдцето (36·36); болеститѣ на дихателния апаратъ (54·55): пневумонията (18·19), прилива съ кръвоизлива въ бѣлитѣ дробове и бѣлодробната емфизема (по 18·18); и коремния тифъ (36·36).

Между рентиеритѣ и пенсионеритѣ сж прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (361·11); болеститѣ на нервната система (138·89), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (55·56), общата парализия, групата други видове умопобъркване и групата други болести на нервната система (по 27·78); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (111·10): острия нефритъ (55·56) и Брайтовата болесть съ групата други болести на уретрата (по 27·77); старческата слабость (83·33); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (83·33): групата органически болести на сърдцето (55·56) и грѫдната ангина (27·77); пневумонията (55·56); болеститѣ на смилателния апаратъ (55·56): диарията и ентерита и чернодробната цироза (по 27·78); болеститѣ, произведени отъ външни причини (55·56): счупванията на кости и случайнитѣ удавяния (по 27·78); маларията (27·78) и групата ракъ на стомаха и черния дробъ (27·78).

Между занимавалитѣ се съ домашенъ трудъ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (375·00), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (354·17); болеститѣ на дихателния апаратъ (104·17), особно пневумонията (83·33); старческата слабость (83·33); болеститѣ на смилателния апаратъ (69·44), особно простия перитонитъ (41·67); болеститѣ на нервната система (55·56), особно обикновения менингитъ (27·78) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·83); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (48·61), особно групата органически болести на сърдцето (41·67); коремния тифъ (34·73); маларията (34·73) и групата други случайни травматизми (20·83).

Между занимавалитѣ се съ надничарство сж прѣодолявали: старческата слабость (251·32); туберкулознитѣ заболѣвания (226·18), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (223·54); болеститѣ на дихателния апаратъ (144·18), особно пневумонията (83·33) и хроническия бронхитъ (18·52); болеститѣ на нервната система (63·49), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (33·07); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (48·94), особно групата органически болести на сърдцето (42·33); и коремния тифъ (27·78).

Между занимавалитѣ се съ непродуктивни професии (съдържатели на домове терпимости, просеци, бездѣлници и затворници), сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣ-

Parmi les personnes qui s'occupaient de sciences, lettres et arts ont prédominé: les affections tuberculeuses (327·28): la tuberculose des poumons (309·09) et la tuberculose abdominale (18·19); les affections produites par des causes extérieures (109·09): le groupe d'autres traumatismes accidentels (72·73), les fractures des os et la brûlure par le feu (à 18·18); la débilité sénile (90·91); les maladies de l'appareil génito-urinaire (72·73), surtout la maladie de Bright (54·55); les maladies de l'appareil circulatoire (54·55), surtout les maladies organiques du cœur (36·36); les maladies de l'appareil respiratoire (54·55): la pneumonie (18·19), la congestion et apoplexie pulmonaires et l'emphysème pulmonaire (à 18·18); et le typhus abdominal (36·36).

Parmi les rentiers et pensionnaires ont prédominé: la tuberculose des poumons (361·11); les maladies du système nerveux (138·89), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (55·56), la paralysie générale, le groupe d'autres formes de l'aliénation mentale et le groupe d'autres maladies du système nerveux (à 27·78); les maladies de l'appareil génito-urinaire (111·10): la néphrite aiguë (55·56), la maladie de Bright et le groupe d'autres maladies de l'urètre (à 27·77); la débilité sénile (83·33); les maladies de l'appareil circulatoire (83·33): les maladies organiques du cœur (55·56) et l'angine de poitrine (27·77); la pneumonie (55·56); les maladies de l'appareil digestif (55·56): la diarrhée et entérite et la cirrhose du foie (à 27·78); les affections produites par des causes extérieures (55·56): les fractures des os et la submersion accidentelle (à 27·78); la malaria (27·78), et le cancer de l'estomac et du foie (27·78).

Parmi les personnes qui s'occupaient de travail domestique ont prédominé: les affections tuberculeuses (375·00), surtout la tuberculose des poumons (354·17); les maladies de l'appareil respiratoire (104·17), surtout la pneumonie (83·33); la débilité sénile (83·33); les maladies de l'appareil digestif (69·44), surtout la péritonite simple (41·67); les maladies du système nerveux (55·56), surtout la méningite simple (27·73) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (20·83); les maladies de l'appareil circulatoire (48·61), surtout les maladies organiques du cœur (41·67); le typhus abdominal (34·73); la malaria (34·73); et le groupe d'autres traumatismes accidentels (20·83).

Parmi les journaliers et ouvriers non déterminés ont prédominé: la débilité sénile (251·32); les affections tuberculeuses (226·18), surtout la tuberculose des poumons (223·54); les maladies de l'appareil respiratoire (144·18), surtout la pneumonie (83·33) et la bronchite chronique (18·52); les maladies du système nerveux (63·49), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (33·07); les maladies de l'appareil circulatoire (48·94), surtout les maladies organiques du cœur (42·33); et le typhus abdominal (27·78).

Parmi les personnes qui s'occupaient de professions improductives (tenanciers des maisons publiques, mendiants, vagabonds et prisonniers) ont prédominé: les affections tubercu-

вания (339·74), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (315·79) и на мозъчнитѣ обвивки (19·14); болеститѣ на нервната система (105·26), особно обикновения менингитъ (43·06) и стълбняка (19·14); болеститѣ на дихателния апаратъ (95·69), особно пнеумонията (62·20); старческата слабость (76·56); коремния тифъ (62·21) и болеститѣ, произведени отъ външни причини (62·20), особно случайното удавяне (43·06).

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ сезони. Както се вижда отъ проспекта № 31, въ отдѣлнитѣ сезони сѫ прѣодолявали нееднакви причини на смъртьта.

Тъй, прѣзъ пролѣтния сезонъ (мартъ, априлъ и май) сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (193·85), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (178·48); болеститѣ на дихателния апаратъ (191·01), особно пнеумонията (83·92), бронхо-пнеумонията (49·64) и острия бронхитъ (35·22); старческата слабость (108·01); болеститѣ на нервната система (98·59), особно обикновения менингитъ (37·11), гърчоветѣ у дѣцата (21·51) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (17·02); болеститѣ на смилателния апаратъ (87·47), особно диарията и ентерита (64·77); болеститѣ на началната възрасть (60·76); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (28·37), особно групата органически болести на сърдцето (21·51).

Прѣзъ лѣтния сезонъ (юний, юлий и августъ) сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (208·59), особно диарията и ентерита (186·97); туберкулознитѣ заболѣвания (173·26), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (156·91); болеститѣ на нервната система (93·88), особно обикновения менингитъ (37·18), гърчоветѣ у дѣцата (20·31) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (16·88); болеститѣ на дихателния апаратъ (84·39), особно пнеумонията (32·70), бронхо-пнеумонията (16·88) и острия бронхитъ (14·24); старческата слабость (82·80); болеститѣ на началната възрасть (65·93); огницата (39·29) и кръвния дрисъкъ (16·35).

Прѣзъ есенния сезонъ (септемврий, октомврий и ноемврий) сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (160·07), особно диарията и ентерита (138·01); болеститѣ на дихателния апаратъ (113·24), особно пнеумонията (50·79); бронхо-пнеумонията (27·01) и острия бронхитъ (17·34); туберкулознитѣ заболѣвания (109·77), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (104·06); старческата слабость (108·03); болеститѣ на нервната система (89·70), особно обикновения менингитъ (29·48), гърчоветѣ у дѣцата (24·03) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (16·11); огницата (84·50); болеститѣ на началната възрасть (58·48); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (28·25), особно острия нефритъ (17·10); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (26·02), особно групата органически болести на сърдцето (21·79); маларията (23·54), коремния тифъ (23·29) и лошото гърло съ крупа (20·81).

Прѣзъ зимния сезонъ (януарий февруарий, и декемврий) сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (192·35), особно пнеумонията (88·46), бронхо-пнеумо-

leuses (339·74), surtout la tuberculose des poumons (315·79) et des méninges (19·14); les maladies du système nerveux (105·26), surtout la méningite simple (43·06) et le tétanos (19·14); les maladies de l'appareil respiratoire (95·69), surtout la pneumonie (62·20); la débilité sénile (76·56); le typhus abdominal (62·21); les affections produites par des causes extérieures (62·20), surtout la submersion accidentelle (43·06).

Causes prépondérantes de la mortalité dans les différentes saisons. Ainsi qu'il appert du prospectus № 31, dans les différentes saisons ont prépondéré de différentes causes de mortalité.

Ainsi, pendant la saison du printemps (mars, avril et mai) ont prédominé: les affections tuberculeuses (193·85), surtout la tuberculose des poumons (178·48); les maladies de l'appareil respiratoire (191·01), surtout la pneumonie (83·92), la broncho-pneumonie (49·64) et la bronchite aiguë (35·22); la débilité sénile (108·01); les maladies du système nerveux (98·59), surtout la méningite simple (37·11), les convulsions des enfants (21·51) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (17·02); les maladies de l'appareil digestif (87·47), surtout la diarrhée et entérite (64·77); les maladies du premier âge (60·76); les maladies de l'appareil circulatoire (28·37), surtout les maladies organiques du cœur (21·51).

Pendant la saison d'été (juin, juillet et août) ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (208·59), surtout la diarrhée et entérite (186·97); les affections tuberculeuses (173·26), surtout la tuberculose des poumons (156·91); les maladies du système nerveux (93·88), surtout la méningite simple (37·18), les convulsions des enfants (20·31) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (16·88); les maladies de l'appareil respiratoire (84·39), surtout la pneumonie (32·70), la broncho-pneumonie (16·88) et la bronchite aiguë (14·24); la débilité sénile (82·80); les maladies du premier âge (65·93); la scarlatine (39·29); et la dysenterie (16·35).

Pendant la saison d'automne (septembre, octobre et novembre) ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (160·07), surtout la diarrhée et entérite (138·01); les maladies de l'appareil respiratoire (113·24), surtout la pneumonie (50·79), la broncho-pneumonie (27·01) et la bronchite aiguë (17·34); les affections tuberculeuses (109·77), surtout la tuberculose des poumons (104·06); la débilité sénile (108·03); les maladies du système nerveux (89·70), surtout la méningite simple (29·48), les convulsions des enfants (24·03) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (16·11); la scarlatine (84·50); les maladies du premier âge (58·48); les maladies de l'appareil génito-urinaire (28·25), surtout la néphrite aiguë (17·10); les maladies de l'appareil circulatoire (26·02), surtout les maladies organiques du cœur (21·79); la malaria (23·54); le typhus abdominal (23·29); et la diphthérie et croup (20·81).

Pendant la saison d'hiver (janvier, février et décembre) ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (192·35), surtout la pneumonie (88·46), la broncho-pneumonie (49·77) et la

вията (49·77) и острия бронхитъ (28·47); туберкулознитѣ заболѣвания (146·05), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (135·19); старческата слабость (142·36); болеститѣ на нервната система (86·50), особно обикновения менингитъ (27·82); прилива съ кръвоизлива въ мозъка (19·78) и гърчоветѣ у дѣцата (18·91); болеститѣ на смилателния апаратъ (83·03), особно диарeята и ентерита (64·99); болеститѣ на началната възрасть (54·77); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (31·95), особно групата органически болести на сърдцето (22·82); огницата (29·34); коремния тифъ (25·43); и лошото гърло съ крупа (16·95).

Прѣодоляющи причини на смъртьта въ отдѣлнитѣ градове. Както се вижда отъ проспекта № 32, въ отдѣлнитѣ градове сж прѣодолявали разни причини на смъртьта.

Тъй, въ Айтосъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарeята и ентерита (155·17); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (146·55); болеститѣ на началната възрасть (112·07); болеститѣ на дихателния апаратъ (86·21), особно пнеумонията (34·48), бронхо-пнеумонията (25·86) и плеврита (17·24); старческата слабость (77·59); болеститѣ на нервната система (43·11), особно обикновения менингитъ (25·86); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (25·86), особно острия нефритъ (17·24); и групата ракъ и други злокачествени буци (17·24); а въ 258·62 на 1000 смъртни случаи, причината е останала неизвѣстна.

Въ Анхиало прѣодолявали сж: туберкулознитѣ заболѣвания (183·43), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (112·42) и на коремнитѣ органи (47·34); огницата (177·52); болеститѣ на дихателния апаратъ (124·26), особно бронхопнеумонията (53·25), пнеумонията (47·34) и острия бронхитъ (17·75); болеститѣ на смилателния апаратъ (106·51), особно диарeята и ентерита (82·84) и простия перитонитъ (17·75); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (82·84), особно острия нефритъ (59·17) и Брайтовата болесть (23·67); болеститѣ на нервната система (71·01), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (29·59), обикновения менингитъ (17·75) и епилепсията (11·83); и старческата слабость (47·34).

Въ Балчикъ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (231·29) особно пнеумонията (210·88); старческата слабость (197·28); туберкулознитѣ заболѣвания (156·46), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (142·86); болеститѣ на смилателния апаратъ (122·45), особно диарeята и ентерита (95·24) и групата други болести на стомаха (20·41); болеститѣ на началната възрасть (68·03); болеститѣ на нервната система (40·82), особно гърчоветѣ у дѣцата и неопрѣдѣлената парализия (по 13·61); коремния тифъ (27·21); групата ракъ и други злокачествени буци (27·21); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (20·41), особно групата органически болести на сърдцето (13·61).

Въ Берковица сж прѣодолявали: огницата (241·92); болеститѣ на смилателния апаратъ (150·53), особно диарeята и ентерита (123·65); болеститѣ на дихателния апаратъ

bronchite aiguë (28·47); les affections tuberculeuses (146·05), surtout la tuberculose des poumons (135·19); la débilité sénile (142·36); les maladies du système nerveux (86·50), surtout la méningite simple (27·82), la congestion et hémorrhagie cérébrales (19·78) et les convulsions des enfants (18·91); les maladies de l'appareil digestif (83·03), surtout la diarrhée et entérite (64·99); les maladies du premier âge (54·77); les maladies de l'appareil circulatoire (31·95), surtout les maladies organiques du cœur (22·82); la scarlatine (29·34); le typhus abdominal (25·43); et la diphthérie et croup (16·95).

Les causes prépondérantes de la mortalité dans les différentes villes. Ainsi qu'il appert du prospectus № 32, dans les différentes villes ont prépondéré de différentes causes de mortalité.

Ainsi, dans la ville d'Aïtos ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif, notamment la diarrhée et entérite (155·17); la tuberculose des poumons (146·55), les maladies du premier âge (112·07): les maladies de l'appareil respiratoire (86·21), surtout la pneumonie (34·48), la broncho-pneumonie (25·86) et la pleurésie (17·24); la débilité sénile (77·59); les maladies du système nerveux (43·11), surtout la méningite simple (25·86); les maladies de l'appareil génito-urinaire (25·86), surtout la néphrite aiguë (17·24), et le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (17·24); et dans les 258·62 sur 1000 cas de décès les causes de la mort ont restées inconnues.

Dans la ville d'Anhialo ont prédominé: les affections tuberculeuses (183·43), surtout la tuberculose des poumons (112·42) et des organes abdominaux (47·34); la scarlatine (177·52); les maladies de l'appareil respiratoire (124·26), surtout la broncho-pneumonie (53·25), la pneumonie (47·34) et la bronchite aiguë (17·75); les maladies de l'appareil digestif (106·51), surtout la diarrhée et entérite (82·84) et la péritonite simple (17·75); les maladies de l'appareil génito-urinaire (82·84), surtout la néphrite aiguë (59·17) et la maladie de Bright (23·67); les maladies du système nerveux (71·01), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (29·59), la méningite simple (17·75) et l'épilepsie (11·83); et la débilité sénile (47·34).

Dans la ville de Baltchik ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (231·29), surtout la pneumonie (210·88); la débilité sénile (197·28); les affections tuberculeuses (156·46), surtout la tuberculose des poumons (142·86); les maladies de l'appareil digestif (122·45), surtout la diarrhée et entérite (95·24) et le groupe d'autres affections de l'estomac (20·41); les maladies du premier âge (68·03); les maladies du système nerveux (40·82), surtout les convulsions des enfants et la paralysie sans cause indiquée (à 13·61); le typhus abdominal (27·21); le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (27·21); les maladies de l'appareil circulatoire (20·41), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (13·61).

Dans la ville de Berkovitza ont prédominé: la scarlatine (241·92); les maladies de l'appareil digestif (150·53), surtout la diarrhée et entérite (123·65); les maladies de l'appareil

(145·16), особно пневмонията (80·64) и бронхо-пневмонията (53·76); туберкулознитѣ заболѣвания (129·03): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (118·28) и на коремнитѣ органи (10·75); старческата слабость (59·59); болеститѣ на нервната система (59·14), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (26·88) и обикновения менингитъ (21·51); болеститѣ на началната възрасть (32·26); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то острия нефритъ (32·26); коремния тифъ (26·88); и групата органически болести на сърдцето (26·88).

Въ Борисовградъ сѫ прѣодолявали: коремния тифъ (240·00) и лошата пѫпка и вѫгленъ, старческата слабость, обикновения менингитъ и групата други случайни травматизми (по 40·00). Въ повечето отъ половината смъртни случаи, а именно въ 600‰, причината е останала неизвѣстна.

Въ Брацигово сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (148·65): диареята и ентерита (108·12) и групата кили и задръствания на червата, други болести на червата и други болести на смилателния апаратъ (по 13·51); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (135·13); коремния тифъ (67·57); старческата слабость (54·05); болеститѣ на началната възрасть (40·54); болеститѣ на нервната система (40·54): гърчоветѣ у дѣцата (27·03) и епилепсията (13·51); маларията (27·03) и лошото гърло съ крупа (13·52). Близо въ половината (въ 445·93‰) отъ всички смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Брѣзникъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ и то диареята и ентерита (219·17); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (136·98); болеститѣ на дихателния апаратъ (123·29): острия бронхитъ (54·79), хроническия бронхитъ (41·10) и пневмонията (27·40); старческата слабость (82·19); лошото гърло съ крупа (68·50); обикновения менингитъ (27·40); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (27·40): групата органически болести на сърдцето и грѫдната ангина (по 13·70); а близо въ една четвъртъ (въ 246·57‰) отъ всички смъртни случаи, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Бургасъ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (222·22), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (187·74) и на мозъчнитѣ обвивки (30·65); болеститѣ на смилателния апаратъ (145·59), особно диареята и ентерита (114·90) и простия перитонитъ (11·49); болеститѣ на дихателния апаратъ (122·61), особно пневмонията (68·96), бронхопневмонията (30·65) и острия бронхитъ (15·33); старческата слабость (68·96); болеститѣ на нервната система (53·64), особно обикновения менингитъ (15·33) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (11·49); болеститѣ на началната възрасть (38·31); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (38·31): острия нефритъ (22·98) и Брайтовата болесть (15·33); групата органически болести на сърдцето (34·49); огницата (34·49) и групата случайни удавяния (30·65). Причината на смъртьта е останала неизвѣстна въ повече отъ 1/10 отъ всички смъртни случаи или въ 103·45‰.

respiratoire (145·16), surtout la pneumonie (80·64) et la broncho-pneumonie (53·76); les affections tuberculeuses (129·03): la tuberculose des poumons (118·28) et des organes abdominaux (10·75); la débilité sénile (69·89); les maladies du système nerveux (59·14), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (26·88) et la méningite simple (21·51); les maladies du premier âge (32·26); les maladies de l'appareil génito-urinaire, notamment la néphrite aiguë (32·26); le typhus abdominal (26·88); et les maladies organiques du cœur (26·88).

Dans la ville de Borissovgrad ont prédominé: le typhus abdominal (240·00); la pustule maligne et charbon, la débilité sénile, la méningite simple et le groupe d'autres traumatismes accidentels (à 40·00). Au-dessus de la moitié des cas des décès, notamment 600·00‰, la cause est restée inconnue.

Dans la ville de Bratzigovo ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (148·65): la diarrhée et entérite (108·12) et le groupe d'hernies et obstructions intestinales, le groupe d'autres affections des intestins et autres affections de l'appareil digestif (à 13·51); la tuberculose des poumons (135·13); le typhus abdominal (67·57); la débilité sénile (54·05); les maladies du premier âge (40·54); les maladies du système nerveux (40·54): les convulsions des enfants (27·03) et l'épilepsie (13·51); la malaria (27·03); et la diphthérie et croup (13·52). Dans la moitié environ de tous les cas des décès, notament 445·93‰, la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Breznik ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif, notamment la diarrhée et entérite (219·17); la tuberculose des poumons (136·98); les maladies de l'appareil respiratoire (123·29): la bronchite aiguë (54·79), la bronchite chronique (41·10) et la pneumonie (27·40); la débilité sénile (82·19); la diphthérie et croup (68·50); la méningite simple (27·40); et les maladies de l'appareil circulatoire (27·40): les maladies organiques du cœur et l'angine de poitrine (à 13·70). Tandis que pour un quart environ, soit 246·57‰ de tous les cas des décès, la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Bourgas ont prédominé: les affections tuberculeuses (222·22), surtout la tuberculose des poumons (187·74) et des méninges (30·65); les maladies de l'appareil digestif (145·59), surtout la diarrhée et entérite (114·90) et la péritonite simple (11·49); les maladies de l'appareil respiratoire (122·61), surtout la pneumonie (68·96), la broncho-pneumonie (30·65) et la bronchite aiguë (15·33); la débilité sénile (68·96); les maladies du système nerveux (53·64), surtout la méningite simple (15·33) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (11·49); les maladies du premier âge (38·31); les maladies de l'appareil génito-urinaire (38·31): la néphrite aiguë (22·98) et la maladie de Bright (15·33); les maladies organiques du cœur (34·49), la scarlatine (34·49) et le groupe des submersions accidentelles (30·65). La cause de la mort est restée inconnue au-dessus de 1/10 de tous les cas des décès, soit dans 103·45‰.

Въ Бѣла сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (201·38), особно острия бронхитъ (62·50), пневмонията (55·56), групата други болести на дихателния апаратъ (48·61) и бронхо-пневмонията (34·72); болеститѣ на смилателния апаратъ (111·11), особно диарията и ентерита (97·22); старческата слабость (97·22); болеститѣ на началната възрасть (90·27); коремния тифъ (90·27); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (69·44); маларията (48·61), групата други общи болести и то малокръвието съ блѣдната немощь (48·61); болеститѣ на нервната система (41·67): гърчоветѣ у дѣцата (20·84) и епилепсията (20·83); лошата кашлица (34·72), огницата (27·78); и брусницата (20·84).

Въ Бѣлоградчикъ сѫ прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (218·75); болеститѣ на нервната система (156·25): обикновения менингитъ (62·50) и енцефалита, прилива съ кръвоизлива въ мозъка и гърчоветѣ у дѣцата (по 31·25); болеститѣ на дихателния апаратъ (156·25): пневмонията (93·75) и острия бронхитъ съ прилива и кръвоизлива въ бѣлитѣ дробове (по 31·25); болеститѣ на смилателния апаратъ (125·00): диарията и ентерита и групата други болести на стомаха (по 62·50); лошото гърло съ крупа (93·75); старческата слабость (62·50); коремния тифъ (31·25); сифилиса (31·25); групата други общи болести и то малокръвието съ блѣдната немощь (31·25); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ — групата други болести на бъбрецитѣ (31·25).

Въ Варна сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (225·56), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (215·55); болеститѣ на дихателния апаратъ (174·18), особно бронхо-пневмонията (63·91), пневмонията (58·90); и острия бронхитъ (28·82); болеститѣ на смилателния апаратъ (162·91), особно диарията и ентерита (149·12); старческата слабость (125·31); болеститѣ на нервната система (107·77), особно гърчоветѣ у дѣцата (51·38), обикновения менингитъ (27·57) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·05); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (41·35), особно групата органически болести на сърдцето (32·58); и маларията (17·55).

Въ Видинъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (147·93), особно пневмонията (69·03), острия бронхитъ (39·45) и хроническия бронхитъ (15·78); болеститѣ на нервната система (142·01), особно обикновения менингитъ и гърчоветѣ у дѣцата (по 53·25) и стълбняка (21·70); старческата слабость (130·17); туберкулознитѣ заболѣвания (118·34), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (110·45); огницата (116·37); болеститѣ на смилателния апаратъ (76·92), особно диарията и ентерита (61·14); болеститѣ на началната възрасть (72·98); и болеститѣ на двигателнитѣ органи — болеститѣ на коститѣ (41·42).

Въ Вратца сѫ прѣодолявали: огницата (203·19); болеститѣ на дихателния апаратъ (200·91), особно бронхо-пневмонията (123·29) и пневмонията (59·36); болеститѣ на нервната система (134·70), особно гърчоветѣ у дѣцата (84·47) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (15·98); болеститѣ на смилателния апаратъ (125·57), особно диарията и

Dans la ville de Béla ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (201·38), surtout la bronchite aiguë (62·50), la pneumonie (55·56), la groupe d'autres maladies de l'appareil respiratoire (48·61) et la broncho-pneumonie (34·72); les maladies de l'appareil digestif (111·11), surtout la diarrhée et enterite (97·22); la débilité sénile (97·22); les maladies du premier âge (90·27); le typhus abdominal (90·27), la tuberculose des poumons (69·44); la malaria (48·61); le groupe d'autres maladies générales, notamment l'anémie et chlorose (48·61); les maladies du système nerveux (41·67): la convulsions des enfants (20·84) et l'épilepsie (20·83); la coqueluche (34·72); la scarlatine (27·78) et la rougeole (20·84)

Dans la ville de Bélogradtchik ont prédominé: la tuberculose des poumons (218·75); les maladies du système nerveux (156·25): la méningite simple (62·50) et l'encéphalite, la congestion et hémorrhagie cérébrales et les convulsions des enfants (à 31·25); les maladies de l'appareil respiratoire (156·25): la pneumonie (93·75) et la bronchite aiguë et la congestion et apoplexie pulmonaire (à 31·25); les maladies de l'appareil digestif, (125·00): la diarrhée et entérite et le groupe d'autres affections de l'estomac (à 62·50); la diphthérie et croup (93·75); la débilité sénile (62·50); le typhus abdominal (31·25); la syphilis (31·25); le groupe d'autres maladies générales, notamment l'anémie et chlorose (31·25); et les maladies de l'appareil génito-urinaire — le groupe d'autres maladies des reins (31·25).

Dans la ville de Varna ont prédominé: les affections tuberculeuses (225·56), surtout la tuberculose des poumons (215·55); les maladies de l'appareil respiratoire (174·18), surtout la broncho-pneumonie (63·91), la pneumonie (58·90) et la bronchite aiguë (28·82); les maladies de l'appareil digestif (162·91), surtout la diarrhée et entérite (149·12); la débilité sénile (125·31); les maladies de l'appareil du système nerveux (107·77), surtout les convulsions des enfants (51·38), la méningite simple (27·57) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (20·05); les maladies de l'appareil circulatoire (41·35), surtout les maladies organiques du cœur (32·58) et la malaria (17·55).

Dans la ville de Vidin ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (147·93), surtout la pneumonie (69·03), la bronchite aiguë (39·45) et la bronchite chronique (15·78); les maladies du système nerveux (142·01), surtout la méningite simple et les convulsions des enfants (à 53·25) et le tétanos (21·70); la débilité sénile (130·17); les affections tuberculeuses (118·34), surtout la tuberculose des poumons (110·45); la scarlatine (116·37); les maladies de l'appareil digestif (76·92), surtout la diarrhée et entérite (61·14); les maladies du premier âge (72·98); et les maladies des organes da la locomotion — les affections des os (41·42).

Dans la ville de Vratza ont prédominé: la scarlatine (203·19); les maladies de l'appareil respiratoire (200·91), surtout la broncho-pneumonie (123·29) et la pneumonie (59·36); les maladies du système nerveux (134·70), surtout les convulsions des enfants (84·47) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (15·98); les maladies de l'appareil digestif (125·57),

ентерита (114·16); туберкулознитѣ заболѣвания (70·77), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (68·49); старческата слабость (54·79); болеститѣ на началната възрасть (50·23); и лошото гърло съ крупа (25·12).

Въ Габрово сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (171·42), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (165·71); болеститѣ на нервната система (131·43), особно обикновения менингитъ (68·57) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (45·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (125·71), особно пневумонията (62·86) и острия бронхитъ (51·43); огницата (114·28); старческата слабость (108·57); болеститѣ на началната възрасть (68·57); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то острия нефритъ (45·72); лошото гърло съ крупа (40·00); болеститѣ на смилателния апаратъ (28·57): диарията и ентерита (17·14) и чернодробната цироза (11·43); и лехусното гнилокръвие съ коремния тифъ (по 17·14).

Въ Горна-Орѣховица сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (333·33), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (242·42) и на мозъчнитѣ обвивки (80·80); старческата слабость (101·01); болеститѣ на дихателния апаратъ (101·01), особно бронхо-пневумонията (40·40); острия бронхитъ, пневумонията и бѣлодробната емфизема (по 20·20); болеститѣ на нервната система (90·91), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (30·30) и гърчоветѣ у дѣцата (20·20); болеститѣ на смилателния апаратъ (70·71): диарията и ентерита (50·51) и групата кили и задръствания на червата (20·20); инфлуенцата (60·61); коремния тифъ (40·41); групата ракъ и други злокачествени буци (30·30), особно ракътъ на стомаха и черния дробъ (20·20); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (30·30), особно Брайтовата болесть (20·20); лехусното гнилокръвие (20·20); и опарването съ огънь (20·20).

Въ Добричъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (159·02), особно диарията и ентерита (140·67); туберкулознитѣ заболѣвания (137·61), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (128·44); болеститѣ на дихателния апаратъ (116·21), особно бронхо-пневумонията (51·99), хроническия бронхитъ (21·41) и острия бронхитъ (18·35); едрата шарка (97·86); болеститѣ на началната възрасть (82·57); старческата слабость (67·28); болеститѣ на нервната система (67·28), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (30·58) и епилепсията (15·29); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (42·81), особно острия нефритъ (30·58); и коремния тифъ (39·75).

Въ Дрѣново сѫ прѣодолявали: огницата (148·15); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (148·15); старческата слабость (135·80); болеститѣ на нервната система (123·45), особно обикновения менингитъ (86·42) и неопрѣдѣлената парализия (24·69); болеститѣ на началната възрасть (74·07); болеститѣ на дихателния апаратъ (49·38), особно пневумонията (37·04); гноекръвието и гнилокръвието (37·04); групата ракъ и други злокачествени буци (37·04), особно рака на стомаха и чер-

surtout la diarrhée et entérite (114·16); les affections tuberculeuses (70·77), surtout la tuberculose des poumons (68·49); la débilité sénile (54·79); les maladies du premier âge (50·23); et la diphthérie et croup (25·12).

Dans la ville de Gabrovo ont prédominé: les affections tuberculeuses (171·42), surtout la tuberculose des poumons (165·71); les maladies du système nerveux (131·43), surtout la méningite simple (68·57) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (45·71); les maladies de l'appareil respiratoire (125·71), surtout la pneumonie (62·86) et la bronchite aiguë (51·43); la scarlatine (114·28); la débilité sénile (108·57); les maladies du premier âge (68·57); les maladies de l'appareil génito-urinaire, notamment la néphrite aiguë (45·72); la diphthérie et croup (40·00); les maladies de l'appareil digestif (28·57): la diarrhée et entérite (17·14) et la cirrhose du foie (11·43); la septicémie puerpérale et le typhus abdominal (à 17·14).

Dans la ville de Gorna-Oréhovitza ont prédominé: les affections tuberculeuses (333·33), surtout la tuberculose des poumons (242·42) et des méninges (80·80); la débilité sénile (101·01); les maladies de l'appareil respiratoire (101·01), surtout la broncho-pneumonie (40·40) et la bronchite aiguë, la pneumonie et l'emphysème pulmonaire (à 20·20); les maladies du système nerveux (90·91), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (30·30) et les convulsions des enfants (20·20); les maladies de l'appareil digestif (70·71): la diarrhée et entérite (50·51) et le groupe d'hernies et obstructions intestinales (20·20); la grippe (60·61); le typhus abdominal (40·41); le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (30·30), surtout le cancer de l'estomac et du foie (20·20); les maladies de l'appareil génito-urinaire (30·30), surtout la maladie de Bright (20·20); la septicémie puerpérale (20·20) et la brûlure par le feu (20·20).

Dans la ville de Dobritch ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (159·02), surtout la diarrhée et entérite (140·67); les affections tuberculeuses (137·61), surtout la tuberculose des poumons (128·44); les maladies de l'appareil respiratoire (116·21), surtout la broncho-pneumonie (51·99), la bronchite chronique (21·41) et la bronchite aiguë (18·35); la variole (97·86); les maladies du premier âge (82·57); la débilité sénile (67·28); les maladies du système nerveux (67·28), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (30·58) et l'épilepsie (15·29); les maladies de l'appareil génito-urinaire (42·81), surtout la néphrite aiguë (30·58); et le typhus abdominal (39·75).

Dans la ville de Drénovo ont prédominé: la scarlatine (148·15); les affections tuberculeuses, notamment la tuberculose des poumons (148·15); la débilité sénile (135·80); les maladies du système nerveux (123·45), surtout la méningite simple (86·42) et la paralysie sans cause indiquée (24·69); les maladies du premier âge (74·07); les maladies de l'appareil respiratoire (49·38), surtout la pneumonie (37·04); l'infection purulente et septicémie (37·04); le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (37·04), surtout le cancer de l'estomac et du

ния дробъ (24·69); острия нефритъ (37·04); малокръвието и блѣдната немощь (24·69); групата органически болести на сърдцето (24·69); диарейта и ентерита (24·69).

Въ Дупница сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (153·11), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (138·76); болеститѣ на дихателния апаратъ (133·97), особно пнеумонията (77·71) и бронхо-пнеумонията (47·85); старческата слабость (110·05); болеститѣ на началната възрасть (110·05); болеститѣ на смилателния апаратъ (110·05), особно диарейта и ентерита (86·12); болеститѣ на нервната система (57·42), особно обикновения менингитъ (38·28); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (57·42), особно острия нефритъ (43·06); лошото гърло съ крупа (28·70); и групата органически болести на сърдцето (23·92); а въ 114·83 отъ 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Елена сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (191·49), особно диарейта и ентерита (127·66), язвата на стомаха, мѣхуреститѣ глисти въ черния дробъ и чернодробната цироза (по 21·28); туберкулознитѣ заболѣвания (148·94): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (63·83), на коремнитѣ органи (63·83) и на други органи (21·28); старческата слабость (85·11); болеститѣ на началната възрасть (63·83); болеститѣ на дихателния апаратъ (63·83): бронхо-пнеумонията, пнеумонията и плеврита (по 21·28); болеститѣ на нервната система (63·83): обикновения менингитъ (42·55) и епилепсията (21·28); коремния тифъ (42·55); брусницата (42·55); кръвния дрисъкъ (42·55); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (42·55): острия ендокардитъ и групата болести на артериитѣ (по 21·28); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (42·55): острия нефритъ и Брайтовата болесть (по 21·28); и групата други остри отравяния (21·28).

Въ Ески-Джумая сѫ прѣодолявали: старческата слабость (243·90); болеститѣ на дихателния апаратъ (201·21), особно острия бронхитъ (115·85), пнеумонията (48·78) и плеврита (18·29); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (140·24); болеститѣ на началната възрасть (115·86); болеститѣ на смилателния апаратъ (73·17), особно диарейта и ентерита (67·07); и болеститѣ на нервната система (54·87), особно енцефалита (30·49) и обикновения менингитъ (12·20).

Въ Етрополе сѫ прѣодолявали: старческата слабость (157·90); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (131·58); болеститѣ на нервната система (105·26): групата други болести на нервната система (52·62) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка и неопрѣдѣлената парализия (по 26·32); живеницата (78·94); болеститѣ на дихателния апаратъ (78·94): групата други болести на дихателния апаратъ (52·62) и пнеумонията (26·32); болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарейта и ентерита (52·63); уродливоститѣ (52·63); острия нефритъ (26·32) и глада (26·32). Близо въ една трета отъ всички смъртни случаи, или въ 289·48 на 1000, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Златица сѫ прѣодолявали: старческата слабость

foie (24·69); la néphrite aiguë (37·04); l'anémie et chlorose (24·69); le groupe des maladies organiques du cœur (24·69); et la diarrhée et entérite (24·69).

Dans la ville de Doupnitza ont prédominé: les affections tuberculeuses (153·11), surtout la tuberculose des poumons (138·76); les maladies de l'appareil respiratoire (133·97), surtout la pneumonie (77·71) et la broncho-pneumonie (47·85); la débilité sénile (110·05); les maladies du premier âge (110·05); les maladies de l'appareil digestif (110·05), surtout la diarrhée et entérite (86·12); les maladies du système nerveux (57·42), surtout la méningite simple (38·28); les maladies de l'appareil génito-urinaire (57·42), surtout la néphrite aiguë (43·06); la diphthérie et croup (28·70); les maladies organiques du cœur (23·92); et dans 114·83‰ cas de décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville d'Eléna ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (191·49), surtout la diarrhée et entérite (127·66), l'ulcère de l'estomac, tumeurs hydatiques du foie et la cirrhose du foie (à 21·28); les affections tuberculeuses (148·94): la tuberculose des poumons (63·83), des organes abdominaux (63·83) et d'autres organes (21·28); la débilité sénile (85·11); les maladies du premier âge (63·83); les maladies de l'appareil respiratoire (63·83): la broncho-pneumonie, la pneumonie et la pleurésie (à 21·28); les maladies du système nerveux (63·83): la méningite simple (42·55) et l'épilepsie (21·28); le typhus abdominal (42·55); la rougeole (42·55); la dysentérie (42·55); les maladies de l'appareil circulatoire (42·55): l'endocardite aiguë et les affections des artères (à 21·28); les maladies de l'appareil génito-urinaire (42·55): la néphrite aiguë et la maladie de Bright (à 21·28); et le groupe d'autres empoisonnements aigus (21·28).

Dans la ville d'Eski-Djoumaya ont prédominé: la débilité sénile (243·90); les maladies de l'appareil respiratoire (201·21), surtout la bronchite aiguë (115·85), la pneumonie (48·78) et la pleurésie (18·29); la tuberculose des poumons (140·24); les maladies du premier âge (115·86); les maladies de l'appareil digestif (73·17), surtout la diarrhée et entérite (67·07); et les maladies du système nerveux (54·87), surtout l'encéphalite (30·49) et la méningite simple (12·20).

Dans la ville d'Etropolé ont prédominé: la débilité sénile (157·90); les affections tuberculeuses, notamment la tuberculose des poumons (131·58); les maladies du système nerveux (105·26): le groupe d'autres maladies du système nerveux (52·62), la congestion et hémorrhagie cérébrales et la paralysie sans cause indiquée (à 26·32); la scrofule (78·94); les maladies de l'appareil respiratoire (78·94): le groupe d'autres maladies de l'appareil respiratoire (52·62) et la pneumonie (26·32); les maladies de l'appareil digestif, notamment, la diarrhée et entérite (52·63); les vices de conformation (52·63); la néphrite aiguë (26·32); et l'inanition (26·32). Un tiers environ de tous les cas de décès, soit 289·48 sur 1000, la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Zlatitza ont prédominé: la débiltié

(116·28); лошото гърло съ крупа (23·26); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (23·26); прилива съ кръвоизлива въ мозъка (23·26); водницата (69·76); а въ 744·18 на 1000 см. случаи, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Ихтиманъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (227·27), особно пнеумонията (136·36), бронхо-пнеумонията (60·61) и острия бронхитъ (15·15); старческата слабость (121·21); туберкулознитѣ заболѣвания (121·21): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (106·06) и на мозъчнитѣ обвивки (15·15); болеститѣ на смилателния апаратъ (121·21), особно диарeята и ентерита (90·91) и простия перитонитъ (15·15); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (75·76): острия нефритъ (45·46) и Брайтовата болесть съ групата други болести на бѫбрецитѣ (по 15·15); инфлуенцата (60·61); болеститѣ на началната възрасть (60·61); болеститѣ на нервната система (45·46): обикновения менингитъ (30·30) и енцефалита (15·15); и кръвния дрисъкъ (30·30).

Въ Кавакли сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (257·24), особно диарeята и ентерита (239·13); болеститѣ на дихателния апаратъ (217·38), особно острия бронхитъ (94·20), пнеумонията (72·46) и бронхо-пнеумонията (25·36); блатната треска (108·69); болеститѣ на началната възрасть (94·20); старческата слабость (79·71); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (50·73).

Въ Казанлѫкъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (230·77), особно пнеумонията (115·38), бронхо-пнеумонията (70·51) и плеврита (19·23); болеститѣ на смилателния апаратъ (192·31), особно диарeята и ентерита (166·67); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (160·26), особно групата органически болести на сърдцето (83·33) и острия ендокардитъ (44·87); туберкулознитѣ заболѣвания (134·62): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (115·38) и на мозъчнитѣ обвивки (19·24); болеститѣ нг нервната система (108·97), особно обикновения менингитъ (44·87), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (32·05) и епилепсията (25·64); и старческата слабость (70·51).

Въ Калоферъ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (125·00); болеститѣ на дихателния апаратъ (109·37): пнеумонията (93·75) и болеститѣ на гърлото (15·62); болеститѣ на нервната система (109·37: прилива съ кръвоизлива въ мозъка (46·86), обикновения менингитъ (31·25) и неопрѣдѣлената парализия съ гърчоветѣ у дѣцата (по 15·63); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (93·75); болеститѣ на смилателния апаратъ (78·12): диарeята и ентерита (62·50) и простия перитонитъ (15·62); коремния тифъ (46·88); групата ракъ и други злокачествени буци (46·87): ракъ на други и непоказани органи (31·25) и на стомаха и черния дробъ (15·62); болеститѣ произведени отъ външни причини (46·87): случайнитѣ удавяния (31·25) и счупванията на кости (15·62); болеститѣ на началната възрасть (31·25); групата болести на коститѣ (31·25); и групата органически болести на сърдцето (31·25); а въ една пета, или въ 203·13 на 1000 смъртни случаи, причината е останала неизвѣстна.

Въ Карлово сѫ прѣодолявали: болеститѣ на диха-

sénile (116·28); la diphthérie et croup (23·26), la tuberculose des poumons (23·26); la congestion et hémorrhagie cérébrales (23·26), l'hydropisie (69·76); et dans 744·18‰ cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville d'Ihtiman ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (227·27), surtout la pneumonie (136·36), la broncho-pneumonie (60·61) et la bronchite aiguë (15·15; la débilité sénile (121·21); les affections tuberculeuses (121·21): la tuberculose des poumons (106·06) et des méninges (15·15); les maladies de l'appareil digestif (121·21), surtout la diarrhée et entérite (90·91) et la péritonite simple (15·15); les maladies de l'appareil génito-urinaire (75·76): la néphrite aiguë (45·46), la maladie de Bright et le groupe d'autres maladies des reins (à 15·15); la grippe (60·61); les maladies du premier âge (60·61); les maladies du système nerveux (45·46): la méningite simple (30·30) et l'encéphalite (15·15); et la dysenterie (30·30).

Dans la ville de Kavakly ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (257·24), surtout la diarrhée et entérite (239·13); les maladies de l'appareil respiratoire (217·38), surtout la bronchite aiguë (94·20), la pneumonie (72·46) et la broncho-pneumonie (25·36); la malaria (108·69); les maladies du premier âge (94·20); la débilité sénile (79·71); et la tuberculose des poumons (50·73).

Dans la ville de Kazanlik ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (230·77), surtout la pneumonie (115·38), la broncho-pneumonie (70·51) et la pleurésie (19·23); les maladies de l'appareil digestif (192·31), surtout la diarrhée et entérite (166·67); les maladies de l'appareil circulatoire (160·26), surtout les maladies organiques du cœur (83·33) et l'endocardite aiguë (44·87); les affections tuberculeuses (134·62): la tuberculose des poumons (115·38) et des méninges (19·24); les maladies du système nerveux (108·97), surtout la méningite simple (44·87), la congestion et hémorrhagie cérébrales (32·05) et l'épilepsie (25·64); et la débilité sénile (70·51.

Dans la ville de Kalofer ont prédominé: la débilité sénile (125·00); les maladies de l'appareil respiratoire (109·37): la pneumonie (93·75) et les affections du larynx (15·62); les maladies du système nerveux (109·37): la congestion et hémorrhagie cérébrales (46·86), la méningite simple (31·25), la paralysie sans cause indiquée et les convulsions des enfants (à 15·63); la tuberculose des poumons (93·75); les maladies de l'appareil digestif (78·12): la diarrhée et entérite (62·50) et la péritonite simple (15·62); le typhus abdominal (46·88); le groupe du cancer et autres tumeurs malignes (46·87): cancer d'autres organes et d'organes non indiqués (31·25) et le cancer de l'estomac et du foie (15·62); les affections produites par des causes extérieures (46·87): la submersion accidentelle (31·25) et les fractures des os (15·62); les maladies du premier âge (31·25); les maladies des os (31·25); et les maladies organiques du cœur (31·25). Tandis que pour un cinquième, soit 203·13 sur 1000 décès la cause est restée inconnue.

Dans la ville de Karlovo ont prédominé: les maladies

телния апаратъ (167·74), особно бронхо-пневмонията (99·32) и пневмонията (64·52); старческата слабость (161·29); болеститѣ на смилателния апаратъ (141·97), особно диарията и ентерита (109·38); туберкулознитѣ заболѣвания (109·68), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (96·77); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (70·97), особно групата органически болести на сърдцето (38·71) и острия ендокардитъ (19·35); лошото гърло съ крупа (45·16); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (45·16), особно острия нефритъ и Брайтовата болесть (по 19·35); болеститѣ на нервната система (38·71), особно неопрѣдѣлената парализия (12·90); и болеститѣ на началната възрасть (25·81).

Въ Карнобатъ сж прѣодолявали: болеститѣ на началната възрасть (146·15); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (138·46); старческата слабость (130·77); болеститѣ на смилателния апаратъ (100·00): диарията и ентерита (69·23) и простия перитонитъ (30·77); болеститѣ на дихателния апаратъ (84·62), особно пневмонията (69·23); болеститѣ на нервната система (76·92), особно обикновения менингитъ (30·77) и епилепсията (23·08); огницата (53·86); острия нефритъ (23·08); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (23·08), особно групата други случайни травматизми (15·38).

Въ Клисура сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарията и ентерита (195·13); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (73·17); острия ставенъ ревматизъмъ (73·17); коремния тифъ (48·78); блатната треска (24·39); кръвния дрисъкъ (24·39); и старческата слабость (24·39). А въ по-вече отъ половината смъртни случаи, въ 536·50 на 1000, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Копривщица сж прѣодолявали: старческата слабость (202·38); болеститѣ на дихателния апаратъ (178·58), особно пневмонията (107·14) и астмата съ бѣлодробната емфизема (по 23·81); туберкулознитѣ заболѣвания (166·67), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (130·95) и на мозъчнитѣ обвивки (23·81); болеститѣ на смилателния апаратъ (95·24), особно диарията и ентерита (83·33); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (83·34), особно групата органически болести на сърдцето (47·62) и грждната ангина (23·81); болеститѣ на нервната система (71·43), особно гърчоветѣ у дѣцата (35·71); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ, а именно Брайтовата болесть (47·62).

Въ Котелъ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (200·09), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (188·21); болеститѣ на дихателния апаратъ (141·17): пневмонията (94·12) и острия бронхитъ (47·05); маларията (117·64); старческата слабость (117·64); болеститѣ на началната възрасть (117·64); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (70·58): острия нефритъ (47·05) и Брайтовата болесть (23·53); болеститѣ на смилателния апаратъ (58·82), особно диарията и ентерита (35·29); болеститѣ, произведени отъ външни причини (58·82), особно групата други случайни травматизми (35·29).

Въ Кула сж прѣодолявали: лошата кашлица (192·31); старческата слабость (134·60); огницата (125·00); болеститѣ

de l'appareil respiratoire (167·74), surtout la broncho-pneumonie (99·32) et la pneumonie (64·52); la débilité sénile (161·29); les maladies de l'appareil digestif (141·97), surtout la diarrhée et entérite (109·68); les affections tuberculeuses (109·68), surtout la tuberculose des poumons (96·77); les maladies de l'appareil circulatoire (70·97), surtout les maladies organiques du cœur (38·71) et l'endocardite aiguë (19·35); la diphthérie et croup (45·16); les maladies de l'appareil génito-urinaire (45·16), surtout la néphrite aiguë et la maladie de Bright (à 19·35); les maladies du système nerveux (38·71), surtout la paralysie sans cause indiquée (12·90); et les maladies du premier âge (25·81).

Dans la ville de Karnobat ont prédominé: les maladies du premier âge (146·15); la tuberculose des poumons (138·46); la débilité sénile (130·77); les maladies de l'appareil digestif (100·00): la diarrhée et entérite (69·23) et la péritonite simple (30·77); les maladies de l'appareil respiratoire (84·62), surtout la pneumonie (69·23); les maladies du système nerveux (76·92), surtout la méningite simple (30·77) et l'épilepsie (23·08); la scarlatine (53·86); la néphrite aiguë (23·08); et les maladies produites par des causes extérieures (23·08), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (15·38).

Dans la ville de Klissoura ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif, notamment, la diarrhée et entérite (195·13); la tuberculose des poumons (73·17); le rhumatisme articulaire aigu (73·17); le typhus abdominal (48·78); la malaria (24·39); la dysenterie (24·39); et la débilité sénile (24·39). Au-dessus de la moitié de tous les cas de décès, soit 536·50 sur 1000, la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Koprivchtitza ont prédominé: la débilité sénile (202·38); les maladies de l'appareil respiratoire (178·58), surtout la pneumonie (107·14), l'asthme et l'émphysème pulmonaire (à 23·81); les affections tuberculeuses (166·67), surtout la tuberculose des poumons (130·95) et des méninges (23·81); les maladies de l'appareil digestif (95·24), surtout la diarrhée et entérite (83·33); les maladies de l'appareil circulatoire (83·34), surtout les maladies organiques du cœur (47·62) et l'angine de poitrine (23·81); les maladies du système nerveux (71·43), surtout les convulsions des enfants (35·71); et les maladies de l'appareil génito-urinaire, notamment, la maladie de Bright (47·62).

Dans la ville de Kotel ont prédominé: les affections tuberculeuses (200·09), surtout la tuberculose des poumons (188·21); les maladies de l'appareil respiratoire (141·17): la pneumonie (94·12) et la bronchite aiguë (47·05); la malaria (117·64); la débilité sénile (117·64); les maladies du premier âge (117·64); les maladies de l'appareil génito-urinaire (70·58): la néphrite aiguë (47·05) et la maladie de Bright (23·53); les maladies de l'appareil digestif (58·82), surtout la diarrhée et entérite (35·29); les affections produites par des causes extérieures (58·82), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (35·29).

Dans la ville de Koula ont prédominé: la coqueluche (192·31); la débilité sénile (134·60); la scarlatine (125·00); les

на дихателния апаратъ (125·00): пневумонията (105·77) и хроническия бронхитъ (19·23); болеститѣ на смилателния апаратъ (105·77), особно диареята и ентерита (67·31) и групата други болести на стомаха (19·23); туберкулознитѣ заболѣвания (48·08): туберк. на бѣлитѣ дробове (28·85) и на коремнитѣ органи (19·23); болеститѣ на началната възрасть (28·84); групата други общи болести, а именно малокръвието и блѣдната немощь (19·23), и обикновения менингитъ (19·23).

Въ Кюстендилъ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (122·53); туберкулознитѣ заболѣвания (118·58), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (110·07); болеститѣ на смилателния апаратъ (118·58), особно диареята и ентерита (114·62); лошото гърло съ крупа (114·63); болеститѣ на началната възрасть (86·96); болеститѣ на дихателния апаратъ (71·14), особно пневумонията (58·38); лошата кашлица (67·19); болеститѣ на нервната система (55·34), особно обикновения менингитъ съ прилива и кръвоизлива въ мозъка (по 19·76); маларията (43·48); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ и то Брайтовата болесть (35·57); и инфлуенцата (23·71).

Въ Ловечъ сѫ прѣодолявали: огницата (218·75); туберкулознитѣ заболѣвания (171·87), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (167·97); болеститѣ на дихателния апаратъ (109·38), особно острия бронхитъ (54·69), пневумонията (27·34) и хроническия бронхитъ (19·53); болеститѣ на смилателния апаратъ (89·84), особно диареята и ентерита (74·22); старческата слабость (89·84); болеститѣ на нервната система (39·06), особно обикновения менингитъ (15·63); коремния тифъ (27·34); острия нефритъ (23·44); болеститѣ на началната възрасть (19·53) и лошото гърло съ крупа (19·53). А въ 136·72 на 1000 смъртни случаи причината е останала неизвѣстна.

Въ Ломъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (197·14), особно диареята и ентерита (168·46) и простия перитонитъ (14·34); туберкулознитѣ заболѣвания (168·46), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (164·87); болеститѣ на дихателния апаратъ (146·95), особно острия бронхитъ (78·85) и пневумонията (46·59); огницата (89·60); болеститѣ на нервната система (68·10), особно обикновения менингитъ и гърчоветѣ у дѣцата (по 17·92); старческата слабость (50·18); маларията (43·01); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (32·26), особно групата органически болести на сърдцето (25·09); лошото гърло съ крупа (25·09); болеститѣ на началната възрасть (21·50); и коремния тифъ (17·92).

Въ Луковитъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (152·51): пневумонията (127·12) и острия бронхитъ (25·42); старческата слабость (152·51); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (110·16); болеститѣ на нервната система (84·74), особено обикновения менингитъ (25·42) и епилепсията съ гърчоветѣ у дѣцата (по 16·95); болеститѣ на смилателния апаратъ (59·32): диареята и ентерита (42·37) и групата други болести на стомаха (16·94); брусницата (50·34); лошото гърло съ крупа (50·84); болеститѣ на началната възрасть (42·17); маларията (25·42); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (25·42), особно болеститѣ на пикочния мѣхуръ (16·95);

maladies de l'appareil respiratoire (125·00): la pneumonie (105·77) et la bronchite chronique (19·23); les maladies de l'appareil digestif (105·77), surtout la diarrhée et entérite (67·31) et le groupe d'autres affections de l'estomac (19·23); les affections tuberculeuses (48·08): la tuberculose des poumons (28·85) et des organes abdominaux (19·23); les maladies du premier âge (28·84); le groupe d'autres maladies générales, notamment, l'anémie et la chlorose (19·23); et la méningite simple (19·23).

Dans la ville de Kustendil ont prédominé: la débilité sénile (122·53); les affections tuberculeuses (118·58), surtout la tuberculose des poumons (110·07); les maladies de l'appareil digestif (118·58), surtout la diarrhée et entérite (114·32); la diphthérie et croup (114·63); les maladies du premier âge (86·96); les maladies de l'appareil respiratoire (71·14), surtout la pneumonie (58·38); la coqueluche (67·19); les maladies du système nerveux (55·34), surtout la méningite simple et la congestion et hémorrhagie cérébrales (à 19·76); la malaria (43·48); les maladies de l'appareil génito-urinaire, notamment la maladie de Bright (35·57); et la grippe (23·71).

Dans la ville de Lovetch ont prédominé: la scarlatine (218·75); les affections tuberculeuses (171·87), surtout la tuberculose des poumons (167·97); les maladies de l'appareil respiratoire (109·38), surtout la bronchite aiguë (54·69), la pneumonie (27·34) et la bronchite chronique (19·53); les maladies de l'appareil digestif (89·84), surtout la diarrhée et entérite (74·22); la débilité sénile (89·84); les maladies du système nerveux (39·06), surtout la méningite simple (15·63); le typhus abdominal (27·34); la néphrite aiguë (23·44); les maladies du premier âge (19·53); et la diphthérie et croup (19·53). Dans les 136·72 sur 1000 cas de décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Lom ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (197·14), surtout la diarrhée et entérite (168·46) et la péritonite simple (14·34); les affections tuberculeuses (168·46), surtout la tuberculose des poumons (164·87); les maladies de l'appareil respiratoire (146·95), surtout la bronchite aiguë (78·85) et la pneumonie (46·59); la scarlatine (89·60); les maladies du système nerveux (68·10), surtout la méningite simple et les convulsions des enfants (à 17·92); la débilité sénile (50·18); la malaria (43·01); les maladies de l'appareil circulatoire (32·26), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (25·09); la diphthérie et croup (25·09); les maladies du premier âge (21·50); et le typhus abdominal (17·92).

Dans la ville de Loukovit ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (152·54): la pneumonie (127·12) et la bronchite aiguë (25·43); la débilité sénile (152·51); la tuberculose des poumons (110·16); les maladies du système nerveux (84·74), surtout la méningite simple (25·42), l'épilepsie et les convulsions des enfants (à 16·95); les maladies de l'appareil digestif (59·32); la diarrhée et entérite (42·37) et le groupe d'autres affections de l'estomac (16·92); la rougeole (50·84); la diphthérie et croup (50·84); les maladies du premier âge (42·17); la malaria (25·42); les maladies de l'appareil génito-urinaire (25·42), surtout les maladies de la vessie (16·95); les affections pro-

болеститѣ, произведени отъ външни причини (30·89), особно опарванията съ огънь (16·95). А въ 135·59 на 1000 смъртни случаи причината е останала неизвѣстна.

Въ Лѣсковецъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (175·58), особно пневмонията (95·74), острия бронхитъ (42·55) и бронхо-пневмонията (31·91); болеститѣ на нервната система (159·57), особно обикновения менингитъ (69·15) и еклампсията (42·55); брусницата (148·93); старческата слабость (79·79); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (74·47); болеститѣ на смилателния апаратъ (63·83), особно диарсята и ентерита (53·19); огницата (58·51); групата ракъ и други злокачествени буци (26·59), особно групата ракъ на други и непоказани органи (15·96); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата органически болести на сърдцето (26·60); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (26·60), особно Брайтовата болесть (21·28); лошото гърло съ крупа (15·96); болеститѣ на началната възрасть (15·96); и коремния тифъ (15·96).

Въ Месемврия сѫ прѣодолявали: старческата слабость (150·00); болеститѣ на началната възрасть (50·00); огницата (25·00) и Брайтовата болесть (25·00). А въ три четвърти отъ всички смъртни случаи, или въ 750‰, причината е останала неизвѣстна.

Въ Никополъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (165·05), особно пневмонията (53·40), бронхопневмонията (43·69), острия бронхитъ (38·83) и хроническия бронхитъ (24·27); огницата (135·92); болеститѣ на смилателния апаратъ (92·23), особно диарсята и ентерита (58·25), простия перитонитъ (19·42) и чернодробната цироза (14·56); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (72·81); старческата слабость (48·54); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (48·54), особно групата органически болести на сърдцето (38·83); коремния тифъ (43·69); групата други общи болести и то малокръвието и блѣдната немощь (38·83); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (33·98), особно острия нефритъ (29·13); болеститѣ на началната възрасть (33·98); лошата кашлица (29·13); болеститѣ на нервната система (24·27), особно обикновения менингитъ (14·56); и маларията (19·42). А въ 160·19 на 1000 смъртни случаи причината е останала неизвѣстна.

Въ Нова-Загора сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (164·29), особно пневмонията (92·86) и острия бронхитъ (57·14); болеститѣ на началната възрасть (128·57); болеститѣ на нервната система (107·14), особно гърчоветѣ у дѣцата (50·00) и обикновения менингитъ (42·86); кръвния дрисъкъ (85·71); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (85·71); старческата слабость (85·71); болеститѣ на смилателния апаратъ (78·57), особно диарсята и ентерита (71·43); маларията (42·86); възвратната треска (35·72); коремния тифъ (21·43); лошото гърло съ крупа (21·43); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (21·43); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (21·43), особно групата други случайни травматизми (14·29).

Въ Нови-Пазаръ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (183·33): диарсята и ентерита (133·33),

duites par des causes extérieures (30·89), surtout la brûlure par le feu (16·95); tandis que dans 135·59 sur 1000 cas de décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Leskovetz ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (175·58), surtout la pneumonie (95·74), la bronchite aiguë (42·55) et la broncho-pneumonie (31·91); les maladies du système nerveux (159·57), surtout la méningite simple (69·15) et l'éclampsie non puerpérale (42·55); la rougeole (148·93); la débilité sénile (79·79); la tuberculose des poumons (74·47); les maladies de l'appareil digestif (63·83), surtout la diarrhée et entérite (53·19); la scarlatine (58·51); le groupe de cancer et des autres tumeurs malignes (26·59), surtout le cancer d'autres organes et d'organes non indiqués (15·96); les maladies de l'appareil circulatoire, notamment, les maladies organiques du cœur (26·60); les maladies de l'appareil génito-urinaire (26·60), surtout la maladie de Bright (21·28); la diphthérie et croup (15·96); les maladies du premier âge (15·96); et le typhus abdominal (15·95).

Dans la ville de Messemvrya ont prédominé: la débilité sénile (150·00); les maladies du premier âge (50·00); la scarlatine (25·00); et la maladie de Bright (25·00); tandis que dans trois quart des tous les cas de décès, soit dans 750·00 sur 1000, la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Nikopol ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (165·05), surtout la pneumonie (53·40), la broncho-pneumonie (43·69), la bronchite aiguë (38·83) et la bronchite chronique (24·27); la scarlatine (135·92); les maladies de l'appareil digestif (92·23), surtout la diarrhée et entérite (58·25), la péritonite simple (19·42) et la cirrhose du foie (14·56); la tuberculose des poumons (72·81); la débilité sénile (48·54); les maladies de l'appareil circulatoire (48·54), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (38·83); le typhus abdominal (43·69); le groupe d'autres maladies générales, notamment l'anémie et chlorose (38·83); les maladies de l'appareil génito-urinaire (33·98), surtout la néphrite aiguë (29·13); les maladies du premier âge (33·98); la coqueluche (29·13); les maladies du système nerveux (24·27), surtout la méningite simple (14·56); et la malaria (19·42); tandis que dans 160·19 sur 1000 cas de décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Nova-Zagora ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (164·29), surtout la pneumonie (92·86) et la bronchite aiguë (57·14); les maladies du premier âge (128·57); les maladies du système nerveux (107·14), surtout les convulsions des enfants (50·00) et la méningite simple (42·86); la dysenterie (85·71); la tuberculose des poumons (85·71); la débilité sénile (85·71); les maladies de l'appareil digestif (78·57), surtout la diarrhée et entérite (71·43); la malaria (42·86); la fièvre récurrente (35·72); le typhus abdominal (21·43); la diphthérie et croup (21·43); les maladies de l'appareil génito-urinaire (21·43); et les affections produites par des causes extérieures (21·43), surtout le groupe d'autres traumatismes accidentels (14·29).

Dans la ville de Novi-Pazar ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (183·33): la diarrhée et entérite (133·33), la

чернодробната цироза (33·33) и простия перитонитъ (16·67); туберкулознитѣ заболѣвания (133·33): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (116·66) и Пот'овата болесть (16·67); болеститѣ на дихателния апаратъ (99·99): острия бронхитъ (66·67) и пнеумонията съ плеврита (по 16·66); болеститѣ, произведени отъ външни причини (83·33), особно групата други случайни травматизми (50·00); старческата слабость (66·67); болеститѣ на началната възрасть (66·67); маларията (66·67); болеститѣ на нервната система (66·67): обикновения менингитъ, неопрѣдѣлената парализия и общата парализия (по 16·67) и епилепсията (16·66); сифилиса (50·00); коремния тифъ (50·00); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (33·33): групата органически болести на сърдцето (16·67) и грждната ангина (16·66).

Въ Орхание сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (212·76): пнеумонията (148·94), хроническия бронхитъ (21·28) и острия бронхитъ съ бѣлодробната емфизема (по 21·27); старческата слабость (148·94); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (148·94); болеститѣ на смилателния апаратъ (127·66): диареята и ентерита (106·38) и групата други болести на черния дробъ (21·28); групата други случайни травматизми (63·83); болеститѣ на началната възрасть (42·55); сифилиса (42·55); болеститѣ на нервната система (42·55), особно неопрѣдѣлената парализия (21·28); гноекръвието и гнилокръвието (21·28); групата ракъ на непоказани органи (21·28); и острия нефритъ (21·28).

Въ Орѣхово сж прѣодолявали: болеститѣ на нервната система (222·22), особно обикновения менингитъ (159·72), стълбняка (27·78) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·83); туберкулознитѣ заболѣвания (152·78), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (131·94) и на мозъчнитѣ обвивки (13·89); огницата (145·83); старческата слабость (97·22); болеститѣ на началната възрасть (62·50); болеститѣ на дихателния апаратъ (55·56), особно пнеумонията (27·78) и бронхо-пнеумонията (20·83); лошото гърло съ крупа (48·61); болеститѣ на смилателния апаратъ (48·61), особно диарeята и ентерита (20·83); коремния тифъ (27·78); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (27·78), особно групата органически болести на сърдцето (13·89).

Въ Османъ-Пазаръ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (213·49), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (202·25); старческата слабость (191·00); болеститѣ на дихателния апаратъ (101·13), особно острия бронхитъ (56·18) и пнеумонията (33·71); болеститѣ на смилателния апаратъ (89·89), особно диарeята и ентерита (67·42) и простия перитонитъ (22·47); инфлуенцата (44·94); болеститѣ на началната възрасть (44·94); групата органически болести на сърдцето (44·94); болеститѣ на нервната система (44·94), особно обикновения менингитъ (33·71); кръвния дрисъкъ (22·47); и коремния тифъ (22·47).

Въ Пазарджикъ сж прѣодолявали: болеститѣ на нервната система (197·53), особно гърчоветѣ у дѣцата (108·64), обикновения менингитъ (39·51), стълбняка (17·28) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (14·81); туберкулознитѣ заболѣвания (190·12), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (180·25);

cirrhose du foie (33·33) et la péritonite simple (16·67); les affections tuberculeuses (133·33): la tuberculose des poumons (116·66) et le mal de Pott (16·67); les maladies de l'appareil respiratoire (99·99): la bronchite aiguë (66·67), la pneumonie et la pleurésie (à 16·66); les affections produites par des causes extérieures (83·33), surtout le groupe des autres traumatismes accidentels (50·00); la débilité sénile (66·67); les maladies du premier âge (66·67); la malaria (66·67); les maladies du système nerveux (66·67): la méningite simple, la paralysie sans cause indiquée et la paralysie générales (à 16·67) et l'épilepsie (16·66); la syphilis (50·00); et les maladies de l'appareil circulatoire (33·33): le groupe des autres maladies organiques du cœur (16·67) et l'angine de poitrine (16·66).

Dans la ville d'Orhanié ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (212·76): la pneumonie (148·94), la bronchite chronique (21·28), la bronchite aiguë et l'emphysème pulmonaire (à 21·27); la débilité sénile (148·94); la tuberculose des poumons (148·94); les maladies de l'appareil digestif (127·66): la diarrhée et entérite (106·38); et le groupe des autres maladies du foie (21·28); le groupe des autres traumatismes accidentels (63·83); les maladies du premier âge (42·55); la syphilis (42·55); les maladies du système nerveux (42·55), surtout la paralysie sans cause indiquée (21·28); l'infection purulente (21·28) le groupe du cancer des organes non indiqués (21·28); et la néphrite aiguë (21·28).

Dans la ville d'Oréhovo ont prédominé: les maladies du système nerveux (222·22), surtout la méningite simple (159·72). le tétanos (27·78) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (20·83); les affections tuberculeuses (152·78), surtout la tuberculose des poumons (131·94) et des méninges (13·89); la scarlatine (145·83); la débilité sénile (97·22); les maladies du premier âge (62·50); les maladies de l'appareil respiratoire (55·56), surtout la pneumonie (27·78) et la broncho-pneumonie (20·83); la diphthérie et croup (48·61); les maladies de l'appareil digestif (48·61), surtout la diarrhée et entérite (20·83); le typhus abdominal (27·78); et les maladies de l'appareil circulatoire (27·78), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (13·89).

Dans la ville d'Osman-Pazar ont prédominé: les affections tuberculeuses (213·49), surtout la tuberculose des poumons (202·25); la débilité sénile (191·00); les maladies de l'appareil respiratoire (101·13), surtout la bronchite aiguë (56·18) et la pneumonie (33·71); les maladies de l'appareil digestif (89·89), surtout la diarrhée et entérite (67·42) et la péritonite simple (22·47); la grippe (44·94); les maladies du premier âge (44·94); le groupe des maladies organiques du cœur (44·94); les maladies du système nerveux (44·94), surtout la méningite simple (33·71); la dysenterie (22·47); et le typhus abdominal (22·47).

Dans la ville de Pazardjik ont prédominé: les maladies du système nerveux (197·53), surtout les convulsions des enfants (108·64), la méningite simple (39·51), le tétanos (17·28) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (14·81); les affections tuberculeuses (190·12), surtout la tuberculose des poumons (180·25);

болеститѣ на дихателния апаратъ (180·24), особно пнеумонията (101·23), бронхо-пнеумонията (41·98) и острия бронхитъ (17·28); болеститѣ на смилателния апаратъ (108·64), особно диарeята и ентерита (96·30); старческата слабость (83·95); коремния тифъ (56·79); болеститѣ на началната възрасть (46·91); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (32·10), особно групата органически болести на сърдцето (19·75).

Въ Панагюрище сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (186·60), особно острия бронхитъ (105·26) и пнеумонията (76·55); старческата слабость (181·82); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (172·25); болеститѣ на смилателния апаратъ (138·75), особно диарeята и ентерита (133·97); лошата кашлица (66·99); коремния тифъ (52·63); маларията (33·49); болеститѣ на началната възрасть (23·92); кръвния дрисъкъ (23·92); болеститѣ на нервната система (23·92), особно групата други болести на нервната система (14·35); Брайтовата болесть (19·14); и малокръвието съ блѣдната немощь (14·35).

Въ Пещера сж прѣодолявали: старческата слабость (201·61); туберкулознитѣ заболѣвания (120·96), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (96·77); болеститѣ на дихателния апаратъ (112·90): пнеумонията (80·65) и острия бронхитъ (32·25); болеститѣ на смилателния апаратъ (112·90): диарeята и ентерита (96·77) и групата кили и задръствания на червата (16·13); болеститѣ на нервната система (104·84), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (48·39) и гърчоветѣ у дѣцата (16·13); болеститѣ на началната възрасть (56·45); групата други общи болести (56·45), особно малокръвието съ блѣдната немощь (40·32); маларията (40·32); кръвния дрисъкъ (24·19); коремния тифъ (24·19); и групата органически болести на сърдцето (16·13).

Въ Пирдопъ сж прѣодолявали: старческата слабость (222·22); туберкулознитѣ заболѣвания (185·18), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (148·15), на коремнитѣ органи и на други органи (по 18·52); малокръвието съ блѣдната немощь (148·15); болеститѣ на дихателния апаратъ (148·15): пнеумонията съ бронхо-пнеумонията (по 56·56), острия бронхитъ (18·52) и бѣлодробната емфизема (18·51); болеститѣ на смилателния апаратъ (111·11): диарeята и ентерита (92·59) и групата кили и задръствания на червата (18·52); болеститѣ на нервната система (55·55): неопрѣдѣлената парализия (37·04) и обикновения менингитъ (18·51); коремния тифъ, лошото гърло съ крупа, групата органически болести на сърдцето, флегмона съ гнойника и опарването съ огънь (по 18·52).

Въ Пловдивъ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (184·08), особно пнеумонията (95·45), острия бронхитъ (46·59) и бронхо-пнеумонията съ плеврита (по 14·77); болеститѣ на смилателния апаратъ (167·04), особно диарeята и ентерита (138·64); туберкулознитѣ заболѣвания (164·77), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (153·41); болеститѣ на нервната система (140·90), особно гърчоветѣ у дѣцата (65·91), обикновения менингитъ (21·59) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (20·45); старческата слабость

les maladies de l'appareil respiratoire (180·24), surtout la pneumonie (101·23), la broncho pneumonie (41·98) et la bronchite aiguë (17·28); les maladies de l'appareil digestif (108·64); surtout la diarrhée et entérite (96·30); la débilité sénile (83·95); le typhus abdominal (56·79); les maladies du premier âge (46·91); et les maladies de l'appareil circulatoire (32·10), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (19·75).

Dans la ville de Panaguricht̀é ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (186·60), surtout la bronchite aiguë (105·26) et la pneumonie (76·55); la débilité sénile (181·82); la tuberculose des poumons (172·25); les maladies de l'appareil digestif (138·75), surtout la d'arrhée et entérite (133·97); la coqueluche (66·99); le typhus abdominal (52·63); la malaria (33·49); les maladies du premier âge (23·92); la dysenterie (23·92); les maladies du système nerveux (23·92), surtout le grou.e des autres maladies du système nerveux (14·35); la maladie de Bright (19·14); et l'anémie et chlorose (14·35).

Dans la ville de Pechtera ont prédominé: la débilité sénile (201·61); les affections tuberculeuses (120·96), surtout la tuberculose des poumons (96·77); les maladies de l'appareil respiratoire (112·90): la pneumonie (80·65) et la bronchite aiguë (32·25); les maladies de l'appareil digestif (112·90): la diarrhée et entérite (96·77) et le groupe des hernies et obstructions intestinales (16·13); les maladies du système nerveux (104·84), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (48·39) et les convulsions des enfants (16·13); les maladies du premier âge (56·45); le groupe des autres maladies générales (56·45), surtout l'anémie et chlorose (40·32); la malaria (40·32); la dysenterie (24·19); le typhus abdominal (24·19); et le groupe des maladies organiques du cœur (16·13).

Dans la ville de Pirdop ont prédominé: la débilité sénile (222·22); les affections tuberculeuses (185·18), surtout la tuberculose des poumons (148·15), des organes abdominaux et d'autres organes (à 18·52); l'anémie et chlorose (148·15); les maladies de l'appareil respiratoire (148·15): la pneumonie et la broncho-pneumonie (à 56·56), la bronchite aiguë (18·52) et l'emphysème pulmonaire (18·51); les maladies de l'appareil digestif (111·11): la diarrhée et entérite (92·59) et le groupe des hernies et obstructions intestinales (18·52); les maladies du système nerveux (55·55): la paralysie sans cause indiquée (37·04) et la méningite simple (18·51); le typhus abdominal, la diphthérie et croup, les maladies organiques du cœur, le phlegmon et abcès chaux et la brûlure par le feu (à 18·52).

Dans la ville de Plovdiv ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (184·08), surtout la pneumonie (95·45), la bronchite aiguë (46·59), la broncho-pneumonie et la pleurésie (à 14·77); les maladies de l'appareil digestif (167·04), surtout la diarrhée et entérite (138·64); les affections tuberculeuses (164·77), surtout la tuberculose des poumons (153·41); les maladies du système nerveux (140·90), surtout les convulsions des enfants (65·91), la méningite simple (21·59) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (20·45); la débilité sénile (134·09); les

(134·09); болеститѣ на началната възрасть (64·77); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (23·87), особно групата органически болести на сърдцето (15·91).

Въ Плѣвенъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (165·53), особно диарейта и ентерита (149·66); туберкулознитѣ заболѣвания (136·05), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (115·65); старческата слабость (131·51); болеститѣ на дихателния апаратъ (122·45), особно пнеумонията (65·76) и хроническия бронхитъ (36·28); болеститѣ на нервната система (115·65), особно обикновения менингитъ (79·36); болеститѣ на началната възрасть (74·82); огницата (54·42); и коремния тифъ (29·48).

Въ Попово сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарейта и ентерита (184·21); болеститѣ на дихателния апаратъ (131·58): острия и хроническия бронхитъ (по 52·63) и пнеумонията (26·32); болеститѣ на нервната система (131·58): прилива съ кръвоизлива въ мозъка (78·94) и епилепсията съ стълбняка (по 26·32); туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (105·26); старческата слабость (78·94); болеститѣ на началната възрасть (78·94); огницата, метрита, лехусната албуминурия и спарването съ огънь (по 26·32). А въ 184·21 на 1000 смъртни случаи причината е останала неточно опрѣдѣлена.

Въ Провадия сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания и то туберкулозата на бѣлитѣ дробове (277·11); болеститѣ на смилателния апаратъ (168·67), особно диарейта и ентерита (156·63); болеститѣ на дихателния апаратъ (84·34), особно бронхо-пнеумонията и пнеумонията (по 36·14); старческата слабость (84·34); болеститѣ на началната възрасть (60·24); коремния тифъ (60·24); болеститѣ на нервната система (60·24), особно обикновения менингитъ и неопрѣдѣлената парализия (по 24·10); маларията (36·14); лошата кашлица (24·10); и живеницата (24·10).

Въ Прѣславъ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (250·00); болеститѣ на смилателния апаратъ (176·47): диарейта и ентерита (132·35), простия перитонитъ (29·41) и болеститѣ на фаринкса (14·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (102·94): бронхо-пнеумонията (58·82), пнеумонията (29·41) и острия бронхитъ (14·71); болеститѣ на началната възрасть (88·23); болеститѣ на нервната система (73·53): обикновения менингитъ (44·11) и гърчоветѣ у дѣцата съ групата други болести на гръбначния мозъкъ (по 14·71); маларията (58·82); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (58·82): острия нефритъ и Брайтовата болесть (по 29·41); туберкулознитѣ заболѣвания (44·12): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (29·41) и на коремнитѣ органи (14·71); живеницата, сифилиса, ракътъ на стомаха и черния дробъ и малокръвието съ блѣдната немощь (по 14·71).

Въ Радомиръ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (258·62): групата други болести на дихателния апаратъ (155·17), пнеумонията (86·21) и плеврита (17·24); болеститѣ на смилателния апаратъ (120·69): диарейта и ентерита съ групата други болести на стомаха (по 51·72) и

maladies du premier âge (64·77); et les maladies de l'appareil circulatoire (23·87), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (15·91).

Dans la ville de Pleven ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (165·53), surtout la diarrhée et entérite (149·66); les affections tuberculeuses (136·05), surtout la tuberculose des poumons (115·65); la débilité sénile (131·51); les maladies de l'appareil respiratoire (122·45), surtout la pneumonie (65·76) et la bronchite chronique (36·28); les maladies du système nerveux (115·65), surtout la méningite simple (79·36); les maladies du premier âge (74·82); la scarlatine (54·42); et le typhus abdominal (29·48).

Dans la ville de Popovo ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif, notamment la diarrhée et entérite (184·21); les maladies de l'appareil respiratoire (131·58): la bronchite aiguë et la bronchite chronique (à 52·63) et la pneumonie (26·32); les maladies du système nerveux (131·58): la congestion et hémorrhagie cérébrales (78·94), l'épilepsie et le tétanos (à 26·32); les affections tuberculeuses, notamment la tuberculose des poumons (105·26); la débilité sénile (78·94); les maladies du premier âge (78·94); la scarlatine, la métrite, l'albuminurie et éclampsie puerpérales et la brûlure par le feu (à 26·32). Dans 184·21 sur 1000 cas de décès la cause de la mort est restée mal définie.

Dans la ville de Provadya ont prédominé: les affections tuberculeuses, notamment la tuberculose des poumons (277·11); les maladies de l'appareil digestif (168·67), surtout la diarrhée et entérite (156·63); les maladies de l'appareil respiratoire (84·34), surtout la broncho-pneumonie et la pneumonie (à 36·14); la débilité sénile (84·34); les maladies du premier âge (60·24); le typhus abdominal (60·24); les maladies du système nerveux (60·24), surtout la méningite simple et la paralysie sans cause indiquée (à 24·10); la malaria (36·14); la coqueluche (24·10); et la scrofule (24·10).

Dans la ville de Préslav ont prédominé: la débilité sénile (250·00); les maladies de l'appareil digestif (176·47): la diarrhée et entérite (132·35), la péritonite simple (29·41) et les affections du pharynx (14·71); les maladies de l'appareil respiratoire (102·94): la broncho-pneumonie (58·82), la pneumonie (29·41), et la bronchite aiguë (14·71); les maladies du premier âge (88·23); les maladies du système nerveux (73·53): la méningite simple (44·11), les convulsions des enfants et le groupe des autres maladies de la moelle épinière (à 14·71); la malaria (58·82); les maladies de l'appareil génito-urinaire (58·82): la néphrite aiguë et la maladie de Bright (à 29·41); les affections tuberculeuses (44·12): la tuberculose des poumons (29·41) et des organes abdominaux (14·71); la scrofule, la syphilis, le cancer de l'estomac et du foie et l'anémie et chlorose (à 14·71).

Dans la ville de Radomir ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (258·62): le groupe des autres maladies de l'appareil respiratoire (155·17), la pneumonie (86·21) et la pleurésie (17·24); les maladies de l'appareil digestif (120·69): la diarrhée et entérite et le groupe des autres maladies de l'esto-

тежката жълтеница (17·25); лошого гърло съ крупа (103·45); старческата слабость (86·21); болеститѣ на началната възрасть (86·21); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (51·72); болеститѣ на нервната система (51·72): прилива съ кръвоизлива въ мозъка, неопрѣдѣлената парализия и епилепсията (по 17·24); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата други болести на кръвоносния апаратъ (34·49); и коремния тифъ, рака на стомаха и черния дробъ, малокръвието съ блѣдната немощь, Брайтовата болесть, лехусното гнилокръвие и счупванията на кости (по 17·24).

Въ Разградъ сѫ прѣодолявали: туберкулозата на бѣлитѣ дробове (245·49); болеститѣ на дихателния апаратъ (198·56), особно бронхо-пнеумонията (194·95); старческата слабость (169·68); болеститѣ на началната възрасть (137·18); коремния тифъ (57·76); болеститѣ на нервната система (54·15), особно гърчоветѣ у дѣцата (36·10); болеститѣ на смилателния апаратъ (32·49), особно диарията и ентерита (14·44) и групата болести на фаринкса (14·44); и острия нефритъ (18·05).

Въ Русе сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (200·54), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (183·04); болеститѣ на дихателния апаратъ (193·81), особно бронхо-пнеумонията (84·79), пнеумонията (59·22) и острия бронхитъ (21·53); старческата слабость (137·28); болеститѣ на нервната система (127·86), особно обикновения менингитъ (49·80), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (34·99) и епилепсията (26·92); болеститѣ на смилателния апаратъ (64·60), особно диарията и ентерита (41·72); болеститѣ на началната възрасть (61·91); огницата (41·72); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (28·26), особно групата органически болести на сърдцето (22·88); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (26·92), особно Брайтовата болесть (13·46).

Въ Самоковъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (206·40), особно пнеумонията (96·08), бронхо-пнеумонията (81·85) и плеврита (14·23); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (106·76); огницата (106·76); болеститѣ на нервната система (85·40), особно обикновения менингитъ (46·26) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (21·35); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (74·74), особно групата органически болести на сърдцето (67·50) брусницата (60·50); старческата слабость (60·50); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (60·50), особно острия нефритъ (35·59) и Брайтовата болесть (21·35); болеститѣ на смилателния апаратъ (56·94), особно диарията и ентерита (39·15); групата други общи болести (32·02), особно малокръвието съ блѣдната немощь (28·47); болеститѣ на началната възрасть (24·91); и лошата кашлица (24·91).

Въ Свищовъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (227·40); особно пнеумонията (192·42) и острия бронхитъ (34·99); старческата слабость (174·93); туберкулознитѣ заболѣвания (172·01), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (169·10); болеститѣ на началната възрасть (113·70); коремния тифъ (58·31); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (40·82), особно групата органически болести на сърдцето

mac (à 51·72); et l'ictère grave (17·25); la diphthérie et croup (103·45); la débilité sénile (86·21); les maladies du premier âge (86·21); la tuberculose des poumons (51·72); les maladies du système nerveux (51·72): la congestion et hémorrhagie cérébrales, la paralysie sans cause indiquée et l'épilepsie (à 17·24); les maladies de l'appareil circulatoire, notamment le groupe des autres maladies de l'appareil circulatoire (34·49); le typhus abdominal, le cancer de l'estomac et du foie, l'anémie et chlorose, la maladie de Bright, la septicémie puerpérale et les fractures des os (à 17·24).

Dans la ville de Razgrad ont prédominé: la tuberculose des poumons (245·49); les maladies de l'appareil respiratoire (198·56), surtout la broncho pneumonie (194·95); la débilité sénile (169·68); les maladies du premier âge (137·18); le typhus abdominal (57·76); les maladies du système nerveux (54·15), surtout les convulsions des enfants (36·10); les maladies de l'appareil digestif (32·49), surtout la diarrhée et entérite (14·44) et les affections du pharynx (14·44); et la néphrite aiguë (18·05).

Dans la ville de Roussé ont prédominé: les affections tuberculeuses (200·54), surtout la tuberculose des poumons (183·04); les maladies de l'appareil respiratoire (193·81), surtout la broncho-pneumonie (84·79), la pneumonie (59·22) et la bronchite aiguë (21·53); la débilité sénile (137·28); les maladies du système nerveux (127·86), surtout la méningite simple (49·80), la congestion et hémorrhagie cérébrales (34·99) et l'épilepsie (26·92); les maladies de l'appareil digestif (64·60), surtout la diarrhée et entérite (41·72); les maladies du premier âge (61·91); la scarlatine (41·72); les maladies de l'appareil circulatoire (28·26), surtout les maladies organiques du cœur (22·88); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (26·92), surtout la maladie de Bright (13·46).

Dans la ville de Samokov ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (206·40), surtout la pneumonie (96·08), la broncho-pneumonie (81·85) et la pleurésie (14·23); la tuberculose des poumons (106·76); la scarlatine (106·76); les maladies du système nerveux (85·40), surtout la méningite simple (46·26) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (21·35); les maladies de l'appareil circulatoire (74·74), surtout les maladies organiques du cœur (67·50); la rougeole (60·50); la débilité sénile (60·50); les maladies de l'appareil génito-urinaire (60.50), surtout la néphrite aiguë (35·59) et la maladie de Bright (21·35); les maladies de l'appareil digestif (56·94), surtout la diarrhée et entérite (39·15); le groupe des autres maladies générales (32·02), surtout l'anémie et chlorose (28·47); les maladies du premier âge (24·91); et la coqueluche (24·91).

Dans la ville de Svichtov ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (227·40), surtout la pneumonie (192·42) et la bronchite aiguë (34·99); la débilité sénile (174·93); les affections tuberculeuses (172·01), surtout la tuberculose des poumons (169·10); les maladies du premier âge (113·70); le typhus abdominal (58·31); les maladies de l'appareil circulatoire (40·82), surtout le groupe des maladies organiques du cœur (34·99); les

(34·99); болеститѣ на нервната система (23·32), особно обикновения менингитъ (17·49); лошото гърло съ крупа (23·32); лошата кашлица (20·41); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (20·41), особно острия нефритъ (17·49).

Въ Севлиево сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (226·89), особно бронхо-пнеумонията (176·47), пнеумонията (29·41) и хроническия бронхитъ (16·81); болеститѣ на смилателния апаратъ (159·66); особно диарерата и ентерита (138·66); туберкулознитѣ заболѣвания (147·06), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (142·86); старческата слабость (117·65; болеститѣ на нервната система (84·03), особно обикновения менингитъ (67·23); болеститѣ на началната възрасть (63·03); огницата (37·82); коремния тифъ (21·01); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (21·01) особно Брайтовата болесть (12·61).

Въ Силистра сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (222·99), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (212·54); болеститѣ на дихателния апаратъ (177·70), особно бронхо-пнеумонията (114·98), бѣлодробната емфизема (27·87) и пнеумонията (17·42); болеститѣ на нервната система (128·92), особно гърчоветѣ у дѣцата (69·69), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (27·87) и обикновения менингитъ (20·91); маларията (80·14); болеститѣ на кръвоносния апаратъ и то групата органически болести на сърдцето (80·14); старческата слабость (76·66); болеститѣ на началната възрасть (55·75); коремния тифъ (48·78); и болеститѣ на смилателния апаратъ (48·78), особно диарерата и ентерита (34·84).

Въ Сливенъ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (203·50), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (183·81); болеститѣ на нервната система (124·73), особно обикновения менингитъ (61·27) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (50·35); болеститѣ на смилателния апаратъ (122·54), особно диарерата и ентерита (111·60); старческата слабость (107·22); болеститѣ на началната възрасть (89·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (74·40), особно пнеумонията (45·95); маларията (32·82); коремния тифъ (24·07); и болеститѣ на кръвоносния апаратъ (24·07), особно групата органически болести на сърдцето (21·88).

Въ Созополъ сж прѣодолявали: огницата (212·76); болеститѣ на дихателния апаратъ (180·85), особно бронхо-пнеумонията (85·11), пнеумонията (42·55) и острия бронхитъ (31·91); болеститѣ на смилателния апаратъ (74·47): диарерата и ентерита (53·19) и простия перитонитъ (21·28); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (63·83); болеститѣ на нервната система (53·19): обикновения менингитъ (31·91) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (21·28); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (31·91), особно острия нефритъ (21·28); и старческата слабость (31·91). А въ 244·68 на 1000 смъртни случаи, причината на смъртьта е останала неточно опрѣдѣлена.

Въ Сопотъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (205·13): диарерата и ентерита (89·74), групата други болести на смилателния апаратъ (76·93) и групата други болести на черния дробъ (38·46); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (141·03); старческата слабость (102·57); бо-

maladies du système nerveux (23·32), surtout la méningite simple (17·49); la diphthérie et croup (23·32); la coqueluche (20·41); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (20·41), surtout la néphrite aiguë (17·49).

Dans la ville de Sevlievo ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (226·89), surtout la broncho-pneumonie (176·47), la pneumonie (29·41) et la bronchite chronique (16·81); les maladies de l'appareil digestif (159·66), surtout la diarrhée et entérite (138·66; les affections tuberculeuses (147·06), surtout la tuberculose des poumons (142·86); la débilité sénile (117·65); les maladies du système nerveux (84·03), surtout la méningite simple (67·23); les maladies du premier âge (63·03); la scarlatine (37·82); le typhus abdominal (21·01); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (21·01), surtout la maladie de Bright (12·61).

Dans la ville de Silistra ont prédominé: les affections tuberculeuses (222·99), surtout la tuberculose des poumons (212·54); les maladies de l'appareil respiratoire (177·70), surtout la broncho-pneumonie (114·98), l'emphysème pulmonaire (27·87) et la pneumonie (17·42); les maladies du système nerveux (128·92), surtout les convulsions des enfants (69·69), la congestion et hémorrhagie cérébrales (27·87) et la méningite simple (20·91); la malaria (80·14; les maladies de l'appareil circulatoire, notamment les maladies organiques du cœur (80·14); la débilité sénile (76·66); les maladies du premier âge (55·75); le typhus abdominal (48·78); et les maladies de l'appareil digestif (48·78), surtout la diarrhée et entérite (34·84).

Dans la ville de Sliven ont prédominé: les affections tuberculeuses (203·50), surtout la tuberculose des poumons (183·81); les maladies du système nerveux (124·73), surtout la méningite simple (61·27) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (50·35); les maladies de l'appareil digestif (122·54), surtout la diarrhée et entérite (111·60); la débilité sénile (107·22); les maladies du premier âge (89·71); les maladies de l'appareil respiratoire (74·40), surtout la pneumonie (45·95); la malaria (32·82); le typhus abdominal (24·07); et les maladies de l'appareil circulatoire (24·07), surtout les maladies organiques du cœur (21·88).

Dans la ville de Sozopol ont prédominé: la scarlatine (212·76); les maladies de l'appareil respiratoire (180·85), surtout la broncho-pneumonie (85·11), la pneumonie (42·55) et la bronchite aiguë (31·91); les maladies de l'appareil digestif (74·47): la diarrhée et entérite (53·19) et la péritonite simple (21·28); la tuberculose des poumons (63·83); les maladies du système nerveux (53·19): la méningite simple (31·91) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (21·28); les maladies de l'appareil génito-urinaire (31·91), surtout la néphrite aiguë (21·28); et la débilité sénile (31·91); tandis que dans 244·68 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée mal définie.

Dans la ville de Sopot ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (205·13): la diarrhée et entérite (89·74), le groupe des autres maladies de l'appareil digestif (76·93) et le groupe des autres affections du foie (38·46); la tuberculose des poumons (141·03); la débilité sénile (102·57); les maladies

леститѣ на дихателния апаратъ (76·92), особно групата други болести на дихателния апаратъ (51·28); кръвния дрисъкъ (51·28); малокръвието съ блѣдната немощь (38·46); болеститѣ на нервната система (38·46), особно неопрѣдѣлената парализия (25·64); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (38·46), особно групата органически болести на сърдцето (25·64); острия нефритъ (38·46); лошото гърло съ крупа (25·64). А въ 153·85 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неточно опрѣдѣлена.

Въ София сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (187·39), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (162·00) и на мозъчнитѣ обвивки (15·76); болеститѣ на смилателния апаратъ (161·12), особно диарeята и ентерита (136·59); болеститѣ на дихателния апаратъ (137·48), особно пнеумонията (51·07), бронхо-пнеумонията (36·93) и острия бронхитъ (18·39); болеститѣ на нервната система (115·59), особно обикновения менингитъ (49·04), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (22·77) и гърчоветѣ у дѣцата (21·02; болеститѣ на началната възрасть (65·67); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (44·66), особно органическитѣ болести на сърдцето (33·27); старческата слабость (43·78); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (24·52), особно Брайтовата болесть (15·76).

Въ Станимака сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (223·79), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (212·46); болеститѣ на смилателния апаратъ (189·80), особно диарeята и ентерита (172·80); болеститѣ на дихателния апаратъ (169·97), особно пнеумонията (147·31); старческата слабость (133·15); болеститѣ на началната възрасть (99·15); болеститѣ на нервната система (42·49), особно обикновения менингитъ (31·16); и лошото гърло съ крупа (22·66).

Въ Стара-Загора сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (195·98), особно диарeята и ентерита (170·85); старческата слабость (178·39); туберкулознитѣ заболѣвания (175·88), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (163·32); болеститѣ на дихателния апаратъ (100·50), особно пнеумонията (77·89); болеститѣ на нервната система (87·91), особно обикновения менингитъ (40·20) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (30·15); коремния тифъ (27·64); групата други общи болести (27·64), особно малокръвието съ блѣдната немощь (25·13); кръвния дрисъкъ (22·61); и лошото гърло съ крупа (20·10).

Въ Тетевенъ сѫ прѣодолявали: старческата слабость (322·58); болеститѣ на смилателния апаратъ (236·56), особно диарeята и ентерита (118·28), групата други болести на смилателния апаратъ (86·02) и простия перитонитъ (21·51); болеститѣ на дихателния апаратъ (107·53), особно групата други болести на дихателния апаратъ (43·01) и бронхо-пнеумонията (32·26); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (53·76); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (53·75), особно групата други болести на кръвоносния апаратъ (43·01); болеститѣ на нервната система (43·01): обикновения менингитъ, прилива съ кръвоизлива въ мозъка, неопрѣдѣлената парализия и епилепсията (по 10·75); болеститѣ на началната

de l'appareil respiratoire (76·92), surtout le groupe des autres maladies de l'appareil respiratoire (51·28); l'anémie et chlorose (38·46); les maladies du système nerveux (38·46), surtout la paralysie sans cause indiquée (25·64); les maladies de l'appareil circulatoire (38·46), surtout les maladies organiques du cœur (25·64); la néphrite aiguë (38·46); la diphthérie et croup (25·64). Tandis que dans 153·85 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée mal définie.

Dans la ville de Sophia ont prédominé: les affections tuberculeuses (187·39), surtout la tuberculose des poumons (162·00) et des méninges (15·76); les maladies de l'appareil digestif (161·12), surtout la diarrhée et entérite (136·59); les maladies de l'appareil respiratoire (137·48), surtout la pneumonie (51·07), la broncho-pneumonie (36·93) et la bronchite aiguë (18·39); les maladies du système nerveux (115·59), surtout la méningite simple (49·04), la congestion et hémorrhagie cérébrales (22·77) et les convulsions des enfants (21·02); les maladies du premier âge (65·67); les maladies de l'appareil circulatoire (44·66), surtout les maladies organiques du cœur (33·27); la débilité sénile (43·78); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (24·52), surtout la maladie de Bright (15·76).

Dans la ville de Stanimaka ont prédominé: les affections tuberculeuses (223·79), surtout la tuberculose des poumons (212·46); les maladies de l'appareil digestif (189·80), surtout la diarrhée et entérite (172·80); les maladies de l'appareil respiratoire (169·97), surtout la pneumonie (147·31); la débilité sénile (133·15); les maladies du premier âge (99·15); les maladies du système nerveux (42·49), surtout la méningite simple (31·16); et la diphthérie et croup (22·66).

Dans la ville de Stara-Zagora ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (195·98), surtout la diarrhée et entérite (170·85); la débilité sénile (178·39); les affections tuberculeuses (175·88), surtout la tuberculose des poumons (163·32); les maladies de l'appareil respiratoire (100·50), surtout la pneumonie (77·89); les maladies du système nerveux (87·94), surtout la méningite simple (40·20) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (30·15); le typhus abdominal (27·61); le groupe des autres maladies générales (27·61), surtout l'anémie et chlorose (25·13); la dysenterie (22·61); et la diphthérie et croup (20·10).

Dans la ville de Teteven ont prédominé: la débilité sénile (322·58); les maladies de l'appareil digestif (236·56), surtout la diarrhée et entérite (118·28), le groupe des autres maladies de l'appareil digestif (86·02) et la péritonite simple (21·51); les maladies de l'appareil respiratoire (107·53), surtout le groupe des autres maladies de l'appareil respiratoire (43·01) et la broncho-pneumonie (32·26); la tuberculose des poumons (53·76); les maladies de l'appareil circulatoire (53·75), surtout le groupe des autres maladies de l'appareil circulatoire (43·01); les maladies du système nerveux (43·01): la méningite simple, la congestion et hémorrhagie cérébrales, la paralysie sans cause indiquée et l'épilepsie (à 10·75); les maladies du pre-

възрасть (32·26); групата други общи болести (32·26), особно диабета (21·51); огницата (21·51); и лошото гърло съ крупа (21·51).

Въ Троянъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (312·50): диареята и ентерита (296·88) и групата кили и задръстване на червата (15·62); болеститѣ на дихателния апаратъ (125·00): острия бронхитъ (46·88), хроническия бронхить съ бронхо-пневумонията (по 31·25) и пневумонията (15·62); лошото гърло съ крупа (78·13); старческата слабость (78·13); туберкулознитѣ заболѣвания (62·50): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (46·88) и Пот'овата болесть (15·62); огницата (46·88); болеститѣ на нервната система (31·25): обикновения менингитъ (15·63) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (15·62); групата органически болести на сърдцето (31·25); острия нефритъ (31·25); и болеститѣ, произведени отъ външни причини (31·25): счупванията на кости (15·63) и опарванията съ огънь (15·62).

Въ Трънъ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (147·54): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (114·76), Пот'овата болесть (16·39) и бѣлитѣ отоци (16·39); старческата слабость (147·54); болеститѣ на нервната система (131·15): обикновения менингитъ (81·97), епилепсията (32·79) и групата други видове умопобърквания (16·39); лошата кашлица (81·97); болеститѣ на началната възрасть (65·57); лошото гърло съ крупа (49·18); простия перитонитъ (49·18); живеницата (32·79); малокръвието съ блѣдната немощь (32·79); групата органически болести на сърдцето (32·79); и бронхо-пневумонията (16·39). А въ 213·11 на 1000 смъртни случаи причината е останала неизвѣстна.

Въ Трѣвна сѫ прѣодолявали: старческата слабость (217·39); болеститѣ на дихателния апаратъ (152·17): пневумонията (130·43) и групата други болести на дихателния апаратъ (21·74); болеститѣ на началната възрасть (130·43); огницата (65·22); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (43·48); лошото гърло съ крупа (21·74); острия и хроническия алкохолизъмъ (21·74); обикновения менингитъ (21·74); диареята и ентерита (21·74); и острия нефритъ (21·74). А въ 282·61 на 1000 смъртни случаи причината е останала неточно опрѣдѣлена.

Въ Тутраканъ сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (196·00), особно диареята и ентерита (176·00); болеститѣ на дихателния апаратъ (160·00), особно пневумонията и бронхо-пневумонията (по 60·00) и острия бронхитъ (28·00); туберкулознитѣ заболѣвания (112·00), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (100·00); старческата слабость (100·00); болеститѣ на началната възрасть (92·00); болеститѣ на нервната система (88·00), особно гърчоветѣ у дѣцата (32·00) и обикновения менингитъ (24·00); маларията (56·00); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (32·00), особно групата органически болести на сърдцето (28·00); и болеститѣ на коститѣ (32·00).

Въ Търново сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (125·49), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (121·57); огницата (113·73); болеститѣ на нервната сис-

mier âge (32·26); le groupe des autres maladies générales (32·26), surtout le diabète (21·51); la scarlatine (21·51); et la diphthérie et croup (21·51).

Dans la ville de Troyan ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (312·50): la diarrhée et entérite (296·88) et le groupe des hérnies et obstructions intestinales (15·62); les maladies de l'appareil respiratoire (125·00): la bronchite aiguë (46·88), la bronchite chronique et la broncho-pneumonie (à 31·25) et la pneumonie (15·62); la diphthérie et croup (78·13); la débilité sénile (78·13); les affections tuberculeuses (62·50): la tuberculose des poumons (46·88) et le mal de Pott (15·62); la scarlatine (46·88); la coqueluche (46·88); les maladies du système nerveux (31·25): la méningite simple (15·63) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (15·62); les maladies organiques du cœur (31·25); la néphrite aiguë (31·25); et les affections produites par des causes extérieures (31·25): les fractures des os (15·63) et les brûlures par le feu (15·62).

Dans la ville de Trin ont prédominé: les affections tuberculeuses (147·54): la tuberculose des poumons (114·76), le mal de Pott (16·39) et les tumeurs blanches (16·39); la débilité sénile (147·54); les maladies du système nerveux (131·15): la méningite simple (81·97), l'épilepsie (32·79) et le groupe d'autres formes de l'aliénation mentale (16·39); la coqueluche (81·97); les maladies du premier âge (65·57); la diphthérie et croup (49·18), la péritonite simple (49·18); la scrofule (32·79); l'anémie et chlorose (32·79); les maladies organiques du cœur (32·79); et la broncho-pneumonie (16·39); tandis que dans 213·11 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Trévna ont prédominé: la débilité sénile (217·39); les maladies de l'appareil respiratoire (152·17): la pneumonie (130·43) et le groupe des autres maladies de l'appareil respiratoire (21·74); les maladies du premier âge (130·43); la scarlatine (65·22); la tuberculose des poumons (43·48); la diphthérie et croup (21·74); l'alcoholisme aigu et chronique (21·74); la méningite simple (21·74); la diarrhée et entérite (21·74); et la néphrite aiguë (21·74). Dans 282·61 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée mal définie.

Dans la ville de Toutrakan ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (196·00), surtout la diarrhée et entérite (176·00); les maladies de l'appareil respiratoire (160·00), surtout la pneumonie et la broncho-pneumonie (à 60·00) et la bronchite aiguë (28·00); les affections tuberculeuses (112·00), surtout la tuberculose des poumons (100·00); la débilité sénile (100·00); les maladies du premier âge (92·00); les maladies du système nerveux (88·00), surtout les convulsions des enfants (32·00) et la méningite simple (24·00); la malaria (56·00); les maladies de l'appareil circulatoire (32·00), surtout les maladies organiques du cœur (28·00) et les affections des os (32·00).

Dans la ville de Tirnovo ont prédominé: les affections tuberculeuses (125·49), surtout la tuberculose des poumons (121·57); la scarlatine (113·73); les maladies du système nerveux

тема (109·80),особно обикновения менингитъ (39·22) и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (27·45); старческата слабость (90·20); болеститѣ на смилателния апаратъ (86·27), особно диарeята и ентерита (54·90) и простия перитонитъ (19·61); болеститѣ на дихателния апаратъ (82·35), особно острия бронхитъ (19·61) и бронхо-пнеумонията съ пнеумонията (по 15·69); брусницата (66·67); болеститѣ, произведени отъ външни причини (47·06), особно счупванията на кости (15·69); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (43·14), особно Брайтовата болесть (39·22); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (39·22), особно групата органически болести на сърдцето (19·61) и групата болеститѣ на артериитѣ (15·69); болеститѣ на началната възрасть (39·22); коремния тифъ (31·37); и маларията (23·53).

Въ Фердинандъ сѫ прѣодолявали: огницата (330·28); болеститѣ на дихателния апаратъ (220·18): пнеумонията (155·96), бронхо-пнеумонията (27·52) и острия бронхитъ съ групата други болести на дихателния апаратъ (по 18·35); старческата слабость (82·57); болеститѣ на смилателния апаратъ (82·57), особно диарeята и ентерита (64·22); болеститѣ на нервната система (64·22), особно обикновения менингитъ, гърчоветѣ у дѣцата и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (по 18·35); маларията (27·52); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (27·52); острия нефритъ (27·52); лехуснитѣ болести (27·52), особно лехуското гнилокръвие (18·35); и лошото гърло съ крупа, живеницата и болеститѣ на началната възрасть (по 18·35).

Въ Харманли сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (293·10), особно пнеумонията (155·17), хроническия бронхитъ (51·72), острия бронхитъ съ плеврита (по 34·48) и бѣлодробната емфиземa (17·24); туберкулознитѣ заболѣвания (155·17): туберкулозата на бѣлитѣ дробове (137·93) и на коремнитѣ органи (17·24); болеститѣ на нервната система и то обикновения менингитъ (137·93); старческата слабость (86·21); болеститѣ на смилателния апаратъ (51·73): диарeята и ентерита (34·49) и простия перитонитъ (17·24); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (34·48) и то перикардита и грѫдната ангина (по 17·24); лошото гърло съ крупа, острия нефритъ, уродливоститѣ и самообѣсванията (по 17·24). А въ 172·42 на 1000 смъртни случаи, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Хасково сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (227·41), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (196·26) и на мозъчнитѣ обвивки (12·46); болеститѣ на дихателния апаратъ (143·29), особно пнеумонията (121·50); болеститѣ на смилателния апаратъ (130·84), особно диарeята и ентерита (112·14); старческата слабость (102·80); болеститѣ на началната възрасть (87·22); болеститѣ на нервната система (43·61), особено обикновения менингитъ (34·27); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (40·50), особно острия нефритъ (31·15); лошата кашлица (46·73); и маларията съ инфлуенцата (по 18·69).

Въ Царибродъ сѫ прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (154·76), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (142·86); болеститѣ на смилателния апаратъ (107·14),

(109·80), surtout la méningite simple (39·22) et la congestion et hémorrhagie cérébrales (27·45); la débilité sénile (90·20); les maladies de l'appareil digestif (86·27), surtout la diarrhée et entérite (54·90) et la péritonite simple (19·61); les maladies de l'appareil respiratoire (82·35), surtout la bronchite aiguë (19·61), la broncho-pneumonie et la pneumonie (à 15·69); la rougeole (66.67); les affections produites par des causes extérieures (47·06), surtout les fractures des os (15·69); les maladies de l'appareil génito-urinaire (43·14), surtout la maladie de Bright (39·22); les maladies de l'appareil circulatoire (39·22), surtout les maladies organiques du cœur (19·61) et les affections des artères (15·69); les maladies du premier âge (39·22); le typhus abdominal (31·37); et la malaria (23·53).

Dans la ville de Ferdinand ont prédominé: la scarlatine (330·28); les maladies de l'appareil respiratoire (220·18): la pneumonie (155·96), la broncho-pneumonie (27·52), la bronchite aiguë et le groupe des autres maladies de l'appareil respiratoire (à 18·35); la débilité sénile (82·57); les maladies de l'appareil digestif (82·57), surtout la diarrhée et entérite (64·22); les maladies du système nerveux (64·22), surtout la méningite simple, les convulsions des enfants et la congestion et hémorrhagie cérébrales (à 18·35); la malaria, la tuberculose des poumons et la néphrite aiguë (à 27·52); les affections puerpérales (27·52), surtout la septicémie puerpérale (18·35); la diphthérie et croup, la scrofule et les maladies du premier âge (à 18·35).

Dans la ville de Harmanly ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (293·10), surtout la pneumonie (155·17), la bronchite chronique (51·72), la bronchite aiguë et la pleurésie (à 34·48); et l'emphysème pulmonaire (17·24); les affections tuberculeuses (155·17): la tuberculose des poumons (137·93) et des organes abdominaux (17·24); les maladies du système nerveux, notamment la méningite simple (137·93); la débilité sénile (86·21); les maladies de l'appareil digestif (51·73): la diarrhée et entérite (34·49) et la péritonite simple (17·24); les maladies de l'appareil circulatoire (34·48): la péricardite et l'angine de poitrine (à 17·24); la diphthérie et croup, la néphrite aiguë, les vices de conformation et le suicide par pendaison (à 17·24). Tandis que dans 172·42 sur 1000 cas de décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Haskovo ont prédominé: les affections tuberculeuses (227·41), surtout la tuberculose des poumons (196·26) et des méninges (12·46); les maladies de l'appareil respiratoire (143·29), surtout la pneumonie (121·50); les maladies de l'appareil digestif (130·84), surtout la diarrhée et entérite (112·14); la débilité sénile (102·80); les maladies du premier âge (87·22); les maladies du système nerveux (43·61), surtout la méningite simple (34·27); les maladies de l'appareil génito-urinaire (40·50), surtout la néphrite aiguë (31·15); la coqueluche (46·73); la malaria et la grippe (à 18·69).

Dans la ville de Tzaribrod ont prédominé: les affections tuberculeuses (154·76), surtout la tuberculose des poumons (142·86); les maladies de l'appareil digestif (107·14), sur-

особно диарсята и ентерита (59·52) и групата други болести на черния дробъ (23·81); старческата слабость (83·33); болеститѣ на дихателния апаратъ (83·33), особно острия бронхитъ и пневмонията (по 23·81); болеститѣ на началната възрасть (59·52); болеститѣ на нервната система (59·52), особно обикновения менингитъ (35·71); коремния тифъ (47·62); болеститѣ, произведени отъ външни причини (47·62), особно опарването съ огънь (23·81); и лошото гърло съ крупа (35·71). А въ 249·99 на 1000 смъртни случаи, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Чирпанъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (363·01), особно диарсята и ентерита (346·53); болеститѣ на дихателния апаратъ (178·22), особно пневмонията (79·20), бронхо-пнеумонията (46·20) и хроническия бронхитъ (33·00); старческата слабость (125·41); туберкулозата на бѣлитѣ дробове (75·91); болеститѣ на началната възрасть (59·41); болеститѣ на нервната система (46·21), особно прилива съ кръвоизлива въ мозъка (29·70); маларията (39·60); и лошото гърло съ крупа (23·10).

Въ Шуменъ сж прѣодолявали: туберкулознитѣ заболѣвания (184·87), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (174·37); болеститѣ на нервната система (149·16), особно гърчоветѣ у дѣцата (50·42), прилива съ кръвоизлива въ мозъка (46·22) и обикновения менингитъ (31·51); старческата слабость (136·55); болеститѣ на кръвоносния апаратъ (86·14), особно групата органически болести на сърдцего (81·93); болеститѣ на смилателния апаратъ (69·33), особно диарсята и ентерита (46·22); болеститѣ на началната възрасть (58·82); болеститѣ на дихателния апаратъ (58·82), особно острия бронхитъ (23·11); и коремния тифъ (29·41). А въ 151·26 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ Ямболъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (285·31): диарсята и ентерита (259·89) и чернодробната цироза (14·12); туберкулознитѣ заболѣвания (129·94), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (124·29); старческата слабость (124·29); болеститѣ на началната възрасть (98·87); болеститѣ на дихателния апаратъ (98·87), особно острия бронхитъ (36·72), бронхо-пневмонията (22·60), хроническия бронхитъ (19·77) и пневмонията (16·95); болеститѣ на нервната система (87·57), особно обикновения менингитъ (35·72), гърчоветѣ у дѣцата и прилива съ кръвоизлива въ мозъка (по 22·60); кръвния дрисъкъ (50·84); и болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (19·77), особно острия нефритъ (16·95).

Прѣодоляющи причини на дѣтската смъртность въ отдѣлнитѣ сезони. Както се вижда отъ проспекта № 33, въ отдѣлнитѣ сезони сж прѣодолявали нееднакви причини на дѣтската смъртность.

Тъй, прѣзъ пролѣтния сезонъ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (284·56), особно бронхо-

tout la diarrhée et entérite (59·52) et le groupe des autres affections du foie (23·81); la débilité sénile (83·33); les maladies de l'appareil respiratoire (83·33), surtout la bronchite aiguë et la pneumonie (à 23·81); les maladies du premier âge (59·52); les maladies du système nerveux (59·52), surtout la méningite simple (35·71); le typhus abdominal (47·62); les affections produites par des causes extérieures (47·62), surtout la brûlure par le feu (23·81); et la diphthérie et croup (35·71); tandis que dans 249·99 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville de Tchirpan ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (363·01), surtout la diarrhée et entérite (346·53); les maladies de l'appareil respiratoire (178·22), surtout la pneumonie (79·20), la broncho-pneumonie (46·20) et la bronchite chronique (33·00); la débilité sénile (125·41); la tuberculose des poumons (75·91); les maladies du premier âge (59·41); les maladies du système nerveux (46·21), surtout la congestion et hémorrhagie cérébrales (29·70); la malaria (39·60); et la diphthérie et croup (23·10).

Dans la ville de Choumen ont prédominé: les affections tuberculeuses (184·87), surtout la tuberculose des poumons (174·37); les maladies du système nerveux (149·16), surtout les convulsions des enfants (50·42), la congestion et hémorrhagie cérébrales (46·22) et la méningite simple (31·51); la débilité sénile (136·55); les maladies de l'appareil circulatoire (86·14), surtout les maladies organiques du cœur (81·93); les maladies de l'appareil digestif (69·33), surtout la diarrhée et entérite (46·22); les maladies du premier âge (58·82); les maladies de l'appareil respiratoire (58·82), surtout la bronchite aiguë (23·11); et le typhus abdominal (29·41). Tandis que dans 151·26 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans la ville d'Yambol ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (285·31): la diarrhée et entérite (259·89) et la cirrhose du foie (14·12); les affections tuberculeuses (129·94), surtout la tuberculose des poumons (124·29); la débilité sénile (124·29); les maladies du premier âge (98·87); les maladies de l'appareil respiratoire (98·87), surtout la bronchite aiguë (36·72), la broncho-pneumonie (22·60), la bronchite chronique (19·77) et la pneumonie (16·95); les maladies du système nerveux (87·57), surtout la méningite simple (36·72), les convulsions des enfants, et la congestion et hémorrhagie cérébrales (à 22·60); la dysenterie (50·84); et les maladies de l'appareil génito-urinaire (19·77), surtout la néphrite aiguë (16·95).

Les causes prédominantes de la mortalité enfantine dans les différentes saisons. Ainsi qu'il appert du prospectus № 33, dans les différentes saisons ont prédominé de différentes causes de la mortalité enfantine.

Ainsi, pendant la saison du printemps ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (284·56), surtout la

пнеумонията (106·63), острия бронхитъ (81·21) и пнеумонията (80·59); болеститѣ на началната възрасть (159·33); болеститѣ на смилателния апаратъ (154·37), особно диареята и ентерита (141·35); болеститѣ на нервната система (125·23), особно гърчоветѣ у дѣцата (62·62) и обикновения менингитъ (46·50); туберкулознитѣ заболѣвания (42·16), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (32·24); брусницата (24·80); огницата (19·84); маларията (16·12); лошата кашлица (14·88); и лошото гърло съ крупа (11·16); а въ 88·65 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Презъ лѣтния сезонъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (371·29), особно диарeята и ентерита (361·61); болеститѣ на началната възрасть (142·37); болеститѣ на нервната система (103·07), особно обикновения менингитъ (46·13) и гърчоветѣ у дѣцата (42·71); болеститѣ на дихателния апаратъ (103·07), особно пнеумонията (31·32), бронхо-пнеумонията (30·75) и острия бронхитъ (26·20); огницата (43·28); туберкулознитѣ заболѣвания (31·89), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (20·50); кървния дрисъкъ (25·63); маларията (23·35); лошото гърло съ крупа (19·93); а въ 70·04 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Прѣзъ есенния сезонъ сж прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (268·04), особно диарeята и ентерита (260·44); болеститѣ на дихателния апаратъ (134·02), особно бронхо-пнеумонията (48·29), пнеумонията (41·24) и острия бронхитъ (32·56); болеститѣ на началната възрасть (128·04); болеститѣ на нервната система (108·52), особно гърчоветѣ у дѣцата (52·63) и обикновения менингитъ (37·44); огницата (107·48); лошото гърло съ крупа (32·01); маларията (30·39); лошата кашлица (22·25); кървния дрисъкъ (17·36); и туберкулознитѣ заболѣвания (17·36), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (12·48); а въ 59·14 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Прѣзъ зимния сезонъ сж прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (264·08), особно бронхо-пнеумонията (102·15), пнеумонията (88·80) и острия бронхитъ (63·84); болеститѣ на смилателния апаратъ (154·38), особно диарeята и ентерита (141·03); болеститѣ на началната възрасть (146·26); болеститѣ на нервната система (114·92), особно гърчоветѣ у дѣцата (48·75) и обикновения менингитъ (47·59); огницата (40·05); лошото гърло съ крупа (29·60); туберкулознитѣ заболѣвания (26·12), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (15·09); брусницата (23·22); лошата кашлица (20·89); и маларията (16·25); а въ 95·76 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Прѣодоляющи причини на дѣтската смъртность въ отдѣлнитѣ възрасти. Както се вижда отъ проспекта № 34, въ отдѣлнитѣ дѣтски възрасти сж прѣодолявали нееднакви причини на смъртьта.

Тъй, въ дѣтската възрасть отъ 0—1 година сж прѣодолявали: болеститѣ на началната възрасть (267·12); бо-

broncho-pneumonie (106·63), la bronchite aiguë (81·21) et la pneumonie (80·59); les maladies du premier âge (159·33); les maladies de l'appareil digestif (154·37), surtout la diarrhée et entérite (141·35); les maladies du système nerveux (125·23), surtout les convulsions des enfants (62·62) et la méningite simple (46·50); les affections tuberculeuses (42·16), surtout la tuberculose des poumons (32·24); la rougeole (24·80); la scarlatine (19·84); la malaria (16·12); la coqueluche (14·88); et la diphthérie et croup (11·16); tandis que dans 88·65 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Pendant la saison d'été ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (371·29), surtout la diarrhée et entérite (361·61); les maladies du premier âge (142·37); les maladies du système nerveux (103·07), surtout la méningite simple (46·13) et les convulsions des enfants (42·71); les maladies de l'appareil respiratoire (103·07), surtout la pneumonie (31·32), la broncho-pneumonie (30·75) et la bronchite aiguë (26·20); la scarlatine (43·28); les affections tuberculeuses (31·89), surtout la tuberculose des poumons (20·50); la dysenterie (25·63); la malaria (23·35); la diphthérie et croup (19·93); tandis que dans 70·04 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Pendant la saison d'automne ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (268·04), surtout la diarrhée et entérite (260·44); les maladies de l'appareil respiratoire (134·02), surtout la broncho-pneumonie (48·29), la pneumonie (41·24) et la bronchite aiguë (32·56); les maladies du premier âge (128·04); les maladies du système nerveux (108·52), surtout les convulsions des enfants (52·63) et la méningite simple (37·44); la scarlatine (107·48); la diphthérie et croup (32·01); la malaria (30·39); la coqueluche (22·25); la dysenterie (17·36); les affections tuberculeuses (17·36), surtout la tuberculose des poumons (12·48); tandis que dans 59·14 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Pendant la saison d'hiver ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (264·08), surtout la broncho-pneumonie (102·15), la pneumonie (88·80) et la bronchite aiguë (63·84); les maladies de l'appareil digestif (154·38), surtout la diarrhée et entérite (141·03); les maladies du premier âge (146·26); les maladies du système nerveux (114·92), surtout les convulsions des enfants (48·75) et la méningite simple (47·59); la scarlatine (40·05); la diphthérie et croup (29·60); les affections tuberculeuses (26·12), surtout la tuberculose des poumons (15·09); la rougeole (23·22); la coqueluche (20·89); et la malaria (16·25); tandis que dans 95·76 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Les causes prédominantes de la mortalité enfantine par âges séparés. Ainsi qu'il appert du prospectus № 34, dans les âges enfantins séparés ont prédominé de différentes causes de mortalité.

Ainsi, dans l'âge enfantin de 0—1 an ont prédominé: les maladies du premier âge (267·12); les maladies de l'appareil

Списъкъ за причинитѣ на смъртьта. — Liste des causes de la mort.

I. Общи болести.

1. Коременъ тифъ.
2. Обривенъ тифъ.
3. Възвратна треска.
4. Блатна треска и блатно отравяне.
5. Едра шарка.
6. Бруснида.
7. Огница.
8. Лоша кашлица.
9. Лошо гърло и крупъ.
10. Инфлуенца.
11. Просовидна потница
12. Азиятска холера.
13. Холерина.
14. Кръвенъ дрисъкъ.
15. Чума.
16. Жълта треска.
17. Лепра (проказа).
18. Червенка.
19. Други епидемични болести.
20. Гноекръвие и гнилокръвие.
21. Сапъ и конска лига.
22. Лоша пѫпка и вѫгленъ.
23. Бѣсъ.
24. Актиномикоза, трихиноза и пр.
25. Пелагра (офикъ).
26. Туберкулоза на гърлото.
27. Т. на бѣлитѣ дробове.
28. Т. на мозъчнитѣ обвивки.
29. Т. на коремнитѣ органи.
30. Pott'ова болесть.
31. Студенъ гнойникъ.
32. Бѣли отоци.
33. Туберкулоза на други органи.
34. Обща туберкулоза.
35. Живеница.
36. Сифилисъ.
37. Бленорагия у възрастнитѣ.
38. Гонококови болести у дѣца.

Ракъ и други злокачествени буци:

39. на устата.
40. на стомаха и черния дробъ.
41. на коремната обвивка и червата.
42. на дѣтороднитѣ органи у жената.
43. на гѫрдата.
44. на кожата.
45. на други органи и на неопрѣдѣлени органи.
46. Други буци.
47. Остъръ ставенъ ревматизъмъ
48. Хронически ставенъ ревматизъмъ и подагра.
49. Скорбутъ.
50. Диабетъ.

I. Maladies générales.

1. Typhus abdominal.
2. Typhus exanthématique.
3. Fièvre récurrente.
4. Fièvre intermittente et cachexie palustre.
5. Variole.
6. Rougeole.
7. Scarlatine
8. Coqueluche.
9. Diphthérie et croup
10. Grippe
11. Suette miliaire.
12. Choléra asiatique.
13. Choléra nostras.
14. Dysenterie.
15. Peste.
16. Fièvre jaune.
17. Lèpre.
18. Erysipèle.
19. Autres affections épidémiques.
20. Infection purulente et septicémie.
21. Morve et farcin.
22. Pustule maligne et charbon.
23. Rage.
24. Actinomycose, trichinose, etc.
25. Pellagre.
26. Tuberculose du larynx.
27. Tuberculose des poumons
28. Tuberculose des méninges.
29. Tuberculose abdominale.
30. Mal de Pott.
31. Abcès froid et par congestion.
32. Tumeurs blanches.
33. Tuberculose d'autres organes.
34. Tuberculose généralisée.
35. Scrofule.
36. Syphilis.
37. Blennorragie de l'adulte.
38. Affections gonococciques de l'enfant.

Cancer et autres tumeurs malignes:

39. de la cavité buccale.
40. de l'estomac, du foie.
41. du péritoine, des intestins et du rectum.
42. des organes génitaux de la femme.
43. du sein.
44. de la peau.
45. d'autres organes et d'organes non spécifiés.
46. Autres tumeurs.
47. Rhumatisme articulaire aigu.
48. Rhumatisme chronique et goutte.
49. Scorbut.
50. Diabète.

леститѣ на смилателния апаратъ (260·54), особно диарeята и ентерита (251·58); болеститѣ на дихателния апаратъ (174·39), особно бронхо-пневмонията (62·70), острия бронхитъ (52·16) и пневмонията (50·58); болеститѣ на нервната система (123·03), особно гърчоветѣ у дѣцата (75·08) и обикновения менингитъ (27·40); маларията (13·17); лошата кашлица (13·17); и кръвния дрисъкъ (10·01); а въ 71·89 на 1000 смъртни случаи причината на стмъртьта е останала неизвѣстна.

Въ възрастьта отъ 1 до 2 години сѫ прѣодолявали: болеститѣ на смилателния апаратъ (298·23), особно диарeята и ентерита (286·70); болеститѣ на дихателния апаратъ (244·43), особно бронхо-пневмонията (97·62), пневмонията (73·02) и острия бронхитъ (56·88); болеститѣ на нервната система (95·31), особно обикновения менингитъ (57·65) и гърчоветѣ у дѣцата (25·87); туберкулознитѣ заболѣвания (45·35), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (30·75); огницата (44·58); лошото гърло съ крупа (34·59); маларията (28·44); лошата кашлица (27·67); кръвния дрисъкъ (18·45); и брусницата (14·60); а въ 81·48 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ възрастьта отъ 2 до 3 години сѫ прѣодолявали: болеститѣ на дихателния апаратъ (220·95), особно бронхо-пневмонията (81·74), пневмонията (68·97) и острия бронхитъ (49·81); болеститѣ на смилателния апаратъ и то диарeята и ентерита (213·29); огницата (112·39); болеститѣ на нервната система (86·85), особно обикновения менингитъ (52·36) и гърчоветѣ у дѣцата (30·65); туберкулознитѣ заболѣвания (53·64), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (38·31); лошото гърло съ крупа (44·70); маларията (38·32); лошата кашлица (26·82); и брусницата (24·36); а въ 83·01 на 1000 смъртни случаи, причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ възрастьта отъ 3 до 4 години сѫ прѣодолявали: огницата (180·27); болеститѣ на дихателния апаратъ (180·27), особно пневмонията (61·22), бронхо-пневмонията (57·82) и острия бронхитъ (39·12); болеститѣ на смилателния апаратъ (127·55), особно диарeята и ентерита (110·54); болеститѣ на нервната система (103·74), особно обикновения менингитъ (73·13) и гърчоветѣ у дѣцата (15·31); лошото гърло съ крупа (57·82); болеститѣ на пикоче-половия (40·82), особно острия нефритъ (37·41); брусницата (32·31); и маларията (22·11); а въ 88·46 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Въ възрастьта отъ 4 до 5 години сѫ прѣодолявали: огницата (222·70); болеститѣ на дихателния апаратъ (177·73), особно пневмонията (79·23), бронхо-пневмонията (59·96) и острия бронхитъ (27·84); болеститѣ на нервната система (130·62), особно обикновения менингитъ (94·22); болеститѣ на смилателния апаратъ (89·94), особно диарeята и ентерита (72·80); лошото гърло съ крупа (74·95); туберкулознитѣ заболѣвания (62·10), особно туберкулозата на бѣлитѣ дробове (44·97); маларията (44·97); болеститѣ на пикоче-половия апаратъ (38·54), особно острия нефритъ (36·40); и брусницата (25·70); а въ 57·82 на 1000 смъртни случаи причината на смъртьта е останала неизвѣстна.

Директоръ на Статистиката: **П. Германовъ.**

digestif (260·54), surtout la diarrhée et entérite (251·58); les maladies de l'appareil respiratoire (174·39), surtout la broncho-pneumonie (62·70), la bronchite aiguë (52·16) et la pneumonie (50·58); les maladies du système nerveux (123·03), surtout les convulsions des enfants (75·08) et la méningite simple (27·40); la malaria (13·17); la coqueluche (13·17); et la dysenterie (10·01); tandis que dans 71·89 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans l'âge de 1—2 ans ont prédominé: les maladies de l'appareil digestif (298·23), surtout la diarrhée et entérite (286·70); les maladies de l'appareil respiratoire (244·43), surtout la broncho-pneumonie (97·62), la pneumonie (73·02) et la bronchite aiguë (56·88); les maladies du système nerveux (95·31), surtout la méningite simple (57·65) et les convulsions des enfants (25·87); les affections tuberculeuses (45·35), surtout la tuberculose des poumons (30·75); la scarlatine (44·58); la diphthérie et croup (34·59); la malaria (28·44); la coqueluche (27·67); la dysenterie (18·45); et la rougeole (14·60); tandis que dans 81·48 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans l'âge de 2—3 ans ont prédominé: les maladies de l'appareil respiratoire (220·95), surtout la broncho-pneumonie (81·74), la pneumonie (68·97) et la bronchite aiguë (49·81); les maladies de l'appareil digestif, notamment la diarrhée et entérite (213·29); la scarlatine (112·39); les maladies du système nerveux (86·85), surtout la méningite simple (52·36) et la convulsions des enfants (30·65); les affections tuberculeuses (53·64), surtout la tuberculose des poumons (38.31); la diphthérie et croup (44·70); la malaria (38·32); la coqueluche (26·82); et la rougeole (24.36); tandis que dans 83·01 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans l'âge de 3—4 ans ont prédominé: la scarlatine (180·27), les maladies de l'appareil respiratoire (180·27), surtout la pneumonie (61·22), la broncho-pneumonie (57·82) et la bronchite aiguë (39·12); les maladies de l'appareil digestif (127·55), surtout la diarrhée et entérite (110·54); les maladies du système nerveux (103·74), surtout la méningite simple (73·13) et les convulsions des enfants (15·31); la diphthérie et croup (57·82); les maladies de l'appareil génito-urinaire (40·82), surtout la néphrite aiguë (37·41); la rougeole (32·31); et la malaria (22·11); tandis que dans 88·46 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Dans l'âge de 4—5 ans ont prédominé: la scarlatine (222·70); les maladies de l'appareil respiratoire (177·73), surtout la pneumonie (79·23), la broncho-pneumonie (59·96) et la bronchite aiguë (27·84); les maladies du système nerveux (130·62), surtout la méningite simple (94·22); les maladies de l'appareil digestif (89·94), surtout la diarrhée et entérite (72·80); la diphthérie et croup (74·95); les affections tuberculeuses (62·10), surtout la tuberculose des poumons (44·97); la malaria (44·97); les maladies de l'appareil génito-urinaire (38·54), surtout la néphrite aiguë (36·40); et la rougeole (25·70); tandis que dans 57·82 sur 1000 cas des décès la cause de la mort est restée inconnue.

Directeur de la Statistique: **P. Guermanoff.**

51. Базедова болесть.
52. Едисонова болесть.
53. Бѣлокръвие.
54. Малокръвие, блѣдна немощь.
55. Други общи болести.
56. Остъръ или хронически алкохолизъмъ.
57. Сатурнизъмъ.
58. Други хронически професионални отравяния.
59. Други хронически отравяния.

II. Болести на нервната система и на сътивата.

60. Енцефалитъ.
61. Обикновенъ менингитъ.
62. Сухотка.
63. Други болести на гръбначния мозъкъ.
64. Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка.
65. Размекване на мозъка.
66. Неопрѣдѣлена парализия.
67. Обща парализия.
68. Други видове умопобъркване.
69. Епилепсия (черна болесть).
70. Еклампсия (нелехусна).
71. Гърчове у дѣцата.
72. Стълбнякъ.
73. Хорея.
74. Други болести на нервната система.
75. Болести на очитѣ.
76. Болести на ушитѣ.

III. Болести на кръвоносния апаратъ.

77. Перикардитъ.
78. Остъръ ендокардитъ.
79. Органически болести на сърдцето.
80. Грждна ангина.
81. Болести на артериитѣ, атерома, аневризъмъ и др.
82. Емболия и тромбоза.
83. Болести на венитѣ.
84. Болести на лимфатичната система.
85. Кръвотечение.
86. Други болести на кръвоносния апаратъ.

IV. Болести на дихателния апаратъ.

87. Болести на носната куфина.
88. Болесто на гърлото.
89. Болести на щитовидната жлѣза.
90. Остъръ бронхитъ.
91. Хронически бронхитъ.
92. Бронхо-пнеумония.
93. Пнеумония.
94. Плевритъ.
95. Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове.
96. Бѣлодробна гангрена.

51. Goitre exophtalmique
52. Maladie bronzée d'Addison
53. Leucémie.
54. Anémie, chlorose.
55. Autres maladies générales.
56. Alcoolisme aigu ou chronique.
57. Saturnisme
58. Autres intoxications professionnelles chroniques.
59. Autres empoisonnements chroniques.

II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.

60. Encéphalite.
61. Méningite simple.
62. Ataxie locomotrice progressive.
63. Autres maladies de la moelle épinière
64. Congestion et hémorrhagie cérébrales.
65. Ramollissement cérébral.
66. Paralysie sans cause indiquée.
67. Paralysie générale.
68. Autres formes de l'aliénation mentale.
69. Epilepsie.
70. Eclampsie (non puerpérale).
71. Convulsions des enfants.
72. Tétanos.
73. Chorée.
74. Autres maladies du système nerveux.
75. Maladies des yeux.
76. Maladies des oreilles.

III. Maladies de l'appareil circulatoire.

77. Péricardite.
78. Endocardite aiguë.
79. Maladies organiques du cœur.
80. Angine de poitrine.
81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc.
82. Embolie et thrombose.
83. Affections des veines.
84. Affections du système lymphatique.
85. Hémorrhagies.
86. Autres affections de l'appareil circulatoire.

IV. Maladies de l'appareil respiratoire.

87. Maladies des fosses nasales.
88. Affections du larynx.
89. Affections du corps thyroïde.
90. Bronchite aiguë.
91. Bronchite chronique.
92. Broncho-pneumonie.
93. Pneumonie.
94. Pleurésie.
95. Congestion et apoplexie pulmonaires.
96. Gangrène du poumon.

97. Астма (задухъ).
98. Бѣлодробна емфизема.
99. Други болести на дихателния апаратъ.

V. Болести на смилателния апаратъ.

100. Болести на устата.
101. Болести на фаринкса.
102. Болести на хранопровода.
103. Язва на стомаха.
104. Други болести на стомаха.
105. Диарея и ентеритъ (у дѣца по-малки отъ 2 години).
106. Диарея и ентеритъ (у лица на двѣ години и нагорѣ).
107. Паразити въ червата.
108. Кили и задръствания на червата.
109. Други болести на червата.
110. Тежка жълтеница.
111. Ехинококи въ черния дробъ.
112. Чернодробна цироза.
113. Жлъчни камъни.
114. Други болести на черния дробъ.
115. Болести на слезката.
116. Простъ перитонитъ.
117. Други болести на смилателния апаратъ.
118. Апендицитъ и флегмонъ въ слабината.

VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.

119. Остъръ нефритъ.
120. Брайтова болесть.
121. Други болести на бѫбрецитѣ.
122. Камъни въ пикочнитѣ органи.
123. Болести на пикочния мѣхуръ.
124. Други болести на уретрата.
125. Болести на простатната жлѣза.
126. Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи.
127. Метритъ.
128. Кръвотечение изъ матката.
129. Буца въ матката (не ракъ).
130. Други болести на матката.
131. Кисти и други буци на яйчницитѣ.
132. Други болести на половитѣ органи у жената.
133. Нелехусни болести на гърдата (освѣнъ ракъ).

VII. Лехусно състояние.

134. Осложнения на брѣменностьта.
135. Лехусно кръвотечение.
136. Други осложнения при раждането.
137. Лехусно гнилокръвие.
138. Лехусна албуминурия и еклампсия.
139. Лехусна флегмация алба доленсъ.
140. Други лехусни осложн. — Внезапна смърть.
141. Лехусни болести на гърдата.

97. Asthme.
98. Emphysème pulmonaire
99. Autres maladies de l'appareil respiratoire.

V. Maladies de l'appareil digestif.

100. Affections de la bouche.
101. Affections du pharynx.
102. Affections de l'œsophage.
103 Ulcère de l'estomac.
104 Autres affections de l'estomac.
105. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans).
106. Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus).
107. Parasites intestinaux.
108 Hernies et obstructions intestinales.
109. Autres affections des intestins.
110. Ictère grave.
111. Tumeurs hydatiques du foie.
112 Cirrhose du foie.
113. Calculs biliaires.
114. Autres affections du foie.
115. Affections de la rate.
116. Péritonite simple.
117. Autres affections de l'appareil digestif.
118 Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.

VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.

119 Néphrite aiguë.
120. Maladie de Bright.
121. Autres maladies des reins.
122. Calculs des voies urinaires.
123. Maladies de la vessie.
124. Autres maladies de l'urètre.
125 Maladies de la prostate.
126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
127. Métrite.
128. Hémorrhagie utérine non puerpérale.
129. Tumeur utérine (non cancéreuse).
130. Autres maladies de l'utérus.
131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.
132 Autres maladies des organes génitaux de la femme.
133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer exepté).

VII. Etat puerpéral.

134. Accidents de la grossesse.
135. Hémorrhagie puerpérale.
136. Autres accidents de l'accouchement.
137. Septicémie puerpérale.
138. Albuminurie et éclampsie puerpérales.
139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.
140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite.
141. Maladies puerpérales de la mamelle.

VIII. Кожни болести.

142. Гангрена.
143. Цирей.
144. Флегмонъ и гнойникъ.
145. Други кожни болести.

IX. Болести на двигателнитѣ органи.

146. Болести на коститѣ.
147. Болести на ставитѣ.
148. Ампутация.
149 Други болести на двигателнитѣ органи.

X. Уродливость.

150. Вродена уродливость, (безъ мъртворо-денитѣ).

XI. Начална възрасть.

151. Вродена слабость, жълтеница и склерема.
152. Други болести специални на началната възрасть.
153. Недостатъчно гледане.

XII. Старость.

154. Старческа слабость.

XIII. Болести, произведени отъ вънщни причини.

155. Самоотравяне.
156. Самозадушване.
157. Самообѣсване.
158. Самоудавяне.
159. Самозастрѣлване.
160. Самоубийство чрѣзъ остро оржжие.
161. Самоубийство чрѣзъ хвърляне отъ високо.
162. Самоубийство чрѣзъ смазване.
163. Други видове самоубийства.
164. Счупвания на кости.
165. Изкълчвания.
166. Други случайни травматизми.
167. Опарване съ огънь.
168. Опарване съ едливи вещества.
169. Слънчевъ ударъ.
170. Измръзване.
171. Електрическо сътресение.
172. Случайно удавяне.
173. Гладъ.
174. Вдишане на отровни газове.
175. Други остри отравяния.
176. Други външни насилия.

XIV. Неточно диагнозирани болести.

177. Водница — хидропизия.
178. Внезапна смърть.
179. Неопрѣдѣлени причини на смъртьта.

VIII. Maladies de la peau.

142. Gangrène.
143. Furoncle.
144 Phlegmon et abcès chaud.
145. Autres maladies de la peau.

IX. Maladies des organes de la locomotion.

146. Affections des os.
147. Maladies des articulations.
148. Amputation.
149. Autres affections des organes de la locomotion.

X. Vices de conformation.

150. Vices de conformat. congénitaux (mort-nés non compris).

XI. Premier âge.

151. Débilité congénitale, ictère et sclérème.
152. Autres maladies spéciales au premier âge.
153. Défaut de soins.

XII. Vieillesse.

154. Débilité sénile.

XIII. Affections produites par des causes extérieures.

155. Suicide par le poison.
156. Suicide par asphyxie.
157. Suicide par pendaison ou strangulation.
158. Suicide par submersion.
159. Suicide par armes à feu.
160. Suicide par instruments tranchants.
161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
162. Suicide par écrasement.
163. Autres suicides.
164. Fractures.
165. Luxations.
166. Autres traumatismes accidentels.
167. Brûlure par le feu.
168. Brûlure par substances corrosives.
169. Insolation.
170. Congélation.
171. Commotion électrique.
172. Submersion accidentelle.
173 Inanition.
174. Absorption de gaz délétères.
175. Autres empoisonnements aigus.
176. Autres violences extérieures.

XIV. Maladies mal définies.

177. Hydropisie.
178. Mort subite
179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies.

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	I. Общи болести																													
			Коремен тифъ / Typhus abdominal		Възвратна треска / Fièvre récurrente		Блатна треска и блатно отравяне / Fièvre intermittente et cachexie palustre		Бяла шарка / Variole		Брусница / Rougeole		Огника / Scarlatine		Лоша кашлица / Coqueluche		Лошо гърло и крупъ / Diphthérie et croup		Инфлуенца / Grippe		Кървавъ дриштъ / Dysenterie		Червенка / Érysipèle		Други епидемични болести / Autres maladies épidémiques		Гноекръвие и гнилокръвие / Infection purulente et septicémie		Лоша пъпка и въгленъ / Pustule maligne et charbon		Бѣсъ / Rage	
			мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.
1	Айтосъ	Aïtos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Анхиало	Anhialo	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	14	16	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Балчикъ	Baltchik	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Берковица	Berkovitza	4	1	—	—	2	1	—	1	—	1	21	24	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Борисовградъ	Borisovgrad	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Брацигово	Bratzigovo	1	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Брѣзникъ	Breznik	1	-	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Бургасъ	Bourgas	5	—	—	—	3	1	—	—	1	—	3	6	1	—	1	1	1	-	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Бѣла	Béla	4	9	—	—	5	2	—	—	3	—	—	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Бѣлоградчикъ	Bélogradchik	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Варна	Varna	5	3	—	—	6	3	1	—	—	—	5	4	2	8	2	—	—	4	—	—	1	—	1	1	—	2	—		1	—
12	Видинъ	Vidin	5	3	—	—	3	4	—	—	—	..	40	19	—	1	2	2	—	2	1	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
13	Врадца	Vratza	3	1	—	—	4	2	—	—	3	3	46	43	1	1	6	5	-	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Габрово	Gabrovo	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15	Г.-Орѣховица	Gorna-Oréhovitza	2	2	—	—	—	—	—	—	—	..	1	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Добричъ	Dobritch	7	6	—	—	2	1	3	19	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
17	Дрѣново	Drénovo	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
18	Дупница	Doupnitza	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Елена	Eléna	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Eски-Джумая	Eski-Djoumaya	1	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
21	Етрополе	Etropolé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Златица	Zlatitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ихтиманъ	Ihtiman	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
24	Кавакли	Kavakly	2	2	—	—	19	11	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25	Казанлъкъ	Kazanlik	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Калоферъ	Kalofer	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..
27	Карлово	Karlovo	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Карнобатъ	Karnobat	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Клисура	Klissoura	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Копривщица	Koprivchtitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
31	Котелъ	Kotel	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
32	Кула	Koula	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	8	10	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Кюстендилъ	Kustendil	2	—	—	—	9	2	—	—	4	—	—	—	11	6	12	17	3	3	3	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—
34	Ловечъ	Lovetch	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	23	33	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-	—	—	—	—
35	Ломъ	Lom	3	2	—	—	8	4	—	—	1	2	11	14	—	3	2	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
36	Луковитъ	Loukovit	1	1	—	—	2	1	—	—	3	3	1	1	—	—	4	2	—	—	—	1	—	1	—	-	—	—	—	—	—	..
37	Лѣсковецъ	Leskovetz	3	—	—	—	—	—	—	..	16	12	2	9	—	—	2	1	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
38	Месемврия	Messemvrya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Никополъ	Nikopol	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	20	8	2	4	1	—	—	—	2	—	1	-	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Нова-Загора	Nova-Zagora	2	1	3	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	6	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Décès par villes.

TABLEAU I.

Maladies générales

Туберкулозни заболѣвания / Affections tuberculeuses: Т. на гърлото / T. du larynx		Т. на бѣлитѣ дробове / T. des poumons		Т. на мозъчнитѣ обвивки / T. des méninges		Т. на коремнитѣ органи / T. abdominale		Потт-ова болесть / Mal de Pott		Бѣли отоци / Tumeurs blanches		Т. на други органи / T. d'autres organes		Обща туберкулоза / Tuberculose généralisée		Живеница / Scrofule		Сифилисъ / Syphilis		Ракъ и други злокачествени буци / Cancer et autres tumeurs malignes: на устата / de la cavité buccale		на стомаха и черния дробъ / de l'estomac, du foie		на коремната обвивка и на червата / du péritoine, des intestins et du rectum		на дѣтороднитѣ органи у жената / des organes génitaux de la femme		на гърдата / du sein		на други органи и неопредѣлени органи / d'autres organes et d'organes non spécifiés		Други буци / Autres tumeurs		Остъръ ставенъ ревматизъмъ / Rhumatisme articulaire aigu		Скорбутъ / Scorbut		№ d'ordre
мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	мжжки masc.	женски fémin.	
—	—	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1	—	9	10	—	1	5	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
—	—	12	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
—	—	17	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
—	—	35	14	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	8
—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1	—	93	79	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	11
—	—	31	25	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	12
—	—	19	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	19	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	14
—	—	15	9	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	22	20	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	17	12	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	18
—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	10	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	20
—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	9	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25
—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	26
—	—	10	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	8	10	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	28
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	29
—	—	4	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	16	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	27	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	34
—	—	[illegible]	21	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	35
—	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

I. Общи болести

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	Коремenъ тифъ Typhus abdominal		Възвратна треска Fièvre récurrente		Блатна треска и блатно отравяне Fièvre intermittente et cachexie palustre		Едра шарка Variole		Брусница Rougeole		Огница Scarlatine		Лоша кашлица Coqueluche		Лошо гърло и крупъ Diphthérie et croup		Инфлуенца Grippe		Кръвенъ дрисъкъ Dysenterie		Червенка Érysipèle		Други епидемични болести Autres maladies épidémiques		Гноекръвие и гнилокръвие Infection purulente et septicémie		Лоша пъпка и вжгленъ Pustule maligne et charbon		Бѣсъ Rage	
			мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
41	Нови-Пазаръ	Novi-Pazar	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
42	Орхание	Orhanié	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
43	Орѣхово	Oréhovo	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	10	11	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
44	Османъ-Пазаръ	Osman-Pazar	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Пазарджикъ	Pazardjik	18	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Панагюрище	Panagurichté	3	8	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
47	Пещера	Pechtéra	2	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
48	Пирдопъ	Pirdop	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Пловдивъ	Plovdiv	5	1	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	9	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Плѣвенъ	Pléven	9	4	—	—	1	2	—	—	—	—	11	13	3	—	1	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
51	Попово	Popovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Провадия	Provadya	2	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Прѣславъ	Preslav	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Радомиръ	Radomir	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Разградъ	Razgrad	9	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
56	Русе	Roussé	11	3	—	—	—	—	—	—	1	—	8	23	1	—	3	5	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
57	Самоковъ	Samokov	1	2	—	—	1	—	—	—	9	8	12	18	4	3	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Свищовъ	Svichtov	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	6	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
59	Севлиево	Sevliévo	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	4	5	2	—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Силистра	Silistra	11	3	—	—	12	11	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
61	Сливенъ	Sliven	8	3	—	—	8	7	—	—	—	—	1	4	—	—	2	3	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
62	Созополъ	Sozopol	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	8	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Сопотъ	Sopot	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
64	София	Sophia	17	3	—	—	3	2	—	—	1	3	10	5	—	—	7	14	4	1	11	3	5	2	—	—	4	—	—	—	1	1
65	Станимака	Stanimaka	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
66	Стара-Загора	Stara-Zagora	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—	8	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
67	Тетевенъ	Tétéven	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Троянъ	Troyan	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
69	Трънъ	Trin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Трѣвна	Trévna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Тутраканъ	Toutrakan	1	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Търново	Tirnovo	6	2	—	—	3	3	—	—	9	8	20	9	1	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
73	Фердинандъ	Ferdinand	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	20	16	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Харманли	Harmanly	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Хасково	Haskovo	2	2	—	—	4	2	—	1	4	—	2	—	5	10	—	1	4	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
76	Царибродъ	Tzaribrod	1	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Чирпанъ	Tchirpan	1	—	—	—	8	4	—	—	3	1	1	1	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
78	Шуменъ	Choumen	7	7	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	—	—	3	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Ямболъ	Yambol	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	8	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Всичко — Total		217	142	4	4	150	113	16	21	61	46	337	348	68	64	127	125	26	22	76	52	21	13	3	2	17	18	8	4	5	3

Décès par villes.

TABLEAU I.

Maladies générales

Т. на гърлото / T. du larynx — мѫжки mascul.	Т. на гърлото / T. du larynx — женски fémin.	Т. на бѣлитѣ дробове / T. des poumons — мѫжки mascul.	Т. на бѣлитѣ дробове / T. des poumons — женски fémin.	Т. на мозъчнитѣ обвивки / T. des méninges — мѫжки mascul.	Т. на мозъчнитѣ обвивки / T. des méninges — женски fémin.	Т. на коремнитѣ органи / T. abdominale — мѫжки mascul.	Т. на коремнитѣ органи / T. abdominale — женски fémin.	Pott'ова болесть / Mal de Pott — мѫжки mascul.	Pott'ова болесть / Mal de Pott — женски fémin.	Бѣли отоци / Tumeurs blanches — мѫжки mascul.	Бѣли отоци / Tumeurs blanches — женски fémin.	Т. на други органи / T. d'autres organes — мѫжки mascul.	Т. на други органи / T. d'autres organes — женски fémin.	Обща туберкулоза / Tuberculose généralisée — мѫжки mascul.	Обща туберкулоза / Tuberculose généralisée — женски fémin.	Жлѣзеница / Scrofule — мѫжки mascul.	Жлѣзеница / Scrofule — женски fémin.	Сифилисъ / Syphilis — мѫжки mascul.	Сифилисъ / Syphilis — женски fémin.	на устата / de la cavité bucale — мѫжки mascul.	на устата / de la cavité bucale — женски fémin.	на стомаха и черния дробъ / de l'estomac, du foie — мѫжки mascul.	на стомаха и черния дробъ / de l'estomac, du foie — женски fémin.	на коремната обвивка и на червата / du péritoine, des intestins et du rectum — мѫжки mascul.	на коремната обвивка и на червата / du péritoine, des intestins et du rectum — женски fémin.	на дѣтороднитѣ органи у жената / des organes génitaux de la femme — мѫжки mascul.	на дѣтороднитѣ органи у жената / des organes génitaux de la femme — женски fémin.	на гърдата / du sein — мѫжки mascul.	на гърдата / du sein — женски fémin.	на други органи и на неопрѣдѣлени органи / d'autres organes et d'organes non spécifiés — мѫжки mascul.	на други органи и на неопрѣдѣлени органи / d'autres organes et d'organes non spécifiés — женски fémin.	Други буци / Autres tumeurs — мѫжки mascul.	Други буци / Autres tumeurs — женски fémin.	Остъръ ставенъ ревматизъмъ / Rheumatisme articulaire aigu — мѫжки mascul.	Остъръ ставенъ ревматизъмъ / Rheumatisme articulaire aigu — женски fémin.	Скорбутъ / Scorbut — мѫжки mascul.	Скорбутъ / Scorbut — женски fémin.	№ d'ordre
Туберкулозни заболѣвания / Affections tuberculeuses																				Ракъ и други злокачествени буци / Cancer et autres tumeurs malignes																		
—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	41
—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	10	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	35	38	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	45
—	—	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	46
—	—	6	6	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	78	57	2	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	49
—	—	26	25	4	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	50
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
—	—	35	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	55
—	—	74	62	6	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	56
—	—	16	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	57
—	—	29	29	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	19	15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	59
—	2	38	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	60
1	—	42	42	1	4	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	61
—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	62
—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
—	—	112	73	8	10	2	5	—	2	—	—	—	1	1	—	1	2	3	1	2	—	6	4	2	1	—	—	—	—	7	7	1	—	2	—	—	—	64
—	—	40	35	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	65
—	—	37	28	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	66
—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	67
—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	71
—	—	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	72
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	73
—	—	5	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	36	27	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	75
—	—	5	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	77
—	—	44	39	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	78
—	—	15	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
3	2	1313	1079	52	39	37	28	5	6	1	1	6	8	5	7	26	29	12	12	3	—	36	27	3	3	—	15	—	7	29	33	5	7	12	5	4	1	

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ / Désignation des villes		I. Общи болести / Maladies générales: Диабетъ / Diabète, мжжки masc.	женски fémin.	Едисонова болесть / Maladie bronzée d'Addison, мжжки masc.	женски fémin.	Бѣлокрьвие / Leucémie, мжжки masc.	женски fémin.	Малокрьвие, блѣдна немощь / Anémie, chlorose, мжжки masc.	женски fémin.	Остьръ и хронически алкохолизъмъ / Alcoolisme aigu et chronique, мжжки masc.	женски fémin.	II. Болести на нервната система / Maladies du système nerveux et: Енцефалитъ / Encéphalite, мжжки masc.	женски fémin.	Обикновенъ менингитъ / Méningite simple, мжжки masc.	женски fémin.	Сухотка / Ataxie locomotrice progressive, мжжки masc.	женски fémin.	Други болести на гръбначния мозъкъ / Autres maladies de la moelle épinière, мжжки masc.	женски fémin.	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка / Congestion et hémorrhagie cérébrales, мжжки masc.	женски fémin.	Размекване на мозъка / Ramollissement cérébral, мжжки masc.	женски fémin.	Безпричинна парализия / Paralysie sans cause indiquée, мжжки masc.	женски fémin.	Обща парализия / Paralysie générale, мжжки masc.	женски fémin.	Други видове умопобъркване / Autres formes d'aliénation mentale, мжжки masc.	женски fémin.	Епилепсия (черна болесть) / Épilepsie, мжжки masc.	женски fémin.
1	Айтосъ	Aitos	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Анхиало	Anhialo	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
3	Балчикъ	Baltchik	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
4	Перковица	Perkovitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	Борисовградъ	Borisovgrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Брацигово	Bratzigovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Брѣзникъ	Breznik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Бургасъ	Bourgas	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
9	Бѣла	Béla	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
10	Бѣлоградчикъ	Bélogradchik	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Варна	Varna	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	11	11	—	—	—	—	6	10	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
12	Видинъ	Vidin	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	15	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1
13	Враца	Vratza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
14	Габрово	Gabrovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	Г.-Орѣховица	Gorna-Oréhovitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
16	Добричъ	Dobritch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	7	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4
17	Дрѣново	Drenovo	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
18	Дупница	Doupnitza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19	Елена	Elena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	Ески-Джумая	Eski-Djoumaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Етрополе	Etropolé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22	Златица	Zlatitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ихтиманъ	Ihtiman	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Каваклия	Kavakly	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25	Казанлъкъ	Kazanlik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
26	Калоферъ	Kalofer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
27	Карлово	Karlovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
28	Карнобатъ	Karnobat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
29	Клисура	Klissoura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Копривщица	Koprivchtitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Котелъ	Kotel	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Кула	Koula	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Кюстендилъ	Kustendil	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
34	Ловечъ	Lovetch	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
35	Ломъ	Lom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—
36	Луковитъ	Loukovit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
37	Лѣсковецъ	Leskovetz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
38	Месемврия	Messemvrya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Никополъ	Nikopol	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
40	Нова-Загора	Nova-Zagora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Décès par villes.

TABLEAU I.

II. (продълж.) … и на сѣтивата / des organes des sens — III. Болести на кръвоносния апаратъ / Maladies de l'appareil circulatoire — IV. Болести на дихателния апаратъ / Maladies de l'appareil respir. toire

Еклампсия (неплехусна) Éclampsie (non puerpérale) мѫжки masc.	женски fémin.	Гърчове у дѣцата Convulsions des enfants мѫжки masc.	женски fémin.	Сътбникъ Tétanos мѫжки masc.	женски fémin.	Други болести на нервната система Autres maladies du système nerveux мѫжки masc.	женски fémin.	Болести на ушитѣ Maladies des oreilles мѫжки masc.	женски fémin.	Перикардитъ Péricardite мѫжки masc.	женски fémin.	Остръ ендокардитъ Endocardite aiguë мѫжки masc.	женски fémin.	Органически болести на сърдцето Maladies organiques du coeur мѫжки masc.	женски fémin.	Гръдна ангина Angine de poitrine мѫжки masc.	женски fémin.	Болести на артериитѣ Affections des artères мѫжки masc.	женски fémin.	Емболия и тромбоза Embolie et thrombose мѫжки masc.	женски fémin.	Болести на венитѣ Affections des veines мѫжки masc.	женски fémin.	Болести на лимфатичната система Affections du système lymphatique мѫжки masc.	женски fémin.	Кръвотечение Hémorrhagie мѫжки masc.	женски fémin.	Други болести на кръвоносния апаратъ Autres affections de l'appareil circulatoire мѫжки masc.	женски fémin.	Болести на гърлото Affections du larynx мѫжки masc.	женски fémin.	Остръ бронхитъ Bronchite aiguë мѫжки masc.	женски fémin.	Хроничен бронхитъ Bronchite chronique мѫжки masc.	женски fémin.	Бронхо-пнеумония Broncho-pneumonie мѫжки masc.	женски fémin.	№ d'ordre
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	5	4	2
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	7	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	7
—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	3	5	8
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	4	1	9
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10
—	—	24	17	1	3	—	—	—	—	—	—	2	2	14	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	9	5	3	24	27	11
—	1	13	14	4	7	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	9	1	7	2	5	12
1	5	25	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	25	29	13
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	—	—	—	—	14
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	12	2	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	5	2	11	6	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	4	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	—	2	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	23
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	18	8	1	1	3	4	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	6	7	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	6	25
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	12	2	27
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	32
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	11	1	4	1	—	34
—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	9	1	—	—	—	35
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	36
4	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	2	4	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	3	2	6	3	39
—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	1	40

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	I. Общи болести / Maladies générales										II. Болести на нервната система / Maladies du système nerveux et																			
			Диабетъ / Diabète		Едисонова болесть / Maladie bronzée d'Addison		Бѣлокръвие / Leucémie		Малокръвие, блѣдна немощь / Anémie, chlorose		Остъръ и хронически алкохолизъмъ / Alcoolisme aigu et chronique		Енцефалитъ / Encéphalite		Обикновенъ менингитъ / Méningite simple		Сухотка / Ataxie locomotrice progressive		Други болести на гръбначния мозъкъ / Autres maladies de la moelle épinière		Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка / Congestion et hémorrhagie cérébrales		Размекване на мозъка / Ramollissement cérébral		Неопредѣлена парализия / Paralysie sans cause indiquée		Обща парализия / Paralysie générale		Други видове умопобъркване / Autres formes d'aliénation mentale		Епилепсия (черна болесть) / Épilepsie	
			мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
41	Нови-Пазаръ	Novi-Pazar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
42	Орхание	Orhanié	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43	Орѣхово	Oréhovo	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	12	11	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
44	Османъ-Пазаръ	Osman-Pazar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Пазарджикъ	Pazardjik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—
46	Панагюрище	Panagurichte	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
47	Пещера	Pechtera	1	—	—	—	—	—	1	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
48	Пирдопъ	Pirdop	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
49	Пловдивъ	Plovdiv	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	10	9	—	—	1	—	11	7	—	—	5	5	—	—	1	1	3	5
50	Плѣвенъ	Pléven	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	18	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	2
51	Попово	Popovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
52	Провадия	Provadya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
53	Прѣславъ	Preslav	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Радомиръ	Radomir	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
55	Разградъ	Razgrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Русе	Roussé	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	26	11	—	—	—	—	12	14	—	—	4	—	—	—	—	—	9	11
57	Самоковъ	Samokov	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	10	3	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
58	Свищовъ	Svichtov	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Севлиево	Sevliévo	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	10	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
60	Силистра	Silistra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	3	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
61	Сливенъ	Sliven	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	16	12	—	—	—	—	9	14	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
62	Созополъ	Sozopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Сопотъ	Sopot	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
64	София	Sophia	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	25	31	—	—	—	—	13	13	—	—	1	1	5	1	2	2	—	3
65	Станимака	Stanimaka	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Стара-Загора	Stara-Zagora	1	—	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	7	9	—	—	—	—	8	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
67	Тетевенъ	Tétéven	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
68	Троянъ	Troyan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Трънъ	Trin	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
70	Трѣвна	Trévna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Тутраканъ	Toutr. kan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
72	Търново	Tirnovo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	4	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—
73	Фердинандъ	Ferdinand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Харманли	Harmanly	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Хасково	Haskovo	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	8	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
76	Царибродъ	Tzaribrod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Чирпанъ	Tchirpan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
78	Шуменъ	Choumen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7	8	—	—	—	—	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Ямболъ	Yambol	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	—	—	—	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Всичко — Total		**10**	**6**	**2**	**—**	**1**	**2**	**30**	**45**	**17**	**2**	**6**	**5**	**282**	**263**	**1**	**—**	**11**	**4**	**150**	**142**	**1**	**1**	**35**	**29**	**11**	**5**	**14**	**9**	**43**	**41**

Décès par villes.

TABLEAU I.

и на сѣтивата / des organes des sens										III. Болести на кръвоносния апаратъ / Maladies de l'appareil circulatoire																				IV. Болести на дихателния апаратъ / Maladies de l'appareil respiratoire								
Еклампсия (неѣхусия) Éclampsie (non puerpérale)		Гърчове у дѣцата Convulsions des enfants		Стълбникъ Tétanos		Други болести на нервната система Autres maladies du système nerveux		Болести на ушитѣ Maladies des oreilles		Перикардитъ Péricardite		Остъръ ендокардитъ Endocardite aiguë		Органически болести на сърдцето Maladies organiques du coeur		Гръдна ангина Angine de poitrine		Болести на артериитѣ Affections des artères		Емболия и тромбоза Embolie et thrombose		Болести на венитѣ Affections des veines		Болести на лимфатичната система Affections du système lymphatique		Кръвотечение Hémorrhagie		Други болести на кръвоносния апаратъ Autres affections de l'appareil circulatoire		Болести на гърлото Affections du larynx		Остъръ бронхитъ Bronchite aiguë		Хронически бронхитъ Bronchite chronique		Бронхо-пневмония Broncho-pneumonie		№ d'ordre
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	42
—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	44
—	—	24	20	2	5	—	—	—	1	—	—	1	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	4	—	9	8	45
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	9	—	—	—	1	46
—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	48
—	—	36	22	—	—	3	5	—	—	1	—	4	2	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	15	4	3	9	4	49
—	—	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	2	—	50
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	51
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	54
—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	24	55
—	—	5	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	10	7	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10	6	3	6	40	23	56
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	17	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	17	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	26	16	59
—	—	7	13	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	21	12	60
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	3	5	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
—	—	15	9	—	1	7	3	—	—	—	—	3	—	15	23	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	2	15	6	7	—	26	21	64
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	65
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	1	2	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	1	3	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	5	—	—	8	7	71
—	—	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	—	2	3	1	72
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	74
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	75
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	76
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	7	3	6	8	77
—	1	11	13	4	1	1	1	—	—	1	—	1	—	18	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	7	1	—	2	—	78
—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	5	2	5	3	79
5	15	207	155	25	31	18	21	1	2	8	4	20	20	168	177	7	1	20	6	1	2	2	—	1	3	6	12	4	3	14	15	221	183	75	53	333	279	

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	IV. Болести на дихателния апаратъ / Maladies de l'appareil respiratoire — Пнеумония / Pneumonie — мѫжки / mascul.	Пнеумония / Pneumonie — женски / fémin.	Плевритъ / Pleurésie — мѫжки / mascul.	Плевритъ / Pleurésie — женски / fémin.	Приливъ и кръвоизлиянъ въ бѣлитѣ дробове / Congestion et apoplexie pulmonaires — мѫжки / mascul.	Приливъ и кръвоизлиянъ въ бѣлитѣ дробове / Congestion et apoplexie pulmonaires — женски / fémin.	Бѣлодробна гангрена / Gangrène du poumon — мѫжки / mascul.	Бѣлодробна гангрена / Gangrène du poumon — женски / fémin.	Астма (задухъ) / Asthme — мѫжки / mascul.	Астма (задухъ) / Asthme — женски / fémin.	Бѣлодробна емфизема / Emphysème pulmonaire — мѫжки / mascul.	Бѣлодробна емфизема / Emphysème pulmonaire — женски / fémin.	Други болести на дихател. апаратъ / Autres maladies de l'appar. respiratoire — мѫжки / mascul.	Други болести на дихател. апаратъ / Autres maladies de l'appar. respiratoire — женски / fémin.	V. Болести на смилателния апаратъ — Болести на устата / Affections de la bouche — мѫжки / mascul.	Болести на устата / Affections de la bouche — женски / fémin.	Болести на фаринкса / Affections du pharynx — мѫжки / mascul.	Болести на фаринкса / Affections du pharynx — женски / fémin.	Язва на стомаха / Ulcère de l'estomac — мѫжки / mascul.	Язва на стомаха / Ulcère de l'estomac — женски / fémin.	Други болести на стомаха / Autres affections de l'estomac — мѫжки / mascul.	Други болести на стомаха / Autres affections de l'estomac — женски / fémin.	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по-малки отъ 2 години) / Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans) — мѫжки / mascul.	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по-малки отъ 2 години) / Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans) — женски / fémin.	Диарея и ентеритъ (у лица, на двѣ години и нагорѣ) / Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus) — мѫжки / mascul.	Диарея и ентеритъ (у лица, на двѣ години и нагорѣ) / Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus) — женски / fémin.	Кили и задръстванія на червата / Hernies, obstructions intestinales — мѫжки / mascul.	Кили и задръстванія на червата / Hernies, obstructions intestinales — женски / fémin.	Други болести на червата / Autres affections des intestins — мѫжки / mascul.	Други болести на червата / Autres affections des intestins — женски / fémin.
1	Айтосъ . . .	Aïtos . . .	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	2	2	—	—	—	—
2	Анхиало . . .	Anhialo . .	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	5	—	—	—	—
3	Балчикъ . . .	Baltchik . .	18	13	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	8	—	3	1	—	—	—
4	Берковица . .	Berkovitza . .	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	6	8	—	—	1	—
5	Борисовградъ .	Borisovgrad .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Брацигово . .	Bratzigovo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	1	—	—	1
7	Брѣзникъ . .	Breznik . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	—	—	—
8	Бургасъ . . .	Bourgaz . . .	12	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	8	4	4	—	—	—	—
9	Бѣла . . .	Béla . . .	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—
10	Бѣлоградчикъ .	Belogradtschik .	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
11	Варна . . .	Varna . . .	26	21	1	2	1	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	50	10	8	1	—	—	—
12	Видинъ . . .	Vidin . . .	17	18	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12	8	3	8	1	—	—	—
13	Враца . . .	Vratza . . .	17	9	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	14	13	11	1	—	—	—
14	Габрово . . .	Gabrovo . .	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
15	Г.-Орѣховица .	Gorna-Oréhovitza	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	—	—
16	Добричъ . . .	Dobritch . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	13	5	9	3	—	—	—
17	Дрѣново . . .	Drénovo . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
18	Дупница . .	Doupnitza . .	8	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	1	6	4	1	—	—	—
19	Елена . . .	Eléna . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—
20	Ески-Джумая .	Eski-Djoumaya .	5	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	3	—	—	—	—
21	Етрополе . .	Etropolé . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
22	Златица . . .	Zlatitza . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ихтиманъ . .	Ihtiman . . .	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	1	—	—	—
24	Кавакли . . .	Kavakly . .	9	11	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22	10	14	20	—	—	1	—
25	Казанлъкъ . .	Kazanlyk . .	8	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	3	3	1	1	—	—
26	Калоферъ . .	Kalofer . . .	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—
27	Карлово . . .	Karlovo . .	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	7	1	2	1	1	—	—
28	Карнобатъ . .	Karnobat . .	4	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	3	—	—	—	—
29	Клисура . . .	Klissoura . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	—	—	—	—
30	Копривщица .	Koprivchtiza .	4	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—
31	Котелъ . . .	Kotel . . .	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—
32	Кула	Koula . . .	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	1	—	—	—	—
33	Кюстендилъ .	Kustendil . .	10	3	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	5	3	8	—	—	—	—
34	Ловечъ . . .	Levetch . .	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	8	1	—	—	—
35	Ломъ	Lom . . .	8	5	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	17	4	4	2	1	—	—
36	Луковитъ . .	Loukovit . .	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—
37	Лѣсковецъ . .	Leskovetz . .	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	2	1	—	—	—
38	Месемврия . .	Messemvrya .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Никополъ . .	Nikopol . .	8	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	5	—	—	—	—
40	Нова-Загора .	Nova-Zagora .	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—

Décès par villes.

TABLEAU I.

Maladies de l'appareil digestif																VI. Болести на пикоче-половия апаратъ. Maladies de l'appareil génito-urinaire																							
Тежка жълтеница. Ictère grave		Мѣхурести глисти въ черний дробъ. Tumeurs hydatiques du foie		Чернодробна цироза. Cirrhose du foie		Други болести на черний дробъ. Autres affections du foie		Болести на слезката. Affections de la rate		Простъ перитонитъ. Péritonite simple		Други болести на смилателния апаратъ. Autres affections de l'appar. digestif		Апендицитъ и флегмонъ въ слабината. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque		Остъръ нефритъ. Nephrite aiguë		Брайтова болесть. Maladie de Bright		Други болести на бѫбреците. Autres maladies des reins		Камъни въ пикочнитѣ органи. Calculs des voies urinaires		Болести на пикочния мѣхуръ. Maladies de la vessie		Други болести на уретрата. Autres maladies de l'urètre		Болести на простатната жлѣза. Maladies de la prostate		Невенерични болести на мѫжкитѣ детородни органи. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme		Метритъ. Métrite		Кръвотечение изъ матката (неалехусно). Hémorrhagie utérine (non puerpérale)		Кисти и други буци на яйчницитѣ. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire		№ d'ordre
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	6	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	6	2	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	39
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	IV. Болести на дихателния апаратъ / Maladies de l'appareil respiratoire — Пневмония / Pneumonie		Плевритъ / Pleurésie		Прилив и кръвоизлиянъ въ бѣлитѣ дробове / Congestion et apoplexie pulmonaires		Бѣлодробна гангрена / Gangrène du poumon		Астма (задухъ) / Asthme		Бѣлодробна емфизема / Emphysème pulmonaire		Други болести на дихател. апаратъ / Autres maladies de l'appar. respiratoire		V. Болести на смилателния апаратъ — Болести на устата / Affections de la bouche		Болести на фаринкса / Affections du pharynx		Язва на стомаха / Ulcère de l'estomac		Други болести на стомаха / Autres affections de l'estomac		Диарея и ентеритъ (у дѣца, по-малки отъ 2 години) / Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)		Диарея и ентеритъ (у лица, на двѣ години и нагорѣ) / Diarrhée et entérite (deux ans et au dessus)		Кили и задръстванія на червата / Hernies, obstructions intestinales		Други болести на червата / Autres affections des intestins	
			мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
41	Нова-Пазаръ	Novi-Pazar	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—
42	Орхание	Orhanié	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
43	Орѣхово	Oréhovo	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—
44	Османъ-Пазаръ	Osman-Pazar	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
45	Пазарджикъ	Pazardjik	25	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	17	11	8	3	—	—	—	—
46	Панагюрище	Panagurichte	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	3	1	—	—	—	—
47	Пещера	Pechtera	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	2	—	—	—
48	Пирдопъ	Pirdop	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—
49	Пловдивъ	Plovdiv	48	36	11	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	42	40	20	20	4	—	—	—
50	Плѣвенъ	Pléven	17	12	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	33	25	5	3	2	1	—	—
51	Попово	Popovo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—
52	Провадия	Provadya	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	5	—	—	—	—
53	Прѣславъ	Preslav	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	—	2	—	—	—	—
54	Радомиръ	Radomir	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—
55	Разградъ	Razgrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—
56	Русе	Roussé	27	17	—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	9	6	4	6	—	1	—
57	Самоковъ	Samokov	18	9	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	1	—	—	—	—
58	Свищовъ	Svichtov	42	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—
59	Севлиево	Sevliévo	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11	12	5	5	—	—	—	—
60	Силистра	Silistra	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	1	2	—	—	—
61	Сливенъ	Sliven	13	8	1		—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	19	8	8	—	—	—	—
62	Созополъ	Sozopol	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—
63	Сопотъ	Sopot	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—
64	София	Sophia	43	22	3	1	2	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	—	2	—	—	—	—	1	77	59	11	9	—	4	—	—
65	Станимака	Stanimaka	26	26	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	12	8	14	2	—	—	1
66	Стара-Загора	Stara-Zagora	14	17	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	27	35	5	1	—	—	—	—
67	Тетевенъ	Tétéven	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	1	—	—	—
68	Троянъ	Troyan	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	3	2	1	—	—	—
69	Трънъ	Trin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Трѣвна	Trévna	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71	Тутраканъ	Toutrakan	7	5	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	9	6	—	—	—	—
72	Търново	Tirnovo	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	1	2	1	—	—	—
73	Фердинандъ	Ferdinand	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—
74	Харманли	Harmanly	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
75	Хасково	Haskovo	29	10	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	5	3	—	—	—	—
76	Царибродъ	Tzaribrod	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	—
77	Чирпанъ	Tchirpan	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	48	26	12	19	—	—	—	—
78	Шуменъ	Choumen	5	1	2	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12	7	1	2	1	1	—	—
79	Ямболъ	Yambol	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	40	32	9	11	—	—	—	—
	Всичко — Total		640	451	43	27	7	5	2	2	13	3	47	13	28	16	3	1	14	13	2	2	11	4	717	611	238	273	45	11	4	2

Décès par villes.

Maladies de l'appareil digestif																VI. Болести на пикоче-половия апаратъ. Maladies de l'appareil génito-urinaire																						
Тежка жълтеница. Ictère grave		Мѣхурести гнезди въ черний дробъ. Tumeurs hydatiques du foie		Чернодробна цироза. Cirrhose du foie		Други болести на черний дробъ. Autres affections du foie		Болести на слезката. Affections de la rate		Простъ перитонитъ. Péritonite simple		Други болести на смилателния апаратъ. Autres affections de l'appar. digestif		Апендицитъ и флегмонъ въ слѣпината. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque		Остъръ нефритъ. Nephrite aiguë		Брайтова болесть. Maladie de Bright		Други болести на бъбрецитѣ. Autres maladies des reins		Камъни въ пикочнитѣ органи. Calculs des voies urinaires		Болести на пикочния мѣхуръ. Maladies de la vessie		Други болести на уретрата. Autres maladies de l'urètre		Болести на простатната жлѣза. Maladies de la prostate		Невенерични болести на мъжкитѣ детородни органи. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme		Метритъ. Métrite		Кръвотечение изъ матката (нелехуси.) Hémorrhagie utérine (non puerpérale)		Кисти и други буци на яйчницитѣ. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire		№ d'ordre
мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	3	—	—	4	—	—	6	4	—	—	—	—	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	51
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	2	—	—	—	—	2	3	9	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	56
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	5	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
1	—	—	—	3	1	1	1	1	—	8	4	—	—	—	—	5	4	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	64
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	—	5	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	79
3	5	1	1	36	14	22	16	1	1	64	52	10	7	3	2	127	94	84	48	5	1	1	—	10	1	4	—	1	—	2	—	—	2	—	7	—	2	

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	VII. Лехусно състояние / Etat puerpéral										VIII. Кожни болести / Maladies de la peau						IX. Болести на двигател. органи / Maladies des organes de la locomotion				X. Уродливость / Vices de conformat.		XI. Изчалия възрасть / Prémierâge		XII. Старость / Vieillesse		XIII. Бо- / Affections			
			Осложнения на брѣменностьта / Accidents de la grossesse		Лехусно кръвотечение / Hémorrhagie puerpérale		Лехусно гнилокръвие / Septicémie puerpérale		Лехусна албуминурия и еклампсия / Albuminurie et eclampsie puerpérales		Други осложнения на лехусного състояние / Autres accidents puerpéraux		Гангрена / Gangrène		Флегмонъ и гнойникъ / Phlegmon et abcès chaud		Други кожни болести / Autres maladies de la peau		Болести на коститѣ / Affections des os		Болести на ставитѣ / Maladies des articulations		Вродена уродливость (безъ мъртвороденитѣ) / Vices de conformat. congénitaux (mort-nés non compris)		Вродена слабость, жълтеница и склерема / Débilité congénitale, ictère et sclérème		Старческа слабость / Débilité sénile		Самоотравяне / Suicide par le poison		Самообѣсване / Suicide par pendaison ou strangulation	
			мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.
1	Айтосъ	Aïtos	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	5	—	—	—	—
2	Анхиало	Anhialo	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—
3	Балчикъ	Baltchik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	5	5	13	16	—	—	—	—
4	Берковица	Berkovitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	7	6	—	—	—	—
5	Борисовградъ	Borisovgrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
6	Брацигово	Bratzigovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	3	—	—	—	—
7	Брѣзникъ	Breznik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—
8	Бургасъ	Bourgas	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	9	9	—	—	—	—
9	Бѣла	Béla	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	8	6	—	—	—	—
10	Бѣлоградчикъ	Bélogradchik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
11	Варна	Varna	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	50	50	—	—	—	—
12	Видинъ	Vidin	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	11	10	—	—	—	—	23	14	23	43	—	—	—	—
13	Вратца	Vratza	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	10	14	—	—	—	—
14	Габрово	Gabrovo	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	7	12	—	—	—	—
15	Г.-Орѣховица	Gorna-Oréhovitza	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	7	—	—	—	—
16	Добричъ	Dobritch	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	11	13	9	—	—	—	—
17	Дрѣново	Drenovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	7	4	—	—	—	—
18	Дупница	Doupnitza	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	13	10	—	—	—	—
19	Елена	Elena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—
20	Ески-Джумая	Eski-Djoumaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	20	20	—	—	—	—
21	Етрополе	Etropolé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	4	—	—	—	—
22	Златица	Zlatitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
23	Ихтиманъ	Ihtiman	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—
24	Кавакли	Kavakly	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	13	13	10	12	—	—	—	—
25	Казанлъкъ	Kazanlik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10	—	—	1	—
26	Калоферъ	Kalofer	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	4	—	—	—	—
27	Карлово	Karlovo	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13	12	—	—	—	—
28	Карнобатъ	Karnobat	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	8	9	—	—	—	—
29	Клисура	Klissoura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
30	Копривщица	Koprivchtitza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	13	—	—	—	—
31	Котелъ	Kotel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5	8	2	—	—	—	—
32	Кула	Koula	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	12	—	—	—	—
33	Кюстендилъ	Kustendil	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	9	13	18	—	—	—	—
34	Ловечъ	Lovetch	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	10	13	—	—	—	—
35	Ломъ	Lom	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	8	6	—	—	—	—
36	Луковитъ	Loukovit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	11	7	—	—	—	—
37	Лѣсковецъ	Leskovetz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	7	8	—	—	—	—
38	Месемврия	Messemvrya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	—
39	Никополъ	Nikopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	4	6	—	—	—	—
40	Нова-Загора	Nova-Zagora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	9	3	—	—	—	—

Décès par villes.

TABLEAU I.

...лести, произведени отъ външни причини / produites par des causes extérieures — Самоудавяне / Suicide par submersion — мъжки masc.	Самоудавяне — женски fémin.	Самозастрѣляване / Suicide par armes à feu — мъжки masc.	Самозастрѣляване — женски fémin.	Други самоубийства / Autres suicides — мъжки masc.	Други самоубийства — женски fémin.	Счупвания на кости / Fractures — мъжки masc.	Счупвания — женски fémin.	Други случайни травматизми / Autres traumatismes accidentels — мъжки masc.	Други травматизми — женски fémin.	Опарване съ огънь / Brûlure par le feu — мъжки masc.	Опарване — женски fémin.	Измръзване / Congélation — мъжки masc.	Измръзване — женски fémin.	Електрическо сътресение / Commotion électrique — мъжки masc.	Електрическо — женски fémin.	Случайно удавяне / Submersion accidentelle — мъжки masc.	Случайно удавяне — женски fémin.	Гладъ / Inanition — мъжки masc.	Гладъ — женски fémin.	Вдишване на отровни газове / Absorption de gaz délétères — мъжки masc.	Вдишване — женски fémin.	Други остри отравяния / Autres empoisonnements aigus — мъжки masc.	Отравяния — женски fémin.	Други външни насилия / Autres violences extérieures — мъжки masc.	Насилия — женски fémin.	XIV. Неточно диагнозирани болести / Maladies mal définies — Водянка — хидропизия / Hydropisie — мъжки masc.	Водянка — женски fémin.	Внезапна смърть / Mort subite — мъжки masc.	Внезапна смърть — женски fémin.	Неопредѣлени причини на смъртьта / Causes de décès non spécifiées — мъжки masc.	Неопредѣлени — женски fémin.	Всичко — Total — мъжки masc.	Всичко — женски fémin.	Всичко — всичко total	№ d'ordre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	17	13	57	59	116	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	84	85	169	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	71	76	147	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	99	87	186	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	19	6	25	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	33	41	74	6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	38	35	73	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	16	9	165	96	261	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	3	79	65	144	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17	15	32	10
—	—	1	—	—	—	4	—	4	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9	9	430	368	798	11
—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	247	260	507	12
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	5	244	194	438	13
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	86	89	175	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	61	38	99	15
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	19	11	182	145	327	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	41	40	81	17
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	15	8	126	83	209	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	24	23	47	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5	8	74	90	164	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	15	23	38	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	12	20	18	25	43	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	40	26	66	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	147	129	276	24
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	70	86	156	25
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	29	35	64	26
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	88	67	155	27
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5	68	62	130	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	26	15	41	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	34	50	84	30
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49	36	85	31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	7	41	63	104	32
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	152	101	253	33
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	19	124	132	256	34
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	6	151	128	279	35
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	70	48	118	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	1	104	84	188	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	18	22	40	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	13	113	93	206	39
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	84	56	140	40

ТАБЛИЦА I.

Умирания по градове.

№ по редъ	Наименование на градоветѣ	Désignation des villes	VII. Лехусно състояние – État puerpéral: Осложнения на брѣменността – Accidents de la grossesse, мъжки masc.	VII. Осложнения на брѣменността – Accidents de la grossesse, женски fémin.	VII. Лехусно кръвотечение – Hémorrhagie puerpérale, мъжки masc.	VII. Лехусно кръвотечение – Hémorrhagie puerpérale, женски fémin.	VII. Лехусно гнилокръвие – Septicémie puerpérale, мъжки masc.	VII. Лехусно гнилокръвие – Septicémie puerpérale, женски fémin.	VII. Лехусна албуминурия и еклампсия – Albuminurie et éclampsie puerpérales, мъжки masc.	VII. Лехусна албуминурия и еклампсия – Albuminurie et éclampsie puerpérales, женски fémin.	VII. Други осложнения на лехусното състояние – Autres accidents puerpéraux, мъжки masc.	VII. Други осложнения на лехусното състояние – Autres accidents puerpéraux, женски fémin.	VIII. Кожни болести – Maladies de la peau: Гангрена – Gangrène, мъжки masc.	VIII. Гангрена – Gangrène, женски fémin.	VIII. Флегмонъ и гнойникъ – Phlegmon et abcès chaud, мъжки masc.	VIII. Флегмонъ и гнойникъ – Phlegmon et abcès chaud, женски fémin.	VIII. Други кожни болести – Autres maladies de la peau, мъжки masc.	VIII. Други кожни болести – Autres maladies de la peau, женски fémin.	IX. Болести на двигател. органи – Maladies des organes de la locomotion: Болести на коститѣ – Affections des os, мъжки masc.	IX. Болести на коститѣ – Affections des os, женски fémin.	IX. Болести на ставитѣ – Maladies des articulations, мъжки masc.	IX. Болести на ставитѣ – Maladies des articulations, женски fémin.	X. Уродливость – Vices de conformat.: Вродена уродливость (безъ мъртвородените) – Vices de conformat. congénitaux (mort-nés non compris), мъжки masc.	X. Вродена уродливость – Vices de conformat. congénitaux, женски fémin.	XI. Начална възрасть – Première âge: Вродена слабость, жълтеница и склерема – Débilité congénitale, ictère et sclérème, мъжки masc.	XI. Вродена слабость, жълтеница и склерема – Débilité congénitale, ictère et sclérème, женски fémin.	XII. Старость – Vieillesse: Старческа слабость – Débilité sénile, мъжки masc.	XII. Старческа слабость – Débilité sénile, женски fémin.	XIII. Бо- Affections: Самоотравяне – Suicide par le poison, мъжки masc.	XIII. Самоотравяне – Suicide par le poison, женски fémin.	XIII. Самообѣсване – Suicide par pendaison ou strangulation, мъжки masc.	XIII. Самообѣсване – Suicide par pendaison ou strangulation, женски fémin.
41	Нови-Пазаръ	Novi-Pazar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—
42	Орхание	Orhanié	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	—
43	Орѣхово	Oréhovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	8	6	—	—	—	—
44	Османъ-Пазаръ	Osman-Pazar	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	10	—	—	—	—
45	Пазарджикъ	Pazardjik	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14	5	15	19	—	—	—	—
46	Панагюрище	Panaguricht́é	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	12	26	—	—	—	—
47	Пещера	Pechtéra	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	13	12	—	—	—	—
48	Пирдопъ	Pirdop	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—
49	Пловдивъ	Plovdiv	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	31	25	41	77	—	—	—	—
50	Плѣвенъ	Pléven	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	1	17	16	25	33	—	—	1	—
51	Попово	Popovo	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	-	3	—	—	—	—
52	Провадия	Provadya	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	4	—	—	1	—
53	Прѣславъ	Preslav	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	8	9	—	—	—	—
54	Радомиръ	Radomir	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	2	3	—	—	—	—
55	Разградъ	Razgrad	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	22	28	19	—	—	—	—
56	Русе	Roussé	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	80	16	53	49	1	—	—	—
57	Самоковъ	Samokov	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	4	4	13	—	—	—	—
58	Свищовъ	Svichtov	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	23	30	30	—	—	—	—
59	Севлиево	Sevliévo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	12	16	—	—	—	—
60	Силистра	Silistra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	11	11	—	—	—	—
61	Сливенъ	Sliven	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	-	27	14	20	29	—	—	—	—
62	Созополъ	Sozopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-	3	—	—	—	—
63	Сопотъ	Sopot	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—
64	София	Sophia	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	1	—	37	38	28	22	—	—	—	—
65	Станимака	Stanimaka	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	23	12	21	26	—	—	—	—
66	Стара-Загора	Stara-Zagora	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	49	—	—	—	—
67	Тетевенъ	Tétéven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	11	19	—	—	—	—
68	Троянъ	Troyan	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—
69	Трънъ	Trin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	2	—	—	—	—
70	Трѣвна	Trévna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	7	—	—	—	—
71	Тутраканъ	Toutrakan	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	4	—	—	—	—	10	13	12	13	—	—	—	—
72	Търново	Tirnovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	5	5	18	—	—	—	—
73	Фердинандъ	Ferdinand	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	6	—	—	—	—
74	Харманли	Harmanly	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	1	—
75	Хасково	Haskovo	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	9	24	—	—	1	—
76	Царибродъ	Tzaribrod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	3	—	—	1	—
77	Чирпанъ	Tchirpan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	15	3	21	17	—	—	—	—
78	Шуменъ	Choumen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	7	29	36	—	—	—	—
79	Ямболъ	Yambol	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	19	16	21	23	—	—	1	—
	Всичко — Total		—	9	—	6	—	67	—	3	—	1	21	13	17	9	5	6	27	26	2	7	5	4	548	447	881	1031	1	—	7	—

Décès par villes.

TABLEAU I.

...лести, произведени отъ външни причини / ...produites par des causes extérieures																										XIV. Неточно диагнозирани болести / Maladies mal définies						Всичко — Total			№ d'ordre
Самоудавяне / Suicide par submersion		Самозастрелване / Suicide par armes à feu		Други видове самоубийства / Autres suicides		Счупвания на кости / Fractures		Други случайни травматизми / Autres traumatismes accidentels		Опарване съ огънь / Brûlure par le feu		Измръзване / Congélation		Електрическо сътресение / Commotion électrique		Случайно удавяне / Submersion accidentelle		Гладъ / Inanition		Вдишване на отровни газове / Absorption de gaz délétères		Други остри отравяния / Autres empoisonnements aigus		Други външни насилия / Autres violences extérieures		Водянка — хидропизия / Hydropisie		Внезапна смърть / Mort subite		Неопредѣлени причини на смъртьта / Causes de décès non spécifiées					
мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	35	25	60	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	25	22	47	42
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	78	66	144	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	42	47	89	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	10	9	224	181	405	45
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	107	102	209	46
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	64	60	124	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	27	27	54	48
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	9	474	406	880	49
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	8	237	204	441	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	1	19	19	38	51
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	47	36	83	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	31	37	68	53
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	30	28	58	54
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	5	150	127	277	55
—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	17	3	435	308	743	56
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	1	131	150	281	57
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	184	159	343	58
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	129	109	238	59
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	157	130	287	60
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	22	12	239	218	457	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	14	47	47	94	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	5	39	39	78	63
—	—	—	—	1	—	1	—	8	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	47	33	657	485	1142	64
—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	197	156	353	65
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	20	11	200	198	398	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	43	50	93	67
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	32	32	64	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	34	27	61	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	7	23	23	46	70
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	10	121	129	250	71
—	—	1	—	—	—	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	139	116	255	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	61	48	109	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	33	25	58	74
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	4	176	145	321	75
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	45	39	84	76
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	175	128	303	77
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	42	29	260	216	476	78
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	10	172	182	354	79
3	—	8	—	6	—	20	2	67	8	21	21	2	2	4	—	32	9	5	4	1	—	8	5	4	1	19	29	3	1	649	501	8937	7722	16659	

ТАБЛИЦА II.

Умирания по възрасть.

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ една година / Au-dessous d'un an, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 1—5 години / De 1—5 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 5—10 години / De 5—10 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 10—15 години / De 10—15 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 15—20 години / De 15—20 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 20—25 години / De 20—25 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 25—30 години / De 25—30 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 30—35 години / De 30—35 ans, мжжки masculin	женски fémin.	Отъ 35—40 години / De 35—40 ans, мжжки masculin	женски fémin.
	I. Общи болести.																		
1	Коремenъ тифъ	2	2	11	25	12	13	14	27	32	24	68	15	14	11	11	2	8	—
2	Възвратна треска	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Блатна треска и блатно отравяне	28	22	57	44	28	16	3	12	7	3	5	2	1	—	2	3	3	3
4	Едра шарка	3	3	8	9	3	8	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Бруеница	11	8	38	31	10	5	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
6	Огница	10	9	188	168	111	129	21	32	4	3	2	2	1	—	—	4	—	—
7	Лоша кашлица	30	20	32	40	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Лошо гърло и крупъ	5	9	80	69	33	39	5	6	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
9	Инфлуенца	8	7	9	5	1	—	1	2	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1
10	Кървавъ дрисъкъ	22	16	22	26	8	4	1	2	1	1	3	—	1	—	2	1	1	—
11	Червенка	7	8	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1
12	Други епидемични болести	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Гноекръвие и гнилокръвие	3	1	2	2	2	1	1	2	2	2	3	1	—	3	1	3	—	—
14	Лоша пжпка и вжгленъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
15	Бѣсъ	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
17	Т. на бѣлитѣ дробове	11	6	60	60	51	67	34	90	124	206	194	152	158	121	1:0	77	105	72
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	7	3	18	16	10	9	4	6	6	1	1	2	2	1	1	—	1	1
19	Т. на коремнитѣ органи	1	1	6	3	6	5	6	3	3	2	4	4	1	3	—	5	5	—
20	Pott'ова болесть	—	—	1	3	2	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Бѣли отоци	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	Т. на други органи	—	—	—	2	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1
23	Обща туберкулоза	—	1	1	1	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
24	Живеница	2	4	7	3	5	5	4	4	4	6	1	2	2	—	—	1	—	2
25	Сифилисъ	5	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	на стомаха, черний дробъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
28	на коремната обвивка и червата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
30	на гжрдата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31	на други органи и на неопр. органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	2
32	Други буци	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—
34	Скорбутъ	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
35	Диабетъ	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	2	—
36	Адисонова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
37	Бѣлокръвие	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
38	Малокръвие, блѣдна немощь	12	17	10	12	1	5	2	1	—	1	1	2	—	1	1	1	—	1
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1
	II. Болести на нервната система и на сетивата.																		
40	Енцефалитъ	2	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
41	Обикновенъ менингитъ	62	42	99	104	48	55	22	20	13	8	14	5	8	9	4	2	3	2
42	Сухотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	3	1	1	4	—	—	1	3	1	—	1	—	—	2	4	2	5	1

Décès par âge.

TABLEAU II.

Отъ 40–45 години / De 40–45 ans — мъжки mascul.	Отъ 40–45 години / De 40–45 ans — женски fémin.	Отъ 45–50 години / De 45–50 ans — мъжки mascul.	Отъ 45–50 години / De 45–50 ans — женски fémin.	Отъ 50–55 години / De 50–55 ans — мъжки mascul.	Отъ 50–55 години / De 50–55 ans — женски fémin.	Отъ 55–60 години / De 55–60 ans — мъжки mascul.	Отъ 55–60 години / De 55–60 ans — женски fémin.	Отъ 60–70 години / De 60–70 ans — мъжки mascul.	Отъ 60–70 години / De 60–70 ans — женски fémin.	Отъ 70–80 години / De 70–80 ans — мъжки mascul.	Отъ 70–80 години / De 70–80 ans — женски fémin.	Отъ 80 години нагоре / De 80 ans au dessus — мъжки mascul.	Отъ 80 години нагоре / De 80 ans au dessus — женски fémin.	Неизвѣстна възрасть / Age inconnu — мъжки mascul.	Неизвѣстна възрасть / Age inconnu — женски fémin.	Всичко / Total — мъжки mascul.	Всичко / Total — женски fémin.	Всичко / Total — всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
																			I. Maladies générales.	
9	4	10	4	4	1	6	5	12	7	4	2	—	—	—	—	217	142	359	Typhus abdominal	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	Fièvre récurrente	2
1	-	4	2	2	1	5	2	2	1	2	2	—	—	—	—	150	113	263	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	-	—	—	16	21	37	Variole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	46	107	Rougeole	5
—	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337	318	685	Scarlatine	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	64	127	Coqueluche	7
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	125	252	Diphthérie et croup	8
1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	1	—	—	—	26	22	48	Grippe	9
—	—	1	1	1	—	3	—	4	—	4	1	2	—	—	—	76	52	128	Dysenterie	10
1	—	2	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	21	13	34	Érysipèle	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	Autres affections épidémiques	12
1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	17	18	35	Infection purulente et septicémie	13
—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	8	4	12	Pustule maligne et charbon	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	Rage	15
1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
102	57	90	57	79	88	78	30	91	35	22	7	4	4	—	—	1313	1079	2392	Affections tuberculeuses: T. des poumons	17
—	-	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	39	91	Affections tuberculeuses: T. des méninges	18
1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	.	—	—	—	37	28	65	Affections tuberculeuses: T. abdominale	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11	Affections tuberculeuses: Mal de Pott	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Affections tuberculeuses: Tumeurs blanches	21
1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	8	14	Affections tuberculeuses: T. d'autres organes	22
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	7	12	Affections tuberculeuses: T. généralisée	23
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26	29	55	Scrofule	24
2	—	2	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	12	12	24	Syphilis	25
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité buccale	26
—	2	3	—	4	4	3	4	19	11	4	3	—	1	—	-	36	27	63	Cancer et autres tumeurs malignes: de l'estomac, du foie	27
—	-	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	3	6	Cancer et autres tumeurs malignes: du péritoine, des intestins et du rectum	28
—	3	—	1	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Cancer et autres tumeurs malignes: des organes génitaux de la femme	29
—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7	Cancer et autres tumeurs malignes: du sein	30
4	3	2	5	9	1	3	3	5	6	3	6	—	3	—	—	29	33	62	Cancer et autres tumeurs malignes: d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	-	—	—	5	7	12	Autres tumeurs	32
3	2	—	—	1	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	12	5	17	Rhumatisme articul. aigu	33
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Scorbut	34
—	2	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	10	6	16	Diabète	35
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Maladie bronzée d'Addison	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Leucémie	37
—	1	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	30	45	75	Anémie, chlorose	38
1	—	2	1	3	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	17	2	19	Alcoolisme aigu ou chronique	39
																			II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	Encéphalite	40
2	2	5	4	—	3	2	4	3	1	1	1	1	1	—	—	282	263	545	Méningite simple	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Ataxie locomotrice progressive	42
1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	11	4	15	Autres maladies de la moelle épinière	43
10	10	9	12	17	15	19	16	47	37	24	27	8	12	—	—	150	142	292	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44

ТАБЛИЦА II.

Умирания по възрастъ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ една година / Au-dessous d'un an — мжжки mascul.	По-малки отъ една година / Au-dessous d'un an — женски fémin.	Отъ 1—5 години / De 1—5 ans — мжжки mascul.	Отъ 1—5 години / De 1—5 ans — женски fémin.	Отъ 5—10 години / De 5—10 ans — мжжки mascul.	Отъ 5—10 години / De 5—10 ans — женски fémin.	Отъ 10—15 години / De 10—15 ans — мжжки mascul.	Отъ 10—15 години / De 10—15 ans — женски fémin.	Отъ 15—20 години / De 15—20 ans — мжжки mascul.	Отъ 15—20 години / De 15—20 ans — женски fémin.	Отъ 20—25 години / De 20—25 ans — мжжки mascul.	Отъ 20—25 години / De 20—25 ans — женски fémin.	Отъ 25—30 години / De 25—30 ans — мжжки mascul.	Отъ 25—30 години / De 25—30 ans — женски fémin.	Отъ 30—35 години / De 30—35 ans — мжжки mascul.	Отъ 30—35 години / De 30—35 ans — женски fémin.	Отъ 35—40 години / De 35—40 ans — мжжки mascul.	Отъ 35—40 години / De 35—40 ans — женски fémin.
45	Размекване на мозъка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Неопрѣдѣлена парализия	—	—	3	1	3	4	—	1	2	—	1	—	—	1	1	1	—	1
47	Обща парализия	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
48	Други видове умопобъркване	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	2	—
49	Епилепсия (черна болесть)	17	8	9	11	2	2	2	3	4	2	1	1	—	1	—	3	1	2
50	Еклампсия (нежехусна)	3	3	1	2	1	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
51	Гърчове у дѣцата	165	120	40	32	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Стълбнякъ	14	17	—	2	4	1	3	1	2	3	—	—	—	2	—	1	1	2
53	Други болести на нервната система	1	1	—	2	1	2	—	2	1	1	—	—	2	3	2	—	1	—
54	Болести на ушитѣ	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.																		
55	Перикардитъ	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—
56	Остъръ ендокардитъ	—	—	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1
57	Органически болести на сърдцето	1	—	2	1	3	2	6	4	1	4	4	7	6	6	4	12	5	10
58	Гржлна ангина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
59	Болести на артериитѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
60	Емболия и тромбоза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Болести на лимфатичната система	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
63	Кръвотечение	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	4	—	1
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV. Болести на дихателния апаратъ.																		
65	Болести на гърлото	3	4	6	6	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
66	Остъръ бронхитъ	111	87	82	67	7	11	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—
67	Хронически бронхитъ	5	1	6	16	2	2	3	5	2	1	1	—	—	1	1	2	1	3
68	Бронхо-пнеумония	141	97	121	132	15	23	6	5	4	3	3	2	2	—	1	2	1	2
69	Пнеумония	97	95	118	104	46	30	17	10	14	17	20	12	20	17	23	20	14	11
70	Плевритъ	2	3	6	6	4	2	2	2	4	1	5	1	4	3	2	—	—	—
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
72	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Астма (задухъ)	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
74	Бѣлодробна емфизема	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
75	Други болести на дихателния апаратъ	6	7	5	3	2	1	2	—	1	1	3	1	—	1	1	—	—	1
	V. Болести на смилателния апаратъ.																		
76	Болести на устата	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Болести на фаринкса	4	4	5	5	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
78	Язва на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
79	Други болести на стомаха	4	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по-малки отъ 2 г.)	528	427	189	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 г. и нагорѣ)	—	—	110	148	31	46	13	7	6	8	8	7	3	5	3	2	2	2
82	Кили и задръствания на червата	1	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	1	3	1	3	—	1	1
83	Други болести на червата	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Тежка жълтеница	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—

Décès par âge.

TABLEAU II.

Отъ 40—45 години / De 40—45 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 45—50 години / De 45—50 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 50—55 години / De 50—55 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 55—60 години / De 55—60 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 60—70 години / De 60—70 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 70—80 години / De 70—80 ans — мѫжки mascul.	женски fémin.	Отъ 80 години нагоре / De 80 ans au dessus — мѫжки mascul.	женски fémin.	Неизвѣстна възрасть / Age inconnu — мѫжки mascul.	женски fémin.	Всичко / Total — мѫжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	Ramollissement cérébral	45
2	3	2	1	5	8	2	5	6	6	4	2	4	—	—	—	35	29	64	Paralysie sans cause indiquée	46
2	1	2	—	1	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	5	16	Paralysie générale	47
5	—	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	Autres formes de l'aliénation mentale	48
1	—	1	—	2	2	2	—	—	3	1	2	—	1	—	—	43	41	84	Épilepsie	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	20	Éclampsie (non puerpérale)	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207	155	362	Convulsions des enfants	51
1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	31	56	Tétanos	52
4	3	2	4	—	1	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	18	21	39	Autres maladies du système nerveux	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Maladies des oreilles	54
																			III. Maladies de l'appareil circulatoire.	
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	4	12	Péricardite	55
2	—	1	3	2	1	1	2	3	5	1	3	—	1	—	—	20	20	40	Endocardite aiguë	56
8	9	18	14	19	19	22	13	41	29	17	27	11	20	—	—	168	177	345	Maladies organiques du cœur	57
1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	7	1	8	Angine de poitrine	58
2	—	1	—	—	—	1	—	7	3	3	1	2	1	1	—	20	6	26	Affections des artères	59
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	Embolie et thrombose	60
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Affections des veines	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	Affections du système lymphatique	62
—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	6	12	18	Hémorrhagies	63
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
																			IV. Maladies de l'appareil respiratoire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	14	15	29	Affections du larynx	65
3	—	3	3	1	3	2	3	3	4	1	—	—	3	—	—	221	183	404	Bronchite aiguë	66
4	2	4	2	5	6	12	3	19	6	8	2	2	1	—	—	75	53	128	Bronchite chronique	67
6	2	2	1	4	1	4	1	14	6	6	1	3	1	—	—	333	279	612	Broncho-pneumonie	68
29	14	28	13	38	20	58	25	71	40	36	17	11	6	—	—	640	451	1091	Pneumonie	69
1	3	4	2	4	2	—	2	3	—	1	—	1	—	—	—	43	27	70	Pleurésie	70
1	—	—	1	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	7	5	12	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Gangrène du poumon	72
—	—	—	—	2	—	2	1	4	2	1	—	—	—	—	—	13	3	16	Asthme	73
3	—	1	—	8	2	9	1	16	7	5	1	3	1	—	—	47	13	60	Emphysème pulmonaire	74
1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	28	16	44	Autres maladies de l'appar. respirat.	75
																			V. Maladies de l'appareil digestif.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	Affections de la bouche	76
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	13	27	Affections du pharynx	77
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Ulcère de l'estomac	78
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	15	Autres affections de l'estomac	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	717	611	1328	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80
3	4	7	5	5	4	13	9	19	15	7	8	8	3	—	—	238	273	511	Diarhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
4	—	7	2	4	2	6	—	9	—	2	—	1	—	—	—	45	11	56	Hernies, obstructions intestinales	82
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	Autres affections des intestins	83
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	Ictère grave	84

ТАБЛИЦА II.

Умирания по възрасть

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ една година / Au-dessous d'un an		Отъ 1 — 5 години / De 1 — 5 ans		Отъ 5 —10 години / De 5—10 ans		Отъ 10—15 години / De 10—15 ans		Отъ 15—20 години / De 15—20 ans		Отъ 20—25 години / De 20—25 ans		Отъ 25—30 години / De 25—30 ans		Отъ 30—35 години / De 30—35 ans		Отъ 35—40 години / De 35—40 ans	
		мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
85	Мѣхурести камъни въ черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Чернодробна цироза	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	3	2
87	Други болести на черния дробъ	—	—	5	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	2	1	2	2	2
88	Болести на слезката	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Простъ перитонитъ	8	2	3	5	4	4	6	2	4	3	6	4	5	11	4	5	4	4
90	Други болести на смилателния апаратъ	1	2	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.																		
92	Остъръ нефритъ	3	3	37	25	27	19	8	6	2	2	6	4	8	3	3	1	3	5
93	Брайтова болесть	2	—	7	5	7	3	2	4	3	2	3	2	4	2	2	—	4	4
94	Други болести на бѫбрецитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Болести на пикочния мѣхуръ	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣто-родни органи	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Метритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	VII. Лехусно състояние.																		
103	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—
105	Лехусно гнилокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	16	—	16	—	11	—	10
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	VIII. Кожни болести.																		
108	Гангрена	3	—	3	4	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	1	1	1	—
109	Флегмонъ и гнойникъ	6	3	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—
110	Други кожни болести	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	IX. Болести на двигателнитѣ органи																		
111	Болести на коститѣ	10	10	9	13	2	1	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
112	Болести на ставитѣ	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	X. Уродливость.																		
113	Вродена уродливость (безъ мъртвороденитѣ)	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Décès par âge

TABLEAU II.

От 40–45 години De 40–45 ans мъжки mascul.	От 40–45 години De 40–45 ans женски fémin.	От 45–50 години De 45–50 ans мъжки mascul.	От 45–50 години De 45–50 ans женски fémin.	От 50–55 години De 50–55 ans мъжки mascul.	От 50–55 години De 50–55 ans женски fémin.	От 55–60 години De 55–60 ans мъжки mascul.	От 55–60 години De 55–60 ans женски fémin.	От 60–70 години De 60–70 ans мъжки mascul.	От 60–70 години De 60–70 ans женски fémin.	От 70–80 години De 70–80 ans мъжки mascul.	От 70–80 години De 70–80 ans женски fémin.	От 80 години нагоре De 80 ans au dessus мъжки mascul.	От 80 години нагоре De 80 ans au dessus женски fémin.	Неизвестна възрасть Age inconnu мъжки mascul.	Неизвестна възрасть Age inconnu женски fémin.	Всичко Total мъжки mascul.	Всичко Total женски fémin.	Всичко Total всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Tumeurs hydatiques du foie	85
6	1	5	1	7	3	2	1	6	5	1	—	1	—	—	—	36	14	50	Cirrhose du foie	86
3	1	1	—	2	—	—	3	5	2	1	—	—	—	—	—	22	16	38	Autres affections du foie	87
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Affections de la rate	88
2	3	3	3	2	2	7	1	4	3	2	—	—	—	—	—	61	55	116	Péritonite simple	89
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	17	Autres affections de l'appàr. digestif	90
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	5	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
																			VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.	
4	4	3	2	1	2	4	3	15	9	6	3	2	3	—	—	127	91	218	Néphrite aiguë	92
5	2	5	8	9	7	5	4	20	7	6	2	—	1	—	—	84	48	132	Maladie de Bright	93
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	Autres maladies des reins	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Calculs des voies urinaires	95
1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	10	1	11	Maladies de la vessie	96
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	Autres maladies de l'urètre	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies de la prostate	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Métrite	100
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	Hemorrhagie utérine non puerpérale	101
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
																			VII. État puerpéral.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	Accidents de la grossesse	103
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	Hémorrhagie puerpérale	104
—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	67	67	Septicémie puerpérale	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres accidents puerpéraux	107
																			VIII. Maladies de la peau.	
1	1	2	—	—	2	2	1	1	—	2	—	1	1	—	—	21	13	34	Gangrène	108
—	1	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	17	9	26	Phlegmon, abcès chaud	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11	Autres maladies de la peau	110
																			IX. Maladies des organes de la locomotion.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	27	26	53	Affections des os	111
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	7	9	Maladies des articulations	112
																			X. Vices de conformation.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	113

ТАБЛИЦА II.

Умирания по възрасть

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ една година / Au-dessous d'un an — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 1 — 5 години / De 1 — 5 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 5 —10 години / De 5—10 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 10—15 години / De 10—15 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 15—20 години / De 15—20 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 20—25 години / De 20—25 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 25—30 години / De 25—30 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 30—35 години / De 30—35 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 35—40 години / De 35—40 ans — мжжки mascul.	женски fémin.
	XI. Начална възрасть.																		
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	548	447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Старость.																		
115	Старческа слабость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.																		
116	Самоотравяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
117	Самообѣсване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
118	Самоудавяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
119	Самозастрѣлване	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
120	Други видове самоубийства	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
121	Счупвания на кости	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	—
122	Други случайни травматизми	—	—	—	1	2	—	7	—	8	1	14	2	6	—	5	—	9	1
123	Опарване съ огънь	4	2	9	7	5	5	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—
124	Измръзване	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
125	Електрическо сътресение	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
126	Случайно удавяне	—	—	2	2	1	—	2	—	11	—	2	2	5	—	1	1	—	—
127	Гладъ	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
129	Други остри отравяния	—	—	—	1	—	2	2	—	—	1	2	—	1	1	2	—	—	—
130	Други външни насилия	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	XIV. Неточно диагнозирани болести.																		
131	Водница—хидропизия	1	—	3	1	1	2	—	4	1	1	2	3	2	2	1	2	—	2
132	Внезапна смърть	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	153	135	122	124	39	36	33	22	26	12	26	18	16	20	14	12	21	12
	Всичко	2108	1698	1581	1558	565	508	260	305	311	351	439	292	289	269	235	208	239	182

Décès par âge.

Отъ 40—45 години De 40—45 ans		Отъ 45—50 години De 45—50 ans		Отъ 50—55 години De 50—55 ans		Отъ 55—60 години De 55—60 ans		Отъ 60—70 години De 60—70 ans		Отъ 70—80 години De 70—80 ans		Отъ 80 години нагоре De 80 ans au-dessus		Непознѣстна възрасть Age inconnu		Всичко Total			Causes des décès	№ d'ordre
мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко Total		
																			XI. Premier âge.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	548	447	995	Débilité congénitale, ictère et sclerème	114
																			XII. Vieillesse.	
—	—	—	—	3	8	14	7	189	169	289	349	336	498	—	—	831	1031	1862	Débilité sénile	115
																			XIII. Affections produites par des causes extérieures.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Suicide par le poison	116
—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	Suicide par pendaison ou strangulation	117
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Suicide par submersion	118
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	8	Suicide par armes à feu	119
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	Autres suicides	120
5	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	20	2	22	Fractures	121
4	1	1	2	5	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	67	8	75	Autres traumatismes accidentels	122
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	21	21	42	Brûlure par le feu	123
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Congélation	124
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	Commotion électrique	125
1	—	2	—	1	1	2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	32	9	41	Submersion accidentelle	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	9	Inanition	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Absorption de gaz délétères	128
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	Autres empoisonnements aigus	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Autres violences extérieures	130
																			XIV. Maladies mal définies.	
1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	3	1	2	—	—	19	29	48	Hydropisie	131
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	3	1	4	Mort subite	132
25	17	43	7	30	21	30	12	45	31	22	15	4	8	—	—	649	502	1151	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	133
292	**175**	**302**	**171**	**302**	**196**	**358**	**180**	**742**	**478**	**510**	**495**	**413**	**576**	—	**1**	**8937**	**7722**	**16659**	Total	

ТАБЛИЦА III. — TABLEAU III.

Умирания по мѣсеци — Décès par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
	Мѣсеци — Mois															
	I. Общи болести.														*I. Maladies générales.*	
1	Коремень тифъ	46	25	30	24	20	23	13	38	36	30	28	46	359	Typhus abdominal	1
2	Възвратна треска	—	1	—	2	—	—	2	—	1	1	1	—	8	Fièvre récurrente	2
3	Блатна треска и блатно отравяне	17	15	16	18	17	16	20	29	47	28	20	20	263	Fièvre intermittente et cachexie palustre	3
4	Едра шарка	—	—	1	—	—	—	2	1	8	11	9	5	37	Variole	4
5	Брусница	23	19	17	17	12	3	2	2	1	3	2	6	107	Rougeole	5
6	Огница	43	21	17	19	24	41	59	49	116	115	110	71	685	Scarlatine	6
7	Лоша кашлица	10	11	10	9	6	5	9	7	13	15	16	16	127	Coqueluche	7
8	Лошо гърло и крупъ	22	14	14	14	9	12	22	19	20	35	29	42	252	Diphthérie et croup	8
9	Инфлуенца	8	9	11	3	2	—	—	—	1	1	3	15	48	Grippe	9
10	Кръвенъ дрисъкъ	6	2	2	3	7	7	15	40	24	13	6	3	128	Dysenterie	10
11	Червенка	2	1	1	5	4	1	5	2	6	2	3	2	34	Erysipèle	11
12	Други епидемични болести	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	5	Autres maladies épidémiques	12
13	Гноекръвие и гнилокръвие	2	3	4	5	2	1	3	4	4	3	2	2	35	Infection purulente et septicémie	13
14	Лоша пъпка и въгленъ	1	—	1	-	1	2	1	—	1	1	3	1	12	Pustule maligne et charbon	14
15	Бѣсъ	1	—		—	1	—	1	1	1	2	1		8	Rage	15
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1		5	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
17	Т. на бѣлитѣ дробове	192	227	250	247	258	206	207	182	134	134	152	203	2392	T. des poumons	17
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	13	10	7	9	7	10	12	4	3	6	3	7	91	T. des méninges	18
19	Т. на коремнитѣ органи	2	4	7	14	7	6	7	7	3	2	2	4	65	T. abdominale	19
20	Pott'ова болесть	—	—	—	3	—	1	1	2	—	2	1	1	11	Mal de Pott	20
21	Бѣли отоци	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		2	Tumeurs blanches	21
22	Т. на други органа	2	1	4	2	—	1	—	3	—	—	—	1	14	T. d'autres organes	22
23	Обща туберкулоза	1	1	1	1	1	3	2	—	—	—	—	2	12	Tuberculose généralisée	23
24	Живеница	3	5	7	3	5	4	6	5	3	3	5	6	55	Scrofule	24
25	Сифилисъ	5	3	2	1	1	1	2	4	—	1	2	2	24	Syphilis	25
26	Ракъ и други злокачествен. буци: на устата	—	—	—	—	2	—	—	-	—	—		1	3	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité bucale	26
27	на стомаха и черния дробъ	4	7	3	2	8	7	6	2	11	3	4	6	63	de l'estomac, du foie	27
28	на коремната обвивка и на червата	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	6	du péritoine, des intestins et du rectum	28
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	1	1	1	2	2	1	—	5	—	2	15	des organes génitaux de la femme	29
30	на гърдата	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	1	—	7	du sein	30
31	на други органи и на неопрѣдѣл. органи	4	4	6	6	8	2	7	6	4	11	3	6	62	d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
32	Други буци	—	1	1	—	—	1	—	2	3	1	—	3	12	Autres tumeurs	32
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	3	—	2	2	1	—	—	1	—	2	3	3	17	Rhumatisme articulaire aigu	33
34	Скорбутъ	—	1		—	2	—	—	—	—	1	—	1	5	Scorbut	34
35	Диабетъ	1	—	3	2	1	2	—	1	2	—		4	16	Diabète	35
36	Едисонова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	Maladie bronzée d'Addison	36
37	Бѣлокръвие	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	Leucémie	37
38	Малокръвие, блѣдна немощь	8	6	6	4	6	8	6	4	5	8	4	10	75	Anémie, chlorose	38
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	2	1	2	4	2	1	—	2	2	1		2	19	Alcoolisme aigu et chronique	39
	II. Болести на нервната система и на сѣтивата.														*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
40	Енцефалитъ	1	—	1	—	2	2	1	—	—	3	—	1	11	Encéphalite	40
41	Обикновенъ менингитъ	43	50	48	49	60	54	44	43	35	46	38	35	545	Méningite simple	41
42	Сухотка	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	—	1	Ataxie locomotrice progressive	42

ТАБЛИЦА III. **Умирания по мѣсеци — Décès par mois.** TABLEAU III.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	—	2	—	1	2	1	3	—	2	2	1	1	15	Autres maladies de la moelle épinière	43
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	27	30	27	26	19	26	17	21	21	24	20	34	292	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44
45	Размекване на мозъка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Ramollissement cérébral	45
46	Неопрѣдѣлена парализия	12	4	7	6	6	4	4	5	4	5	3	4	64	Paralysie sans cause indiquée	46
47	Обща парализия	1	2	1	1	1	—	2	1	1	3	3	—	16	Paralysie générale	47
48	Други видове умопобъркване	—	6	2	1	3	2	2	1	2	—	2	2	23	Autres formes d'aliénation mentale	48
49	Епилепсия (черна болесть)	11	4	9	8	3	9	4	8	9	7	8	4	84	Epilepsie	49
50	Еклампсия (велехусна)	4	3	1	5	—	2	1	1	1	1	—	1	20	Eclampsie (non puerpérale)	50
51	Гърчове у дѣцата	31	29	39	39	23	28	26	23	28	28	41	27	362	Convulsions des enfants	51
52	Стълбнякъ	4	5	9	5	5	2	2	4	5	4	4	7	56	Tétanos	52
53	Други болести на нервната система	3	7	3	3	2	3	2	3	4	1	5	3	39	Autres maladies du système nerveux	53
54	Болести на ушитѣ	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	Maladies des oreilles	54
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.														*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
55	Перикардитъ	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	2	4	12	Péricardite	55
56	Остъръ ендокардитъ	9	2	6	7	1	3	5	1	—	—	2	4	40	Endocardite aiguë	56
57	Органически болести на сърдцето	33	31	42	23	26	23	14	24	31	27	30	41	345	Maladies organiques du cœur	57
58	Гръдна ангина	2	1	1	—	1	-	2	—	—	—	1	—	8	Angine de poitrine	58
59	Болести на артериитѣ	2	2	3	2	2	1	4	—	—	3	3	4	26	Affections des artères	59
60	Емболия и тромбоза	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	Embolie et thrombose	60
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	Affections des veines	61
62	Болести на лимфатичната система	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	4	Affections du système lymphatique	62
63	Кръвотечение	4	2	2	1	—	1	1	2	—	1	3	1	18	Hémorrhagie	63
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	1	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—		7	Autres affections de l'appareil circulatoire	64
	IV. Болести на дихателния апаратъ.														*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
65	Болести на гърлото	5	2	4	3	1	—	—	3	2	1	6	2	29	Affections du larynx	65
66	Остъръ бронхитъ	30	54	63	56	30	16	18	20	19	20	31	47	404	Bronchite aiguë	66
67	Хронически бронхитъ	13	18	20	12	4	13	10	7	4	7	8	12	128	Bronchite chronique	67
68	Бронхо-пнеумония	74	88	108	68	34	20	22	22	28	33	48	67	612	Broncho-pneumonie	68
69	Пнеумония	118	108	170	120	65	42	42	40	56	57	92	181	1091	Pneumonie	69
70	Плевритъ	5	7	6	8	3	2	10	8	3	4	6	8	70	Pleurésie	70
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	1	2	2	1	1	—	—	—		1	1	3	12	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
72	Бѣлодробна гангрена	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	Gangrène du poumon	72
73	Астма (задухъ)	1	1	1	1	—	1	2	2	1	1	3	2	16	Asthme	73
74	Бѣлодробна емфизема	6	8	7	6	2	4	5	1	2	3	5	11	60	Emphysème pulmonaire	74
75	Други болести на дихателния апаратъ	2	6	4	4	2	7	2	1	5	5	5	1	44	Autres maladies de l'appareil respiratoire	75
	V. Болести на смилателния апаратъ.														*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
76	Болести на устата	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	Affections de la bouche	76
77	Болести на фаринкса	2	1	2	2	4	—	1	2	4	1	3	5	27	Affections du pharynx	77
78	Язва на стомаха	—	—	—	—	-	2	—	—	—	1	—	1	4	Ulcère de l'estomac	78
79	Други болести на стомаха	1	2	3	1	1	—	1	1	1	2	1	1	15	Autres affections de l'estomac	79

ТАБЛИЦА III. — TABLEAU III.

Умирания по мѣсеци. — Décès par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Поемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по-малки отъ 2 г.)	56	59	63	69	59	69	209	261	157	151	83	92	1328	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80
81	Диарея и ентеритъ (у лица на 2 г. и нагорѣ)	30	26	29	28	26	30	57	83	63	64	39	36	511	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
82	Кили и задръстванияи на червата	4	5	6	6	3	2	6	7	1	4	9	3	56	Hernies, obstructions intestinales	82
83	Други болести на червата	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	6	Autres affections des intestins	83
84	Тежка жълтеница	1	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	8	Ictère grave	84
85	Мѣхурести глисти въ черний дробъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	Tumeurs hydatiques du foie	85
86	Чернодробна цироза	2	5	1	5	6	5	8	4	1	6	4	3	50	Cirrhose du foie	86
87	Други болести на черний дробъ	5	2	4	4	4	5	3	2	4	—	1	4	38	Autres affections du foie	87
88	Болести на слизката	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	Affections de la rate	88
89	Простъ перитонитъ	3	9	9	15	16	4	9	10	10	8	12	11	116	Péritonite simple	89
90	Други болести на смилателния апаратъ	2	1	—	—	1	1	3	—	1	5	3	—	17	Autres affections de l'appareil digestif	90
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	5	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.														*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
92	Остъръ нефритъ	24	18	13	18	14	18	13	15	15	29	25	19	221	Néphrite aiguë	92
93	Брайтова болесть	12	12	12	18	14	6	7	9	13	11	9	9	132	Maladie de Bright	93
94	Други болести на бѫбрецитѣ	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	Autres maladies des reins	94
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Calculs des voies urinaires	95
96	Болести на пикочния мѣхуръ	1	—	1	—	—	—	1	2	—	4	2	—	11	Maladies de la vessie	96
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	Autres maladies de l'urètre	97
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Maladies de la prostate	98
99	Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
100	Метритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Métrite	100
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	2	7	Hémorrhagie utérine (non puerpérale)	101
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
	VII. Лехусно състояние.														*VII. État puerpéral.*	
103	Осложнения на брѣменностьта	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	9	Accidents de la grossesse	103
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	6	Hémorrhagie puerpérale	104
105	Лехусно гнилокръвие	8	7	4	4	10	8	5	3	2	6	6	4	67	Septicémie puerpérale	105
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Autres accidents puerpéraux	107
	VIII. Кожни болести.														*VIII. Maladies de la peau.*	
108	Гангрена	2	4	1	4	3	1	3	3	3	4	3	3	34	Gangrène	108
109	Флегмонъ и гнойникъ	3	—	—	1	2	5	1	7	—	2	2	3	26	Phlegmon, abcès chaud	109
110	Други кожни болести	2	1	—	3	—	—	1	—	1	1	2	—	11	Autres maladies de la peau	110
	IX. Болести на двигателнитѣ органи.														*IX. Maladies des organes de la locomotion.*	
111	Болести на коститѣ	5	3	5	6	7	2	4	5	7	6	2	1	53	Affections des os	111
112	Болести на ставитѣ	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	3	9	Maladies des articulations	112

ТАБЛИЦА III. TABLEAU III.

Умирания по мѣсеци — Décès par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
	Мѣсеци — Mois															
	X. Уродливость.														*X. Vices de conformation.*	
113	Вродена уродливость (безъ мъртвородените)	—	2	1	—	1	—	—	2	2	—	—	1	9	Vices de conformation congénitaux (mort — nés non compris)	113
	XI. Начална възрасть.														*XI. Premier âge.*	
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	94	85	103	88	66	77	82	91	73	83	80	73	995	Débilité congénitale, ictère et sclérème	114
	XII Старость.														*XII. Vieillesse.*	
115	Старческа слабость	227	188	210	142	105	107	92	115	114	144	178	240	1862	Débilité sénile	115
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.														*XIII. Affections produites par des causes extérieures.*	
116	Самоотравяне	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Suicide par le poison	116
117	Самообѣсване	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	7	Suicide par pendaison ou strangulation	117
118	Самоудавяне	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Suicide par submersion	118
119	Самозастрѣляване	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	2	8	Suicide par armes à feu	119
120	Други видове самоубийства	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	6	Autres suicides	120
121	Счупвания на кости	1	2	1	2	4	2	3	4	—	2	—	1	22	Fractures	121
122	Други случайни травматизми	5	8	6	5	8	6	5	8	9	10	5	5	75	Autres traumatismes accidentels	122
123	Опарване съ огънь	5	3	4	6	1	—	2	8	3	5	5	5	42	Brûlure par le feu	123
124	Измръзване	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	Congélation	124
125	Електрическо сътресение	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	Commotion électrique	125
126	Случайно удавяне	3	1	4	11	2	5	8	5	—	1	1	—	41	Submersion accidentelle	126
127	Гладъ	2	2	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	9	Inanition	127
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Absorption de gaz délétères	128
129	Други остри отравяния	1	1	—	2	1	1	1	—	3	—	3	—	13	Autres empoisonnements aigus	129
130	Други външни насилия	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	5	Autres violences extérieures	130
	XIV. Неточно диагнозирани болести.														*XIV. Maladies mal définies.*	
131	Водница — хидропизия	5	1	5	10	8	3	4	1	1	4	1	5	48	Hydropisie	131
132	Внезапна смърть	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	Mort subite	132
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	112	97	119	107	71	72	107	82	78	79	95	132	1151	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	133
	Всичко	1497	1425	1628	1446	1156	1078	1318	1396	1297	1372	1367	1679	16659	Total	

ТАБЛИЦА IV. **Народность и вѣроизповѣдание на умрѣлитѣ — Nationalité et confession des décédés.** TABLEAU IV.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Всичко — Total	Полъ / Sexe: Мѫже — Hommes	Жени — Femmes	Народность — Nationalité: Българи — Bulgares	Турци — Turcs	Гърци — Grecs	Ромѫни — Roumains	Нѣмци — Allemands	Евреи — Juifs	Англичани — Anglais	Арменци — Arméniens	Цигани — Tziganes	Други народности — Autres nationalités	Вѣроизповѣдание / Confession: Православни — Orthodoxes	Католици — Catholiques	Протестанти — Protestants	Мохамедани — Mahométans	Израилтяни — Israélites	Армено-григорианци — Arméno-catholiques	Causes des décès	№ d'ordre
	I. Общи болести.																				*I. Maladies générales.*	
1	Коремень тифъ	359	217	142	257	48	15	5	1	16	—	1	5	11	282	5	—	55	16	1	Typhus abdominal	1
2	Възвратна треска	8	4	4	5	1	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	3	—	—	Fièvre récurrente	2
3	Блатна треска и блатно отравяне	263	150	113	124	56	36	10	—	3	—	—	26	8	170	1	1	88	3	—	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
4	Едра шарка	37	16	21	6	13	—	—	—	—	—	1	1	16	6	—	—	30	—	1	Variole	4
5	Брусница	107	61	46	98	—	—	—	1	4	—	—	4	—	98	1	—	4	4	—	Rougeole	5
6	Огница	685	337	348	524	50	46	15	1	24	—	3	19	3	583	5	3	67	24	3	Scarlatine	6
7	Лоша кашлица	127	63	64	111	7	5	—	—	1	—	1	2	—	116	—	—	9	1	1	Coqueluche	7
8	Лошо гърло и крупъ	252	127	125	208	15	5	1	—	15	—	4	—	4	213	3	—	17	15	4	Diphthérie et croup	8
9	Инфлуенца	48	26	22	35	4	2	—	—	2	—	—	2	3	38	2	—	6	2	—	Grippe	9
10	Кръвенъ дрисъкъ	128	76	52	105	4	4	—	1	2	—	3	6	3	112	2	—	9	2	3	Dysenterie	10
11	Червенка	34	21	13	27	1	3	—	—	1	—	2	—	—	30	—	—	1	1	2	Érysipèle	11
12	Други епидемични болести	5	3	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Autres affections épidémiques	12
13	Гноекръвие и гнилокръвие	35	17	18	24	5	—	1	—	2	—	3	—	—	25	—	—	5	2	3	Infection purulente et septicémie	13
14	Лоша пъпка и вѫгленъ	12	8	4	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	2	—	—	Pustule maligne et charbon	14
15	Бѣсъ	8	5	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2	—	—	Rage	15
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	5	3	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
17	Т. на бѣлитѣ дробове	2392	1313	1079	1617	400	133	14	4	43	—	53	82	46	1809	10	2	475	43	53	T. des poumons	17
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	91	52	39	73	3	7	1	—	3	—	4	—	—	81	—	—	3	3	4	T. des méninges	18
19	Т. на коремнитѣ органи	65	37	28	46	3	6	—	—	2	—	3	4	1	54	—	—	6	2	3	T. abdominale	19
20	Pott'ова болесть	11	5	6	8	1	1	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	1	1	—	Mal de Pott	20
21	Бѣли отоци	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Tumeurs blanches	21
22	Т. на други органи	14	6	8	6	4	1	2	—	—	—	1	—	—	9	—	—	4	—	1	T. d'autres organes	22
23	Обща туберкулоза	12	5	7	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1	—	—	Tuberculose généralisée	23
24	Живеница	55	26	29	35	8	4	—	—	1	—	1	6	—	40	—	—	13	1	1	Scrofule	24
25	Сифилисъ	24	12	12	17	3	—	1	—	—	—	2	1	—	17	1	—	4	—	2	Syphilis	25
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité bucale	26
27	на стомаха, черний дробъ	63	36	27	38	7	5	—	—	5	—	4	1	3	44	2	—	8	5	4	de l'estomac, du foie	27
28	на коремната обвив. и на червата	6	3	3	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	du péritoine, de l'intes. et du rectum	28
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	15	—	15	9	2	2	1	—	—	—	—	—	1	12	1	—	2	—	—	des organes génitaux de la femme	29
30	на гърдата	7	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	du sein	30
31	на други органи и на неопрѣдѣлени органи	62	29	33	47	4	2	2	1	2	—	2	—	2	52	1	1	4	2	2	d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
32	Други буци	12	5	7	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1	—	—	Autres tumeurs	32
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	17	12	5	14	—	1	1	1	—	—	—	—	—	16	1	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	33
34	Скорбутъ	5	4	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	Scorbut	34
35	Диабетъ	16	10	6	13	1	2	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	1	—	—	Diabète	35
36	Едисонова болесть	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Maladie bronzée d'Addison	36
37	Бѣлокръвие	3	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Leucémie	37
38	Малокръвие, блѣдна немощь	75	30	45	50	14	3	—	—	1	—	—	6	1	54	—	—	20	1	—	Anémie, chlorose	38
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	19	17	2	13	4	—	1	—	—	—	—	—	1	14	—	—	5	—	—	Alcoolisme aigu et chronique	39
	II. Болести на нервната система и на сѣтивата.																				*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
40	Енцефалитъ	11	6	5	6	2	—	—	—	2	—	1	—	—	6	—	—	2	2	1	Encéphalite	40
41	Обикновенъ менингитъ	545	282	263	421	37	22	9	1	31	—	6	11	7	448	7	2	51	31	6	Méningite simple	41
42	Сухотка	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Ataxie locomotrice progressive	42

ТАБЛИЦА IV. **Народность и вѣроизповѣдание на умрѣлитѣ — Nationalité et confession des décédés.** TABLEAU IV.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Всичко — Total	Полъ — Sexe: Мѫже — Hommes	Жени — Femmes	Народность — Nationalité: Българи — Bulgares	Турци — Turcs	Гърци — Grecs	Ромѫни — Roumains	Нѣмци — Allemands	Евреи — Juifs	Англичани — Anglais	Арменци — Arméniens	Цигани — Tsigans	Други народности — Autres nationalités	Вѣроизповѣдание — Confession: Православни — Orthodoxes	Католици — Catholiques	Протестанти — Protestants	Мохамедани — Mahométans	Израилтяни — Israélites	Армено-григоряници — Arméno-catholiques	Causes des décès	№ d'ordre
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	15	11	4	11	—	—	1	—	1	—	—	2	—	12	—	—	2	1	—	Autres maladies de la moelle épinière	43
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	292	150	142	205	27	26	1	—	10	1	9	6	7	233	2	1	37	10	9	Congestion et hemorrhagie cérébrales	44
45	Размекване на мозъка	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Ramollissement cérébral	45
46	Неопрѣдѣлена парализия	64	35	29	50	6	2	3	—	1	—	—	1	1	54	2	—	7	1	—	Paralysie sans cause indiquée	46
47	Обща парализия	16	11	5	12	2	—	—	—	1	—	—	—	1	12	—	—	3	1	—	Paralysie générale	47
48	Други видове умопобъркване	23	14	9	22	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	1	—	—	—	1	Autres formes de l'aliénation mentale	48
49	Епилепсия (черна болесть)	84	43	41	64	7	5	—	—	3	—	—	4	1	68	2	—	11	3	—	Épilepsie	49
50	Еклампсия (нелехусна)	20	5	15	16	1	—	2	—	—	—	—	1	—	18	—	—	2	—	—	Éclampsie (non puerpérale)	50
51	Гърчове у дѣцата	362	207	155	239	49	12	7	1	14	—	6	21	13	352	8	2	80	14	6	Convulsions des enfants	51
52	Стълбнякъ	56	25	31	41	8	—	3	—	—	—	—	3	1	44	—	—	12	—	—	Tétanos	52
53	Други болести на нервната система	39	18	21	30	3	2	—	—	1	—	—	1	2	30	2	1	5	1	—	Autres maladies du système nerveux	53
54	Болести на ушитѣ	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Maladies des oreilles	54
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.																				*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
55	Перикардитъ	12	8	4	8	2	1	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	2	1	—	Péricardite	55
56	Остъръ ендокардитъ	40	20	20	30	3	4	—	—	1	—	1	1	—	34	—	—	4	1	1	Endocardite aiguë	56
57	Органически болести на сърдцето	345	168	177	214	59	12	8	2	14	—	15	9	12	237	8	2	69	14	15	Maladies organiques du cœur	57
58	Грѫдна ангина	8	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	Angine de poitrine	58
59	Болести на артериитѣ	26	20	6	14	2	2	—	—	1	—	3	1	3	16	1	—	5	1	3	Affections des artères	59
60	Емболия и тромбоза	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Embolie et thrombose	60
61	Болести на венитѣ	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Affections des veines	61
62	Болести на лимфатичната система	4	1	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	Affections du système lymphatique	62
63	Кръвотечение	18	6	12	14	—	3	—	—	—	—	—	—	1	17	1	—	—	—	—	Hémorrhagies	63
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	7	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
	IV. Болести на дихателния апаратъ.																				*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
65	Болести на гърлото	29	14	15	18	5	2	—	—	2	—	—	—	2	20	—	1	6	2	—	Affections du larynx	65
66	Остъръ бронхитъ	404	291	183	232	77	36	7	—	12	—	4	30	6	274	6	2	106	12	4	Bronchite aiguë	66
67	Хронически бронхитъ	128	75	53	76	30	6	1	—	1	—	2	9	3	84	1	—	40	1	2	Bronchite chronique	67
68	Бронхо-пнеумония	612	333	279	391	125	33	8	1	19	—	13	14	8	431	2	3	144	19	13	Broncho-pneumonie	68
69	Пнеумония	1091	640	451	724	160	77	6	1	38	—	15	57	13	802	15	3	218	38	15	Pneumonie	69
70	Плевритъ	70	43	27	47	13	3	1	—	2	—	1	2	1	52	—	—	15	2	1	Pleurésie	70
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	12	7	5	6	—	1	—	1	1	—	2	—	1	7	1	1	—	1	2	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
72	Бѣлодробна гангрена	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	Gangrène du poumon	72
73	Астма (задухъ)	16	13	3	11	—	2	—	—	2	—	—	1	—	13	—	—	1	2	—	Asthme	73
74	Бѣлодробна емфизема	60	47	13	31	17	4	2	—	2	—	1	1	2	37	2	—	18	2	1	Emphysème pulmonaire	74
75	Други болести на дихателния апаратъ	44	28	16	35	3	1	—	—	1	—	—	3	1	37	—	—	6	1	—	Autres maladies de l'appar. respiratoire	75
	V. Болести на смилателния апаратъ.																				*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
76	Болести на устата	4	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	Affections de la bouche	76
77	Болести на фаринкса	27	14	13	23	1	—	—	—	2	—	—	1	—	23	—	—	2	2	—	Affections du pharynx	77
78	Язва на стомаха	4	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac	78
79	Други болести на стомаха	15	11	4	10	3	1	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	3	1	—	Autres affections de l'estomac	79
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца по-малки отъ 2 год.)	1328	717	611	911	174	71	12	6	41	—	20	65	28	996	18	1	252	41	20	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80

ТАБЛИЦА IV.

Народность и вѣроизповѣдане на умрѣлитѣ — Nationalité et confession des décédés.

TABLEAU IV.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Всичко — Total	Полъ Sexe: Мжже — Hommes	Полъ Sexe: Жени — Femmes	Народность — Nationalité: Българи — Bulgares	Турци — Turcs	Гърци — Grecs	Ромжни — Roumains	Нѣмци — Allemands	Евреи — Juifs	Англичани — Anglais	Арменци — Arméniens	Цигани — Tziganes	Други народности — Autres nationalités	Вѣроизповѣдане Confession: Православни — Orthodoxes	Католици — Catholiques	Протестанти — Protestants	Мохамедани — Mahométans	Израилтяни — Israélites	Армено-григорянци — Arméno-catholiques	Causes des décès	№ d'ordre
81	Диарея и ентеритъ (у лица на 2 год. и нагорѣ)	511	238	273	310	77	57	6	—	8	—	9	29	15	371	6	1	116	8	9	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
82	Кили и задрътвания на червата	56	45	11	46	4	1	1	—	1	—	—	2	1	48	1	—	6	1	—	Hernies, obstructions intestinales	82
83	Други болести на червата	6	4	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	Autres affections des intestins	83
84	Тежка жълтеница	8	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	Ictère grave	84
85	Мѣхурести глисти въ черния дробъ	2	1	1	2	—	—		—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Tumeurs hydatiques du foie	85
86	Чернодробна цироза	50	36	14	30	7	3	—	—	4	—	3	2	1	33	1	—	9	4	3	Cirrhose du foie	86
87	Други болести на черния дробъ	38	22	16	26	2	2	2	1	2	—	—	3	—	31	1	—	4	2	—	Autres affections du foie	87
88	Болести на слезката	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Affections de la rate	88
89	Простъ перитонитъ	116	64	52	78	16	10	2	—	7	—	—	2	1	89	1	1	18	7	—	Péritonite simple	89
90	Други болести на смилателния апаратъ	17	10	7	17	—	—		—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appareil digestif	90
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	5	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.																				*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
92	Остъръ нефритъ	221	127	94	142	34	20	4	—	6	—	1	11	3	164	3	—	47	6	1	Néphrite aiguë	92
93	Брайтова болесть	132	84	48	89	14	11	1	1	6	—	3	3	4	103	3	—	17	6	3	Maladie de Bright	93
94	Други болести на бжбрецитѣ	6	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	3	—	—	Autres maladies des reins	94
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	95
96	Болести на пикочния мѣхуръ	11	10	1	7	1	1	—	—	2	—	—	—	—	8	—	—	1	2	—	Maladies de la vessie	96
97	Други болести на уретрата	4	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	Autres maladies de l'urètre,	97
98	Болести на простатната жлѣза	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	98
99	Невенерични болести на мжжкитѣ дѣтородни органи	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
100	Метритъ	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Métrite	100
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	7	—	7	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	2	—	1	Hémorrhagie utérine (non puerpérale)	101
102	Кисти и други буци въ яйчницитѣ	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
	VII. Лехусно състояние.																				*VII. État puerpéral.*	
103	Осложнения на брѣменностьта	9	—	9	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	—	—	—	—	1	Accidents de la grossesse	103
104	Лехусно кръвотечение	6	—	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	Hémorrhagie puerpérale	104
105	Лехусно гнилокръвие	67	—	67	46	9	1	—	1	3	—	2	5	—	48	1	—	13	3	2	Septicémie puerpérale	105
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
107	Други осложнения на лехусното състояние	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	-	—	1	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux	107
	VIII. Кожни болести.																				*VIII. Maladies de la peau.*	
108	Гангрена	34	21	13	22	3	6	1	—	—	—	1	1	—	29	—	—	4	—	1	Gangrène	108
109	Флегмонъ, гнойникъ	26	17	9	19	—	2	2	—	—	—	1	2	—	24	—	—	1	—	1	Phlegmon, abcès chaud	109
110	Други кожни болести	11	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	Autres maladies de la peau	110
	IX. Болести на двигателнитѣ органи.																				*IX. Maladies des organes de la locomotion.*	
111	Болести на коститѣ	53	27	26	37	9	2	3	—	1	—	—	1	—	42	—	—	10	1	—	Affections des os	111
112	Болести на ставитѣ	9	2	7	4	2	2	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	3	—	—	Maladies des articulations	112

ТАБЛИЦА IV. **Народность и вѣроизповѣдание на умрѣлитѣ.—Nationalité et confession des décédés.** TABLEAU IV.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Всичко — Total	Полъ — Sexe: Мжже — Hommes	Жени — Femmes	Народность — Nationalité: Българи — Bulgares	Турци — Turcs	Гърци — Grecs	Ромжни — Roumains	Нѣмци — Allemands	Евреи — Juifs	Англичани — Anglais	Арменци — Arméniens	Цигани — Tsigans	Други народности — Autres nationalités	Вѣроизповѣдание — Confession: Православни — Orthodoxes	Католици — Catholiques	Протестанти — Protestants	Мохамедани — Mahométans	Израилтяни — Israélites	Арм.-но-григорианци — Arméno-catholiques	Causes des décès	№ d'ordre
	X. Уродливость.																				*X. Vices de conformation.*	
113	Вродена уродливость (безъ мъртвородeнатѣ)	9	5	4	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	1	—	—	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	113
	XI. Начална възрасть.																				*XI. Premier âge.*	
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	995	548	447	581	199	51	10	2	42	—	11	79	20	648	5	1	288	42	11	Débilité congénitale, ictère et sclérème	114
	XII. Старость.																				*XII. Vieillesse.*	
115	Старческа слабость	1862	831	1031	1123	417	107	24	1	36	—	32	88	24	1257	14	2	521	36	32	Débilité sénile	115
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.																				*XIII. Affections produites par des causes extérieures.*	
116	Самоотравяне	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Suicide par le poison	116
117	Самообѣсване	7	7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	Suicide par pendaison ou strangulation	117
118	Самоудавяне	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	Suicide par submersion	118
119	Самозастрѣлване	8	8	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	Suicide par armes à feu	119
120	Други видове самоубийства	6	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	Autres suicides	120
121	Счупвания на кости	22	20	2	14	1	1	1	—	—	—	3	1	1	16	1	—	2	—	3	Fractures	121
122	Други случайни травматизми	75	67	8	56	7	4	1	—	—	—	3	3	1	62	—	—	10	—	3	Autres traumatismes accidentels	122
123	Опарване съ огънь	42	21	21	34	2	2	—	—	—	—	—	3	1	36	—	—	6	—	—	Brûlure par le feu	123
124	Измръзване	4	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	Congélation	124
125	Електрическо сътресение	4	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	Commotion électrique	125
126	Случайно удавяне	41	32	9	26	5	2	1	—	6	—	—	1	—	28	—	1	6	6	—	Submersion accidentelle	126
127	Гладъ	9	5	4	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	—	2	—	—	Inanition	127
128	Вдишане на отровни газове	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Absorption de gaz délétères	128
129	Други остри отравяния	13	8	5	10	1	—	—	—	1	—	—	—	1	10	—	—	2	1	—	Autres empoisonnements aigus	129
130	Други външни насилия	5	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Autres violences extérieures	130
	XIV. Неточно диагнозирани болести.																				*XIV. Maladies mal définies.*	
131	Водница — хидропизия	48	19	29	34	10	3	1	—	—	—	—	—	—	38	—	—	10	—	—	Hydropisie	131
132	Внезапна смърть	4	3	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	Mort subite	132
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	1151	649	502	738	204	80	10	4	26	—	15	46	28	846	13	1	250	26	15	Causes de décès non spécif. ou mal définies	133
	Всичко	16659	8937	7722	11113	2528	902	199	34	486	1	275	699	332	12377	165	34	3522	486	275	Total	

ТАБЛИЦА V. — TABLEAU V.

Сѣмейно положение на умрѣлитѣ отъ 15 г. на горѣ. — Etat civil des décédés de 15 ans au-dessus.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Неженени Célibataires мжжки mascul.	женски fémin.	Женени Mariés мжжки mascul	женски fémin.	Вдовци Veufs мжжки mascul.	женски fémin.	Разведени Divorcés мжжки mascul.	женски fémin.	Неизвѣстно сѣмейно положение Etat civil inconnu мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко Total мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
	I. Общи болести.														*I. Maladies générales.*	
1	Коремень тифъ	89	24	80	36	8	14		1	1	—	178	75	253	Typhus abdominal	1
2	Блатна треска и блатно отравяне	13	3	18	12	3	3	—	1	—	—	24	19	53	Fièvre intermittente et cach. palustre	2
3	Едра шарка	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	Variole	3
4	Бруеница	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Rougeole	4
5	Огница	5	6	2	3	—	1	—	—	—	—	7	10	17	Scarlatine	5
6	Лошо гърло и крупъ	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	Diphthérie et croup	6
7	Инфлуенца	3	—	4	6	—	2	—	—	—	—	7	8	15	Grippe	7
8	Кръвенъ дрисъкъ	6	1	13	2	3	1	1	—	—	—	23	4	27	Dysenterie	8
9	Червенка	3	—	10	3	1	1	—	—	—	—	14	4	18	Érysipèle	9
10	Гнилокръвие и гнилокръвие	4	2	5	9	—	1	—	—	—	—	9	12	21	Infection purulente et septicémie	10
11	Лоша пжпка и вжгленъ	—	—	7	1	—	2	—	—	—	—	7	3	10	Pustule maligne et charbon	11
12	Бѣсъ	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	Rage	12
	Туберкулозни заболѣвания:														Affections tuberculeuses:	
13	Т. на гърлото	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	3	2	5	T. du larynx	13
14	Т. на бѣлитѣ дробове	476	272	611	485	43	95	13	4	14	—	1157	856	2013	T. des poumons	14
15	Т. на мозъчнитѣ обвивки	6	1	6	4	—	—	—	—	1	—	13	5	18	T. des méninges	15
16	Т. на коремнитѣ органи	6	4	10	12	2	—	—	—	—	—	18	16	34	T. abdominale	16
17	Pott'ова болесть	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Mal de Pott	17
18	Бѣли отоци	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Tumeurs blanches	18
19	Т. на други органи	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	5	3	8	T. d'autres organes	19
20	Обща туберкулоза	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	3	2	5	T. généralisée	20
21	Живеница	6	9	2	4	—	—	—	—	—	—	8	13	21	Scrofule	21
22	Сифилисъ	—	2	7	4	—	—	—	—	—	—	7	6	13	Syphilis	22
	Ракъ и други злокачествени буци:														Cancer et autres tumeurs malignes:	
23	на устата	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	de la cavité bucale	23
24	на стомаха и черния дробъ	2	—	31	13	3	13	—	—	—	—	36	26	62	de l'estomac, du foie	24
25	на коремната обвивка и на червата	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	3	3	6	du péritoine, des intestins et du rectum	25
26	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	10	—	5	—	—	—	—	—	15	15	des organes génitaux de la femme	26
27	на гждата	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	7	7	du sein	27
28	на други органи и на неопр. органи	3	3	22	14	4	15	—	—	—	1	29	33	62	d'autres organes et d'organes non spécifiés	28
29	Други буци	1	—	3	3	—	3	—	—	—	—	4	6	10	Autres tumeurs	29
30	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	1	—	9	4	—	1	—	—	—	—	10	5	15	Rhumatisme articul. aigu	30
31	Скорбутъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Scorbut	31
32	Диабетъ	2	2	6	3	—	—	—	—	—	—	8	5	13	Diabète	32
33	Адисонова болесть	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Maladie bronzée d'Addison	33
34	Бѣлокръвие	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Leucémie	34
35	Малокръвие, блѣдна немощь	1	1	4	9	—	—	—	—	—	—	5	10	15	Anémie, chlorose	35
36	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	7	—	9	1	1	1	—	—	—	—	17	2	19	Alcoolisme aigu ou chronique	36
	II. Болести на нервната система и на сетивата.														*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
37	Енцефалитъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Encéphalite	37
38	Обикновенъ менингитъ	37	10	24	27	—	5	—	—	—	—	51	42	93	Méningite simple	38
39	Сухотка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Ataxie locomotrice progressive	39
40	Други болести на гръбначния мозъкъ	2	1	6	3	—	—	—	—	—	—	8	4	12	Autres maladies de la moelle épinière	40
41	Прилявъ и кръвоизливъ въ мозъка	16	4	108	48	17	80	2	2	2	—	145	134	279	Congestion et hémorrhagie cérébrales	41
42	Размекване на мозъка	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Ramollissement cérébral	42
43	Неопредѣлена парализия	4	—	19	16	5	7	1	—	—	—	29	23	52	Paralysie sans cause indiquée	43
44	Обща парализия	2	2	9	2	—	—	—	—	—	—	11	4	15	Paralysie générale	44

Сѣмейно положение на умрѣлитѣ отъ 15 год. на горѣ. — Etat civil des décédés de 15 ans au-dessus.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Неженени Célibataires		Женени Mariés		Вдовци Veufs		Разведени Divorcés		Неизвѣстно сѣмейно положение Etat civil inconnu		Всичко Total			Causes des décès	№ d'ordre
		мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	всичко total		
45	Други видове умопобъркване	6	—	7	5	1	2	—	—	—	1	14	8	22	Autres formes de l'aliénation mentale	45
46	Епилепсия (черна болесть)	8	5	5	4	—	8	—	—	—	—	13	17	30	Épilepsie	46
47	Еклампсия (нелехусна)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Éclampsie (non puerpérale)	47
48	Стълбнякъ	2	3	2	7	—	—	—	—	—	—	4	10	14	Tétanos	48
49	Други болести на нервната система	5	2	11	10	—	2	—	—	—	—	16	14	30	Autres maladies du système nerveux	49
	III. Болести на кръвоносния апаратъ														*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
50	Перикардитъ	—	1	6	2	1	—	—	—	—	—	7	3	10	Péricardite	50
51	Остъръ ендокардитъ	3	1	10	8	1	9	—	—	—	—	14	18	32	Endocardite aiguë	51
52	Органически болести на сърдцето	23	7	118	77	15	86	—	—	—	—	156	170	326	Maladies organiques du cœur	52
53	Гръдна ангина	1	—	6	1	—	—	—	—	—	—	7	1	8	Angine de poitrine	53
54	Болести на артериитѣ	2	—	13	2	4	3	—	—	1	—	20	5	25	Affections des artères	54
55	Емболия и тромбоза	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	Embolie et thrombose	55
56	Болести на венитѣ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Affections des veines	56
57	Болести на лимфатичната система	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	Affections du système lymphatique	57
58	Кръвотечение	—	—	3	7	3	2	—	—	—	—	6	11	17	Hémorrhagies	58
59	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	3	3	6	Autres affections de l'appar. circulatoire	59
	IV. Болести на дихателния апаратъ.														*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
60	Болести на гърлото	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4	Affections du larynx	60
61	Остъръ бронхитъ	3	1	13	5	2	11	—	—	—	—	18	17	35	Bronchite aiguë	61
62	Хронически бронхитъ	8	1	41	17	10	11	—	—	—	—	59	29	88	Bronchite chronique	62
63	Бронхо-пнеумония	9	4	35	6	4	10	1	—	1	2	50	22	72	Broncho-pneumonie	63
64	Пнеумония	66	25	250	119	41	68	2	—	3	—	362	212	574	Pneumonie	64
65	Плевритъ	13	4	15	9	1	1	—	—	—	—	29	14	43	Pleurésie	65
66	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	2	—	4	2	—	2	—	—	—	—	6	4	10	Congestion et apoplexie pulmonaires	66
67	Бѣлодробна гангрена	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Gangrène du poumon	67
68	Астма (задухъ)	—	—	8	2	2	1	—	—	—	—	10	3	13	Asthme	68
69	Бѣлодробна емфизема	1	—	34	6	11	7	—	—	—	—	46	13	59	Emphysème pulmonaire	69
70	Други болести на дихателния апаратъ	5	1	7	2	1	2	—	—	—	—	13	5	18	Autres maladies de l'appar. respirat.	70
	V. Болести на смилателния апаратъ.														*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
71	Болести на фаринкса	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	4	3	7	Affections du pharynx	71
72	Язва на стомаха	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Ulcère de l'estomac	72
73	Други болести на стомаха	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	Autres affections de l'estomac	73
74	Диарея и ентеритъ	19	11	53	32	10	28	2	—	—	1	84	72	156	Diarhée et entérite	74
75	Кили и задръствания на червата	4	—	28	7	7	1	1	—	—	—	40	8	48	Hernies, obstructions intestinales	75
76	Други болести на червата	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Autres affections des intestins	76
77	Тежка жълтеница	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	6	Ictère grave	77
78	Мѣхурести глисти въ черний дробъ	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Tumeurs hydatiques du foie	78
79	Чернодробна цироза	11	—	22	10	1	2	—	1	1	—	35	13	48	Cirrhose du foie	79
80	Други болести на черния дробъ	3	1	9	9	4	3	1	—	—	1	17	14	31	Autres affections du foie	80
81	Болести на слезката	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Affections de la rate	81

Семейно положение на умрѣлитѣ отъ 15 год. на горѣ. — État civil des décédés de 15 ans au-dessus.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Неженени Célibataires мжжки mascul.	Неженени Célibataires женски fémin.	Женени Mariés мжжки mascul.	Женени Mariés женски fémin.	Вдовци Veufs мжжки mascul.	Вдовци Veufs женски fémin.	Разведени Divorcés мжжки mascul.	Разведени Divorcés женски fémin.	Неизвѣстно семейно положение État civil inconnu мжжки mascul.	Неизвѣстно семейно положение État civil inconnu женски fémin.	Всичко Total мжжки mascul.	Всичко Total женски fémin.	Всичко Total всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
82	Простъ перитонитъ	13	4	28	31	1	4	1	—	—	—	43	39	82	Péritonite simple	82
83	Други болести на смилателния апаратъ	1	—	-	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Autres affections de l'appar. digestif	83
84	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	84
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.														*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
85	Остъръ нефритъ	11	3	33	28	7	10	—	—	1	—	52	41	93	Néphrite aiguë	85
86	Брайтова болесть	7	2	53	22	6	12	—	—	—	—	66	36	102	Maladie de Bright	86
87	Други болести на бжбрецитѣ	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6	Autres maladies des reins	87
88	Болести на пикочния мѣхуръ	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	7	1	8	Maladies de la vessie	88
89	Други болести на уретрата	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	Autres maladies de l'urètre	89
90	Невенерични болести на мжжкитѣ дѣтородни органи	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	90
91	Метритъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Métrite	91
92	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	7	7	Hemorrhagie utérine (non puerpérale)	92
93	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	93
	VII. Лехусно състояние.														*VII. État puerpéral.*	
94	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8	8	Accidents de la grossesse	94
95	Лехусно кръвотечение	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	Hémorrhagie puerpérale	95
96	Лехусно гнилокръвие	—	1	—	66	—	—	—	—	—	—	—	67	67	Septicémie puerpérale	96
97	Лехусна албуминурия и екламсия	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Albuminurie et éclampsie puerpérales	97
98	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres accidents puerpéraux	98
	VIII. Кожни болести.														*VIII. Maladies de la peau.*	
99	Гангрена	2	2	12	4	1	3	—	—	—	—	15	9	24	Gangrène	99
100	Флегмонъ и гнойникъ	1	1	6	4	—	1	—	—	—	—	7	6	13	Phlegmon, abcès chaud	100
101	Други кожни болести	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres maladies de la peau	101
	IX. Болести на двигателнитѣ органи														*IX. Maladies des organes de la locomotion.*	
102	Болести на коститѣ	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2	6	Affections des os	102
103	Болести на ставитѣ	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	3	5	Maladies des articulations	103
	X. Старость.														*X. Vieillesse.*	
104	Старческа слабость	23	8	518	192	284	830	5	1	1	—	831	1031	1862	Débilité sénile	104
	XI. Болести произведени отъ вънишни причини.														*XI. Affections produites par des causes extérieures.*	
105	Самоотравяне	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Suicide par le poison	105
106	Самообѣсване	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	7	—	7	Suicide par pendaison ou strangulation	106

Сѣмейно положение на умрѣлитѣ отъ 15 год. на горѣ. — Etat civil des décédés de 15 ans au-dessus.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Неженени Célibataires мжжки mascul.	женски fémin.	Женени Mariés мжжки mascul.	женски fémin.	Вдовци Veufs мжжки mascul.	женски fémin.	Разведени Divorcés мжжки mascul.	женски fémin.	Неизвѣстно сѣмейно положение Etat civil inconnu мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко Total мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
107	Самоудавяне	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	Suicide par submersion	107
108	Самозастрѣляване	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	Suicide par armes à feu	108
109	Други видове самоубийства	2	—	2	—	1	—	—	—	—	-	5	—	5	Autres suicides	109
110	Счупвания на кости	7	—	10	—	—	2	1	—	—	—	18	2	20	Fractures	110
111	Други случайни трахматизми	27	3	27	2	3	2	—	—	1	—	58	7	65	Autres traumatismes accidentels	111
112	Опарване съ огънь	2	2	—	1	—	2	1	—	—	—	3	5	8	Brûlure par le feu	112
113	Измръзване	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Congélation	113
114	Електрическо сътресение	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Commotion électrique	114
115	Случайно удавяне	18	2	9	4	—	—	—	1	—	—	27	7	34	Submersion accidentelle	115
116	Гладъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Inanition	116
117	Вдишане на отровни газове	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Absorption de gaz délétères	117
118	Други остри отравяния	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	6	2	8	Autres empoisonnements aigus	118
119	Други външни насилия	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Autres violences extérieures	119
	XII. Неточно диагнозирани болести.														*XII. Maladies mal définies.*	
120	Водница—хидропизия	4	1	9	15	1	6	—	—	—	—	14	22	36	Hydropisie	120
121	Внезапна смърть	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Mort subite	121
122	Неопредѣлени причини на смъртьта	96	22	170	98	30	64	1	-	5	1	302	185	487	Causes des décès non spécifiées ou mal définies	122
	Всичко	1134	476	2673	1623	551	1456	35	11	35	7	4428	3573	8001	Total	

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Земледѣлие изобщо / Agriculture en général				Градинарство и овощарство / Horticulture et arboriculture				Лозарство / Viticulture				Лѣсовъдство / Sylviculture				Скотовъдство и птицевъдство / Elevage du betail et oisellerie				Пчеларство и бубарство / Apiculture et sériciculture				Рибoловство и ловъ / Pêche et chasse			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието / Exercent la profession: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.	Упражняватъ занятието: мѫжки / mascul.	Упражняватъ занятието: женски / fémin.	Прѣхранватъ се отъ него: мѫжки / mascul.	Прѣхранватъ се отъ него: женски / fémin.
	I. Общи болести.																																
1	Коремень тифъ	22	—	4	14	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
2	Възвратна треска	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Блатна треска и блатно отравяне	4	—	29	16	4	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2
4	Едра шарка	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Бруеница	—	—	7	9	—	—	16	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Огница	—	—	73	55	—	—	1	8	—	—	10	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Лоша кашлица	—	—	18	19	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Лошо гърло и крупъ	1	—	18	18	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—
9	Инфлуенца	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Кървенъ дрисъкъ	3	—	4	8	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Червенка	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Други епидемични болести	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Гноекръвие и гнилокръвие	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Лоша вълнка и въгленъ	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Бѣсъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Т. на бѣлитѣ дробове	82	—	16	26	8	—	2	7	16	—	2	1	1	—	—	—	11	—	2	4	—	—	—	—	6	—	3	4
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Т. на коремнитѣ органи	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pott'ова болесть	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Бѣли отоци	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Т. на други органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Обща туберкулоза	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Живеница	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Сифилисъ	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	на стомаха, черний дробъ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
28	на коремната обвивка и червата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	на гърдата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	на други органи и на неопр. органи	7	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Други буци	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
34	Скорбутъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Диабетъ	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Едисонова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Бѣлокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Малокръвие, блѣдна немощь	—	—	4	8	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	II. Болести на нервната система и на сътивата.																																
40	Енцефалитъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Обикновенъ менингитъ	6	—	26	25	3	—	5	5	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	1	1
42	Сухотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Рударство и соларство Exploitation des mines et salines				Каменоломство Exploitation des carrières				Текстилна индустрия Industrie textile				Обработване на меш. кожи и др. Fabricat. de cuirs peaux et autres m.				Дърводѣлство Industrie de bois				Метална индустрия Metallurgie				Керамика Céramique				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.		
																												I. Maladies générales.	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—	3	—	1	2	3	—	—	—	Typhus abdominal	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre récurrente	2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	7	—	—	1	—	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Variole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	Rougeole	5
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	15	8	—	—	1	1	1	—	14	11	—	—	3	3	Scarlatine	6
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	Coqueluche	7
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	6	3	—	—	2	—	—	—	4	4	—	—	—	—	Diphthérie et croup	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Grippe	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	Dysenterie	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Autres affections épidémiques	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	Infection purulente et septicémie	13
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustule maligne et charbon	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Rage	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
—	—	—	—	6	—	—	—	22	2	1	1	24	—	2	5	9	—	—	2	40	—	2	11	5	—	—	1	T. des poumons	17
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	T. des méninges	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	2	—	T. abdominale	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal de Pott	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs blanches	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T. d'autres organes	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T. généralisée	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	Scrofule	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Syphilis	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité bucale	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	de l'estomac, du foie	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	du péritoine, des intestins et du rectum	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	des organes génitaux de la femme	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	du sein	30
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres tumeurs	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Rhumatisme articul. aigu	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbut	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Diabète	35
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladie bronzée d'Addison	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	Anémie, chlorose	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme aigu ou chronique	39
																												II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	5	4	—	—	6	1	1	—	8	5	1	—	—	1	Méningite simple	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de la moelle épinière	43

ТАБЛИЦА VI. **Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.**

№ по редъ	Причини на смъртьта	Земледѣлие въобще Agriculture en général				Градинарство и овощарство Horticulture et arboriculture				Лозарство Viticulture				Лѣсовъдство Sylviculture				Скотовъдство и птицевъдство Elevage du betail et oisellerie				Пчеларство и бубарство Apiculture et séricicultur				Рибoловство и ловъ Pêche et chasse			
		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle	
		мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	9	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Размекване на мозъка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Неопрѣдѣлена парализия	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
47	Обща парализия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Други видове умопобъркване	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Епилепсия (черна болесть)	2	—	2	2	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Еклампсия (нелехусна)	—	—	1	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
51	Гърчове у дѣцата	—	—	29	22	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	1	3
52	Стълбнякъ	—	—	3	4	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Други болести на нервната система	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Болести на ушитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.																												
55	Перикардитъ	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Остъръ ендокардитъ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
57	Органически болести на сърдцето	18	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
58	Грѫдна ангина	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Болести на артериитѣ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60	Емболия и тромбоза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Болести на лимфатичната система	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Кръвотечение	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Болести на дихателния апаратъ.																												
65	Болести на гърлото	—	—	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Остъръ бронхитъ	4	—	26	26	—	—	5	5	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	3	4
67	Хронически бронхитъ	5	—	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Бронхо-пнеумония	9	—	46	40	2	—	3	7	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	5
69	Пнеумония	64	—	26	30	11	—	4	4	5	—	4	7	2	—	1	—	8	—	7	6	—	—	—	—	6	—	3	1
70	Плевритъ	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Астма (задухъ)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Бѣлодробна емфизема	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
75	Други болести на дихателния апаратъ	3	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Болести на смилателния апаратъ.																												
76	Болести на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Болести на фаринкса	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Язва на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Други болести на стомаха	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 години)	—	—	97	85	—	—	24	12	—	—	9	6	—	—	1	—	—	—	12	9	—	—	—	—	—	—	3	7

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU II.

Рударство и солнарство Exploitation des mines et salines				Каменоломство Exploitation des carrières				Текстилна индустрия Industrie textile				Обработване на меш. кожи и др. Fabricat. de cuirs peaux et autres m.				Дърводълство Industrie de bois				Метална индустрия Métallurgie				Керамика Céramique				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.		
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ramollissement cérébral	45
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie sans cause indiquée	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres formes de l'alienation mentale	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	Épilepsie	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Éclampsie (non puerpérale)	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	10	6	—	—	2	2	Convulsions des enfants	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Tétanos	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du système nerveux	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des oreilles	54
																												III. Maladies de l'appareil circulatoire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Endocardite aiguë	56
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	5	—	1	—	—	—	—	—	Maladies organiques du cœur	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine de poitrine	58
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	Affections des artères	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Embolie et thrombose	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affetions des veines	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections du système lymphatique	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagies	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
																												IV. Maladies de l'appareil respiratoire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Affections du larynx	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	3	3	—	—	4	—	—	—	9	9	—	—	—	2	Bronchite aiguë	66
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	Bronchite chronique	67
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	2	—	9	3	—	—	3	3	5	—	14	8	—	—	1	—	Broncho-pneumonie	68
—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	4	2	12	—	2	3	1	—	—	—	18	—	12	7	3	—	—	2	Pneumonie	69
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pleurésie	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène du poumon	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asthme	73
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Emphysème pulmonaire	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil respirat.	75
																												V. Maladies de l'appareil digestif.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la bouche	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Affections du pharynx	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'estomac	79
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	17	—	—	21	17	—	—	4	2	—	—	35	29	—	—	4	3	Diarrhée et entérite au-dessous de deux ans	80

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Земледѣлие изобщо Agriculture en général: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Градинарство и овощарство Horticulture et arboriculture: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Лозарство Viticulture: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Лѣсовъдство Sylviculture: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Скотовъдство и птицевъдство Elevage du bétail et oisellerie: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Пчеларство и бубарство Apiculture et sériciculture: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.	Риболовство и ловъ Pêche et chase: Упражняватъ занятието Exercent la profession, мъжки mascul.	женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle, мъжки mascul.	женски fémin.
81	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 год. и на горѣ)	14	—	34	47	4	—	4	9	2	—	3	4	—	—	—	1	2	—	7	3	—	—	—	—	—	—	4	1
82	Кили и задръстванив на червата	7	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Други болести на червата	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Тежка жълтеница	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Мѣхурести глисти въ черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Чернодробна цироза	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
87	Други болести на черния дробъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
88	Болести на слезката	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Простъ перитонитъ	7	—	4	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
90	Други болести на смилателния апаратъ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.																												
92	Остъръ нефритъ	9	—	15	9	—	—	1	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
93	Брайтова болесть	9	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
94	Други болести на бъбрецитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Болести на пикочния мѣхуръ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Невенерични болести на мъжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Метритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Лехусно състояние.																												
103	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Лехусно гнилокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Кожни болести.																												
108	Гангрена	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
109	Флегмонъ и гнойникъ	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
110	Други кожни болести	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Болести на двигателнитѣ органи.																												
111	Болести на коститѣ	1	—	4	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
112	Болести на ставитѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU II.

Рударство и соларство / Exploitation des mines et salines				Каменоломство / Exploitation des carrières				Текстилна индуст ия / Industrie textile				Обработване на меш. кожи и др. / Fabricat. de cuirs peaux et autres m.				Дърводѣлство / Industrie de bois				Метална индустрия / Métallurgie				Керамика / Céramique				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle			
мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.	мъжки masc.	женски fémin.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	—	2	2	3	—	—	2	3	—	5	6	—	—	1	—	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Hernies, obstructions des intestinales	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections des intestins	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ictère grave	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs hydatiques du foie	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie	86
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections du foie	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la rate	88
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	Péritonite simple	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections dt l'appar. digestif.	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
																												VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	—	—	Néphrite aiguë	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	Maladie de Bright	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies des reins	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'urètre	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Métrite	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hemorrhagie utérine (non puerpérale)	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
																												VII. État puerpéral.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagie puerpérale	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux	107
																												VIII. Maladies de la peau.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	Gangrène	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Phlegmon, abcès chaud	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de la peau	110
																												IX. Maladies des organes de la locomotion.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Affections des os	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des articulations	112

ТАБЛИЦА VI. **Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.**

№ по редъ	Причини на смъртьта	Земледѣлие изобщо Agriculture en général				Градинарство и овощарство Horticulture et arboriculture				Лозарство Viticulture				Лѣсовъдство Sylviculture				Скотовъдство и птицевъдство Elevage du bétail et oisellerie				Пчеларство и бубарство Apiculture et sériciculture				Риболовство и ловъ Pêche et chasse			
		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle	
		мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
	X. Уродливость.																												
113	Вродена уродливость (безъ мъртвородениитѣ)	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Начална възрасть.																												
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	—	—	82	63	—	—	19	10	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	15	6	—	—	—	—	—	—	5	4
	XII. Старость.																												
115	Старческа слабость	167	—	—	—	7	—	—	—	17	—	—	—	2	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.																												
116	Самоутравяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Самообѣсване	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Самоудавяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Самозастрѣлване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Други видове самоубийства		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Счупвания на кости	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Други случайни травматизми	11	—	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Опарване съ огънь	1	—	4	3	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Измръзване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Електрическо сътресение	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Случайно удавяне	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
127	Гладъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
129	Други остри отравяния	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Други външни насилия	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Неточно диагнозирани болести.																												
131	Водянка — хидропизия	4	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
132	Внезапна смърть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	50	—	74	79	6	—	6	2	2	—	6	9	—	—	6	—	7	—	5	7	—	—	—	—	1	—	—	5
	Всичко	**581**	—	**701**	**671**	**69**	—	**112**	**97**	**60**	—	**52**	**59**	**8**	—	**11**	**5**	**83**	—	**74**	**73**	—	—	—	—	**46**	—	**42**	**46**

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Рударство и солярство Exploitation des mines et salines				Каменоломство Exploitation des carrières				Текстилна индустрия Industrie textile				Обработване на кож. кожи и др. Fabricat. de cuirs peaux et autres m.				Дърводѣлство Industrie de bois				Метална индустрия Métallurgie				Керамика Céramique				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.		
																												X. Vices de conformation.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	113
																												XI. Premier âge.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	5	—	—	10	15	—	—	4	5	—		32	17	—	—	2	—	Débilité congénitale, ictère et sclérème	114
																												XII. Vieillesse.	
—	—	—	—	—	—	..	—	13	1	—	—	24	—	—	—	9	—	—	—	36	—	—	—	7	—	—	—	Débilité sénile	115
																												XIII. Affections produites par des causes extérieures.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par le poison	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par pendaison ou strangulation	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par submersion	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par armes à feu	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres suicides	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Fractures	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autres traumatismes accidentels	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Brûlure par le feu	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Congélation	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Commotion électrique	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Submersion accidentelle	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Inanition	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Absorption de gaz délétères	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements aigus	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres violences extérieures	130
																												XIV. Maladies mal définies.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydropisie	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mort subite	132
—	—	—	—	3	—	2	2	8	—	6	4	8	—	3	9	4	—	4	1	9	—	16	9	3	—	2	2	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	133
—	—	—	—	12	—	10	8	71	5	78	57	111	—	103	86	32	—	37	24	165	—	191	158	32	—	19	17	**Total**	

ТАБЛИЦА VI. **Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.**

№ по редъ	Причини на смъртьта	Фабрикация на химич. продукти Fabrication des produits chimiques				Фабрик. на хран. вещ. и питиета Fabric. des substan. alim. et. des bois.				Фабрик. на обл. и обущя, тоалетъ Fabric. des vêtem. et chaus., toillette				Мебелна индустрия Industrie de l'ameublement				Домостроителство Construction des maisons				Правене уреди за прѣнасяне Construction d'appareils de transport				Добиване и разпращ. наф. сили Production et tran. des forces physiq.			
		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle	
		мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.
	I. Общи болести.																												
1	Коремень тифъ	—	—	—	1	3	—	1	1	7	2	2	4	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Възвратна треска	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Блатна треска и блатно отравяне	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—
4	Едра шарка	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Бруеница	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—
6	Огница	—	—	—	1	—	—	10	15	—	—	19	30	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Лоша кашлица	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8	Лошо гърло и крупъ	—	—	—	—	—	—	14	8	—	—	16	10	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Инфлуенца	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Кървавъ дрисъкъ	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	5	4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
11	Червенка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Други епидемични болести	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Гноекръвие и гнилокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Лоша пѫпка и вѫгленъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Бѣсъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Т. на бѣлитѣ дробове	4	—	—	—	53	—	3	8	140	2	11	13	—	—	—	—	38	—	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	—	—	—	1	—	—	—	1	5	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Т. на коремнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pott'ова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Бѣли отоци	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Т. на други органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Обща туберкулоза	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Живеница	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
25	Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	на стомаха и черния дробъ	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	на коремната обвивка и на червата	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	на гърдата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	на други органи и на неопр. органи	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Други буци	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Скорбутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Диабетъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Едисонова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Бѣлокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Малокръвие, блѣдна немощь	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. Болести на нервната система и на сътивата.																												
40	Енцефалитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Обикновенъ менингитъ	—	—	—	—	2	—	7	8	4	2	13	13	—	—	—	—	1	—	3	4	1	—	—	2	—	—	—	—
42	Сухотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU V/.

Индустрия на прѣд. за раз. и др. / Industrie d'objets, de luxe, sience et art				Съобщение и прѣнасяне / Communication et transport				Банкерство и кредиторство / Commerce d'argent et de credit				Комисионерство и експедиторство / Commission et expédition				Търговия съ хранит. вещества / Commerce de substances alimentair.				Хотелиерство, гостинич. и пр. / Hôtels, restaur. etc				Търговия съ прѣд. за обл. и др. / Commerce de l'habillem., des chaus.				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle			
мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.		
																												I. Maladies générales.	
2	—	—	—	7	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	3	3	7	—	1	3	1	—	—	—	Typhus abdominal	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre récurrente	2
1	—	—	—	1	—	8	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	—	—	3	2	—	—	—	—	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	Variole	4
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Rougeole	5
—	—	1	3	—	—	13	13	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	17	15	—	—	11	7	—	—	4	2	Scarlatine	6
—	—	2	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	Coqueluche	7
—	1	1	3	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	Diphthérie et croup	8
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Grippe	9
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	Dysenterie	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Érysipèle	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections épidémiques	12
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Infection purulente et septicémie	13
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustule maligne et charbon	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage	15
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
20	—	1	—	58	—	12	16	—	—	—	—	8	—	3	1	25	—	1	6	42	—	4	8	7	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. des poumons	17
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. des méninges	18
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. abdominale	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: Mal de Pott	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: Tumeurs blanches	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. d'autres organes	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Affections tuberculeuses: T. généralisée	23
—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Scrofule	24
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité bucale	26
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: de l'estomac, du foie	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: du péritoine, des intestins et du rectum	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: des organes génitaux de la femme	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: du sein	30
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes: d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres tumeurs	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articul. aigu	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbut	34
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabète	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie bronzée d'Addison	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie	37
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Anémie, chlorose	38
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Alcoolisme aigu ou chronique	39
																												II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Encéphalite	40
—	—	1	3	—	—	15	11	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	7	13	2	—	4	3	1	—	—	4	Méningite simple	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de la moelle épinière	43

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Фабрикация на химич. продукти / Fabrication des produits chimiques				Фабрик. на хран. вещ. и питиета / Fabric. des substan. alim. et des bois.				Фабрик. на обл. и обуща, тоалетъ / Fabric. des vêtem. et chaus., toilette				Мебелна индустрия / Industrie de l'ameublement				Домостроителство / Construction des maisons				Правене уреди за прѣнасяне / Construction d'appareils de transport				Добиване и разп. нач. физ. сили / Production et tran. des forces physiq.			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle	
		мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	1	-	—	—	3	—	—	—	16	—	—	1	—	—	—	—	7	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—
45	Размекчане на мозъка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Неопрѣдѣлена парализия	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Обща парализия	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Други видове умопобърквание	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Епилепсия (черна болесть)	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	4	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
50	Еклампсия (нелехусна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Гърчове у дѣцата	—	—	—	—	—	—	18	8	—	—	20	15	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	4	1	—	—	—	—
52	Сълабнякъ	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Други болести на нервната система	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Болести на ушитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.																												
55	Перикардитъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Остъръ ендокардитъ	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Органически болести на сърдцето	1	—	—	—	7	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
58	Грѫдна ангина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Болести на артериитѣ	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Емболия и тромбоза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Болести на лимфатичната система	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Кръвотечение	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Болести на дихателния апаратъ.																												
65	Болести на гърлото	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Остъръ бронхитъ	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	18	8	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1	1	—	—	—	—
67	Хронически бронхитъ	—	—	—	—	7	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
68	Бронхо-пнеумония	—	—	—	—	2	—	8	10	2	—	28	15	—	—	—	—	—	—	9	7	1	—	1	3	—	—	—	—
69	Пнеумония	1	—	—	—	*23	—	9	7	21	—	14	14	—	—	—	—	18	—	4	2	—	—	3	2	—	—	—	—
70	Плевритъ	—	—	—	—	1	—	1	1	1		1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Астма (задухъ)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Бѣлодробнъ емфизема	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Други болести на дихателния апаратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Болести на смилателния апаратъ.																												
76	Болести на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Болести на фаринкса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Язва на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Други болести на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 години)	—	—	—	2	—	—	25	31	—	—	56	48	—	—	—	—	—	—	14	14	—	—	7	3	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Индустрия на прѣд. за раз. и др. / Industr d'objets, de luxe, sciences et art — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Съобщение и прѣнасяне / Communication et transport — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Банкерство и кредиторство / Commerce d'argent et de crédit — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Комисионерство и експедиторство / Commission et expédition — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Търговия съ хранит. вещества / Commerce de substances alimentair. — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Хотелиерство, гостилнич. и пр. / Hôtels, restaur. etc. — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Търговия съ прѣд. за обл. и об. / Commerce de l'habillem., des chars. — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мѫжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мѫжки mascul.	женски fémin.	Causes des décès	№ d'ordre
2	—	—	—	5	—		—	—		—	—	3	—	—	—	5	—	—	—	11	—	1	—	2	—		—	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	Ramollissement cérébral	45
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—			—	—	—	—	—	Paralysie sans cause indiquée	46
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—		—	Paralysie générale	47
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres formes de l'aliénation mentale	48
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie	49
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Éclampsie (non puerpérale)	50
—	—	1	—	—	—	14	11	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	17	5	—	—	8	3	—	—	3	1	Convulsions des enfants	51
—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	Tétanos	52
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Autres maladies du système nerveux	53
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des oreilles	54
																												III. Maladies de l'appareil circulatoire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Endocardite aiguë	56
3	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—		—	—	—	—	—	Maladies organiques du cœur	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine de poitrine	58
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—		—	—		—	—	Affections des artères	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Embolie et thrombose	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Affections des veines	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections du système lymphatique	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagies	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
																												IV. Maladies de l'appareil respiratoire.	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Affections du larynx	65
—	—	1	—	3	—	17	9	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	7	5	1	—	4	3	—	—	2	2	Bronchite aiguë	66
—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	Bronchite chronique	67
—	—	1	—	1	—	21	17	—	—	2	—	—	—	4	1	—	—	8	9	3	—	10	6	—	—	2	1	Broncho-pneumonie	68
4	—	2	1	11	—	14	11	—	—	1	—	2	—	—	3	12	—	12	9	7	—	8	13	5	—	—	—	Pneumonie	69
1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Pleurésie	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène du poumon	72
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Asthme	73
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Emphysème pulmonaire	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	Autres maladies de l'appareil respirat.	75
																												V. Maladies de l'appareil digestif.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la bouche	76
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Affections du pharynx	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac	78
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Autres affections de l'estomac	79
—	—	4	3	—	—	41	28	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	34	21	—	—	22	18	—	—	3	3	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Фабрикация на химич. продукти / Fabrication des produits chimiques				Фабрик. на хран. вещ. и питиета / Fabric. des substan. alim. et. des boiss.				Фабрик. на обл., и обуща, тоалеть / Fabric. des vêtem. et chauss., toillette				Мебелна индустрия / Industrie de l'ameublement				Домостроителство / Construction des maisons				Правене уреди за прѣвозване / Construction d'appareils de transport				Добиване и разпращ. на ф. сили / Production et tran. des forces physiq.			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle	
		мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.
81	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 год. и на горѣ)	—	—	—	—	3	—	5	8	8	—	10	17	—	—	—	—	1	—	6	3	1	—	1	2	—	—	—	—
82	Кили и задръствания на червата	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Други болести на червата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Тежка жълтеница	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85	Мѣхурести глисти въ черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Чернодробна цироза	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
87	Други болести на черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Болести на слезката	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Простъ перитонитъ	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Други болести на смилателния апаратъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.

№ по редъ	Причини на смъртьта																												
92	Остъръ нефритъ	—	—	—	—	4	—	1	1	2	—	4	4	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Брайтова болесть	—	—	—	—	1	—	1	1	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Други болести на бъбрецитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Болести на пикочния мѣхуръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Невенерични болести на мъжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Метритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VII. Лехусно състояние.

№ по редъ	Причини на смъртьта																												
103	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Лехусно гнилокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VIII. Кожни болести.

№ по редъ	Причини на смъртьта																												
108	Гангрена	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Флегмонъ и гнойникъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Други кожни болести	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IX. Болести на двигателнитѣ органи.

№ по редъ	Причини на смъртьта																												
111	Болести на коститѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Болести на ставитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Индустрия на прѣд. за рев. и др. Industr. d'objets, de luxe, sciences et art				Съобщение и прѣнасяне Communication et transport				Банкерство и кредитерство Commerce d'argent et de crédit				Комисионерство и експедиторство Commission et expédition				Търговия съ хранит. вещества Commerce de substances alimentair.				Хотелиерство, гостинич. и пр. Hôtels, restaur. etc.				Търговия съ прѣд. за обл. и об. Commerce de l'habillem., des chauss.				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.		
—	—	—	—	4	—	11	12	—	—	1	—		—	—	3	3	—	4	7	3	—	1	3	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Hernies, obstructions intestinales	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Autres affections des intestins	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ictère grave	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Tumeurs hydatiques du foie	85
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Cirrhose du foie	86
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Autres affections du foie	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la rate	88
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	Péritonite simple	89
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. digestif.	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
																												VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.	
—	—	2	—	5	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Néphrite aiguë	92
—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Bright	93
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies des reins	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'urètre	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Métrite	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagie utérine (non puerpérale)	101
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
																												VII. État puerpéral.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagie puerpérale	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux	107
																												VIII. Maladies de la peau.	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène	108
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Phlegmon, abcès chaud	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Autres maladies de la peau	110
																												IX. Maladies des organes de la locomotion.	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	1	—	Affections des os	111
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des articulations	112

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Фабрикация на химич. продукти Fabrication des produits chimiques				Фабрик. на хран. вещ. и питиета Fabric. des substan. alim. et. des bois.				Фабрик. на обл., и обуща, тоалетъ Fabric. des vêtem. et chauss., toillette				Мебелна индустрия Industrie de l'ameublement				Домостроителско Construction des maisons				Правене уреди за прѣнасяне Construction d'appareils de transport				Добиване и разп. вщ. на ф. сили Production et tran. des forces physiq.			
		Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мъжки masc.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle мъжки masc.	Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.
	X. Уродливость.																												
113	Вродена уродливость (безъ мъртвородените)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Начална възрасть.																												
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	—	—	1	—	—	—	25	19	—	—	32	32	—	—	—	—	—	—	13	3	—	—	3	6	—	—	—	—
	XII. Старость.																												
115	Старческа слабость	3	—	—	—	31	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.																												
116	Самоотравяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Самообѣсване	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Самоудавяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Самозастрѣлване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Други видове самоубийства	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Счупвания на кости	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Други случайни травматизми	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Опарване съ огънь	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Измръзване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Електрическо сътресение	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Случайно удавяне	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Гладъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Други остри отравяния	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Други външни насилия	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Неточно диагнозирани болести.																												
131	Водница — хидропизая	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Гнезанна смърть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	—	—	—	1	9	—	9	8	23	1	27	16	—	—	—	—	8	—	4	7	—	—	—	1	—	—	—	—
	Всичко	11	—	2	8	178	—	167	156	356	8	326	257	—	—	—	—	129	—	81	96	28	—	27	29	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

Индустрия на прѣд. за раз. и др. Industr. d'objets, de luxe, sciences et art				Съобщение и прѣнасяне Communication et transport				Банкерство и кредиторство Commerce d'argent et de credit				Комисионерство и експедиторство Commission et expedition				Търговия съ хранит. вещества Commerce de substances alimentair.				Хотелнерство, гостилнич. и пр. Hôtels, restaur. etc				Търговия съ прѣд. за обл. и об. Commerce de l'habillem., des chauss.				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.		
																												X. Vices de conformation.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	113
																												XI. Premier âge.	
—	—	5	4	—	—	36	25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17	26	—	—	7	13	—	—	6	—	Débilité congénitale, ictère et scleréme	114
																												XII. Vieillesse.	
3	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	22	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	Débilité sénile	115
																												XIII. Affections produites par des causes extérieures.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par le poison	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par pendaison ou strangulation	117
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par submersion	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par armes à feu	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres suicides	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fractures	121
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	Autres traumatismes accidentels	122
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Brûlure par le feu	123
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Congélation	124
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Commotion électrique	125
1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Submersion accidentelle	126
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Inanition	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Absorption de gaz délétères	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements aigus	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autres violences extérieures	130
																												XIV. Maladies mal définies.	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydropisie	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mort subite	132
—	—	1	—	11	—	9	12	—	—	—	—	4	—	2	2	8	—	21	8	14	—	10	5	2	—	4	1	auses de décès non spécifiées ou mal définies	133
42	1	26	26	179	—	252	209	3	—	7	5	30	—	27	28	134	—	174	147	139	—	124	112	30	—	27	15	Total	

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Търговия съ други прѣдмети / Commerce d'autres objets				Търговия съ непоказани прѣд. / Commerce d'objets non denomés				Военна и полицейска служба / Service militaire et police				Дворцова, дър. и общин. служба / Service à la Cour d'Etat et des com.				Духов. и други цър. служби / Clergé				Сѫдеб. професии / Profes. judiciaires				Медицински професии / Professions médicales			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle	
		мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.	мѫжки mascul.	женски fémin.
	I. Общи болести.																												
1	Коремень тифъ	2	—	2	2	—	—	—	—	47	—	4	1	6	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—
2	Възвратна треска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Блатна треска и блатно отравяне	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	4	2	—	—	2	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Едра шарка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Бруеница	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	2	4	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Огница	—	—	21	24	—	—	—	2	2	—	19	16	—	—	34	23	—	—	3	8	—	—	4	3	—	—	2	4
7	Лоша кашлица	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1
8	Лошо гърло и крупъ	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	7	14	—	—	3	1	—	—	3	2	—	—	—	—
9	Инфлуенца	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
10	Кървенъ дрисъкъ	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	6	3	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2
11	Червенка	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12	Други епидемични болести	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Гноекръвие и гнилокръвие	—	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Лоша пѫпка и вѫгленъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Бѣсъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Т. на бѣлитѣ дробове	33	—	1	11	1	—	—	—	20	—	5	8	96	—	9	17	6	1	4	1	10	—	2	3	8	1	1	1
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	—	—	—	5	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
19	Т. на коремнитѣ органи	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pott'ова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Бѣли отоци	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Т. на други органи	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Обща туберкулоза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Живеница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	на стомаха и черния дробъ	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	на коремната обвивка и на червата	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	на гѫрдата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	на други органи и на неопр. органи	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Други буци	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Скорбутъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Диабетъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Едисонова болесть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Бѣлокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Малокръвие, блѣдна немощь	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. Болести на нервната система и на сетивата.																												
40	Енцефалитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
41	Обикновенъ менингитъ	1	—	13	13	—	—	—	—	6	—	9	7	2	—	24	29	—	—	3	2	1	—	2	4	—	—	3	2
42	Сухотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Учител. професии / Professions de l'enseignement				Наука, литература, изкуства / Science, lettres, arts				Рентиерство и пенсионерство / Rentiers et pensionnaires				Домашенъ трудъ / Travail domestique				Надничар. и неопр. работничество / Journal. et ouvriers non déterminés				Други неточно опр. професии / Autres profes. insuffis. déterminées				Непродуктивни професии / Professions improductives				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle			
мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.	мъжки / mascul.	женски / fémin.		
																												I. Maladies générales.	
1	—	—	3	2	—	1	1	—	—	—	—	5	6	—	1	21	3	6	14	—	—	—	—	13	6	1	—	Typhus abdominal	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre récurrente	2
—	—	—	—	1	—	2	5	1	—	—	—	5	—	4	2	6	—	19	23	—	—	—	—	1	1	1	—	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	4
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	5
—	—	2	4	—	—	5	4	—	—	2	—	1	2	7	5	—	—	23	34	—	—	—	—	2	10	—	—	Scarlatine	6
—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	7
—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	4	3	—	—	2	17	—	—	—	—	3	—	—	—	Diphthérie et croup	8
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Grippe	9
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	16	7	—	—	—	—	—	1	—	—	Dysenterie	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	Érysipèle	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections épidémiques	12
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	Infection purulente et septicémie	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustule maligne et charbon	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Rage	15
																												Affections tuberculeuses	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T. du larynx	16
28	9	1	1	17	—	—	1	13	—	1	2	51	6	6	10	169	—	39	52	1	—	—	—	66	53	8	2	T. des poumons	17
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	4	5	—	—	T. des méninges	18
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	T. abdominale	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Mal de Pott	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs blanches	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	T. d'autres organes	22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	T. généralisée	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	3	—	—	—	—	1	1	1	—	Scrofule	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Syphilis	25
																												Cancer et autres tumeurs malignes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	de la cavité bucale	26
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	de l'estomac, du foie	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	du péritoine, des intestins et du rectum	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	des organes génitaux de la femme	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	du sein	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres tumeurs	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Rhumatisme articul. aigu	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbut	34
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabète	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie bronzée d'Addison	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie	37
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	7	—	—	—	—	2	—	—	—	Anémie, chlorose	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Alcoolisme aigu et chronique	39
																												II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite	40
2	—	6	4	—	—	1	3	—	—	2	1	4	2	5	6	9	—	31	25	—	—	—	—	9	10	1	—	Méningite simple	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	42
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de la moelle épinière	43

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Търговия съ други прѣдмети / Commerce d'autres objets				Търговия съ непоказана прѣдмети / Commerce d'objets non denomés				Военна и полицейска служба / Service militaire et police				Дворцова, държ. и общин. служба / Service à la Cour. et des communes				Духовна и други църк. служби / Clergé				Сѫдеб. професии / Profes. judiciaires				Медицински професии / Proffessions médicales			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle	
		мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Размекване на мозъка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Неопрѣдѣлена паралазия	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Обща паралазия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Други видове умопобъркване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Епилепсия (черна болесть)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Екламсевя (нелехусна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Гърчове у дѣцата	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	18	13	—	—	2	3	—	—	—	1	—	—	1	1
52	Стъабнякъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Други болести на нервната система	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
54	Болести на ушитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.																												
55	Перикардитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Остъръ ендокардитъ	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
57	Органически болести на сърдцето	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
58	Грждна ангина	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
59	Болести на артериитѣ	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Емболия и тромбоза	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Болести на лимфатичната система	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Кръвотечение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Болести на дихателния апаратъ.																												
65	Болести на гърлото	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
66	Остъръ бронхитъ	—	—	4	3	—	—	—	—	2	—	5	10	—	—	11	8	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
67	Хронически бронхитъ	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Бронхо-пнеумония	1	—	11	9	—	—	2	1	5	—	10	9	—	—	26	26	1	—	3	1	1	—	3	2	—	—	—	2
69	Пнеумония	12	—	11	6	—	—	—	1	14	—	15	12	6	—	18	20	2	2	1	4	—	—	1	1	—	2	1	—
70	Плевритъ	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Астма (задухъ)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Бѣлодробна емфизема	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Други болести на дихателния апаратъ	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	V. Болести на смилателния апаратъ.																												
76	Болести на устата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Болести на фаринкса	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Язва на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Други болести на стомаха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 години)	—	—	18	20	—	—	—	2	—	—	21	27	—	—	44	45	—	—	2	3	—	—	4	4	—	—	4	2

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Учител. професии Professions de l'enseignement				Наука, литература, изкуства Science, lettres, arts				Рентиерство и пенсионерство Rentiers et pensionnaires				Домашенъ трудъ Travail domestique				Надничар. и неопр. работничество Journal. et ouvriers non determinés				Други неточно опр. професии Autres profes. insuffis. determinées				Непродуктивни професии Professions improductives				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.	мъжки mascul.	женски fémin.		
—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	25	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ramollissement cérébral	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Paralysie sans cause indiquée	46
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	47
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	Autres formes de l'alienation mentale	48
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	3	5	—	—	—	—	—	1	—	—	Épilepsie	49
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Éclampsie (non puerpérale)	50
—	—	1	3	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	16	17	—	—	—	—	—	—	2	1	Convulsions des enfants	51
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	4	—	—	—	Tétanos	52
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	Autres maladies du système nerveux	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des oreilles	54
																												III. Maladies de l'appareil circulatoire.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	Endocardite aiguë	56
1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	6	4	—	1	32	—	—	1	—	—	—	—	5	2	—	—	Maladies organiques du cœur	57
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine de poitrine	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections des artères	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Embolie et thrombose	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections des veines	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections du système lymphatique	62
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagies	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
																												IV. Maladies de l'appareil respiratoire.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections du larynx	65
—	—	1	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	1	3	7	3	—	38	32	—	—	—	—	—	1	—	—	Bronchite aiguë	66
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	14	—	3	4	—	—	—	—	2	1	—	—	Bronchite chronique	67
—	—	5	2	—	—	3	1	—	—	1	2	2	—	8	6	10	—	27	42	—	—	—	1	1	3	—	—	Broncho-pneumonie	68
1	—	—	5	1	—	4	6	2	—	—	1	12	1	9	—	63	1	61	50	1	—	—	—	13	4	—	—	Pneumonie	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	Pleurésie	70
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène du poumon	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asthme	73
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Emphysème pulmonaire	74
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	5	—	—	—	—	2	1	—	—	Autres maladies de l'appareil respirat.	75
																												V. Maladies de l'appareil digestif.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la bouche	76
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections du pharynx	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'estomac	79
—	—	3	6	—	—	6	5	—	—	1	2	—	—	25	9	—	—	132	110	—	—	—	2	—	—	2	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Търговия съ други прѣдмети / Commerce d'autres objets				Търговия съ непоказани прѣдм. / Commerce d'objets non denomés				Военна и полицейска служба / Service millitaire et police				Дворцова, държ. и общин. служба / Service à la Cour, d'Etat et des com				Духов. и други църк. служба / Clergé				Сждеб. професии / Profes. judiciaires				Медицински професии / Professions médicales			
		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхраняватъ се отъ него / Se nourrient d'elle	
		мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.
81	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 год. и на горѣ)	3	—	4	1	—	—	—	—	3	—	3	7	4	—	6	5	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
82	Кисли и задрѣствания на червата	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Други болести на червата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Тежка жълтеница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Мѣхурести гаисти въ черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Чернодробна цироза	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Други болести на черния дробъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
88	Болести на сплинната	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Простъ перитонитъ	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—
90	Други болести на смилателния апаратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.																												
92	Остъръ нефритъ	2	—	5	3	—	—	—	—	3	—	1	2	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
93	Брайтова болесть	2	—	3	1	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
94	Други болести на бжбрецитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Болести на пикочния мѣхуръ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Невенерични болести на мжжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Метритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Кръвотечение изъ матката (нелехусно)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Лехусно състояние.																												
103	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Лехусно гнилокръвие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Кожни болести.																												
108	Гангрена	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Флегмонъ и гнойникъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Други кожни болести	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Болести на двигателнитѣ органи.																												
111	Болести на коститѣ	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Болести на ставитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

TABLEAU VI.

Учител. професии / Professions de l'enseignement				Наука, литература, изкуства / Science, lettres, arts				Рентиерство и пенсионерство / Rentiers et pensionnaires				Домашенъ трудъ / Travail domestique				Надничар. и неопр. работничество / Journal. et ouvriers non déterminés				Други неточно опр. професии / Autres profes. insuffis. déterminées				Непродуктивни професии / Professions improductives				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието / Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle			
мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.	мажки mascul.	женски fémin.		
—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	7	11	—	30	43	—	—	—	—	4	2	2	—	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Hernies, obstructions intestinales	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections des intestins	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ictère grave	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs hydatiques du foie	85
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Cirrhose du foie	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections du foie	87
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de la rate	88
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	1	5	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	Péritonite simple	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections de l'appar. digestif.	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
																												VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	2	9	—	15	8	—	—	—	—	4	—	—	—	Néphrite aiguë	92
—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	—	3	1	1	—	—	—	3	1	—	—	Maladie de Bright	93
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies des reins	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	95
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Maladies de la vessie	96
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'urètre	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Métrite	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagie utérine (non puerpérale)	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
																												VII. État puerpéral.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorrhagie puerpérale	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux	107
																												VIII. Maladies de la peau.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène	108
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Phlegmon, abcès chaud	109
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de la peau	110
																												IX. Maladies des organes de la locomotion.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Affections des os	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des articulations	112

ТАБЛИЦА VI.

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Търговия съ други прѣдмети Commerce d'autres objets				Търговия съ непоказани прѣдмети Commerce d'objets non denomés				Военна и полицейска служба Service militaire et police				Дворцова, дър. и общин. служба Service à la Cour d'Etat et des com.				Духовна и други цър. служби Clergé				Сѫдеб. професии Profess. judiciaires				Медицински професии Professions médicales			
		Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.	Упражняватъ занятието Exercent la profession мѫжки mascul.	Упражняватъ занятието Exercent la profession женски fémin.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle мѫжки mascul.	Прѣхраняватъ се отъ него Se nourrient d'elle женски fémin.
	X. Уродливость.																												
113	Вродена уродливость (безъ мъртвороденитѣ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	XI. Начална възрасть.																												
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	—	—	14	16	—	—	—	—	—	—	26	23	—	—	44	30	—	—	5	8	—	—	5	1	—	—	2	2
	XII. Старость.																												
115	Старческа слабость	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.																												
116	Самоотравяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Самообѣсване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Самоудавяне	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
119	Самозастрѣляване	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Други видове самоубийства	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Счупвания на кости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Други случайни травматизми	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Опарване съ огънь	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Измръзване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Електрическо сътресение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Случайно удавяне	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Гладъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Други остри отравяния	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Други външни насилия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. *Неточно диагнозирани болести.*																												
131	Водянка — хидропизия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Внезапна смърть	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	9	—	5	7	—	—	—	—	4	—	11	8	6	—	19	18	—	—	2	1	1	—	5	1	4	—	—	—
	Всичко	175	—	141	145	2	—	6	6	150	—	167	170	190	—	315	291	32	6	32	38	20	—	39	28	25	8	22	22

Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

Учител. професии Professions de l'enseignement				Наука, литература, искуства Science, lettres, arts				Рентиерство и пенсионерство Rentiers et pensionnaires				Домашенъ трудъ Travail domestique				Надничар. и неопр. работничество Journal. et ouvriers non determinés				Други неточно опр. професии Autres profes. insuffis. determinées				Непродуктивни професии Professions improductives				Causes des décès	№ d'ordre
Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle		Упражняватъ занятието Exercent la profession		Прѣхранватъ се отъ него Se nourrient d'elle			
мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.	мжжки mascul.	женски fémin.		
																												X. Vices de conformation.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	113
																												XI. Premier âge.	
—	—	4	3	—	—	9	4	—	—	—	1	—	—	10	8	—	—	99	81	—	—	1	—	—	—	2	—	Débilité congénitale, ictère et scleréme	114
																												XII. Vieillesse.	
2	—	—	—	5	—	—	—	3	1	—	—	12	1	—	—	190	2	—	—	1	—	—	—	16	3	—	—	Débilité sénile	115
																												XIII. Affections produites par des causes extérieures.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par le poison	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par pendaison ou strangulation	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par submersion	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par armes à feu	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres suicides	120
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Fractures	121
1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres traumatismes accidentels	122
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	Brûlure par le feu	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Congélation	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Commotion électrique	125
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	Submersion accidentelle	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Inanition	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Absorption de gaz délétères	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Autres empoisonnements aigus	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres violences extérieures	130
																												XIV. Maladies mal définies.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	Hydropisie	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mort subite	132
—	—	4	4	8	—	4	4	—	—	1	2	15	—	2	7	65	—	61	66	—	—	1	—	14	3	1	—	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	133
44	9	36	45	55	1	53	53	36	2	12	15	144	29	115	87	756	8	708	711	5	—	2	3	209	120	23	3	Total	

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ. — Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Непоказани професии — Professions inconnues: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мжжки masc.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мжжки masc.	женски fémin.	Всичко — Total: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мжжки masc.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мжжки masc.	женски fémin.	Всичко — Total: мжжки masc.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
	I. Общи болести.												*I. Maladies générales.*	
1	Коремент тифъ	3	—	1	64	177	17	40	125	217	142	359	Typhus abdominal	1
2	Възвратна треска	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	8	Fièvre récurrente	2
3	Блатна треска и блатно отравяне	2	—	2	22	33	1	117	112	150	113	263	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
4	Едра шарка	—	—	—	1	1	—	15	21	16	21	37	Variole	4
5	Брусница	—	—	2	2	2	—	59	46	61	46	107	Rougeole	5
6	Огница	—	—	9	11	6	12	331	336	337	348	685	Scarlatine	6
7	Лоша кашлица	—	—	—	2	—	—	63	64	63	64	127	Coqueluche	7
8	Лошо гърло и крупъ	—	—	1	6	5	1	122	124	127	125	252	Diphthérie et croup	8
9	Инфлуенца	—	—	—	6	7	1	19	21	26	22	48	Grippe	9
10	Кръвенъ дрисъкъ	2	—	—	6	22	1	54	51	76	52	128	Dysenterie	10
11	Червенка	—	—	—	5	13	—	8	13	21	13	34	Érysipèle	11
12	Други епидемични болести	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	5	Autres affections épidémiques	12
13	Гноекръвие и гнилокръвие	—	—	1	11	10	1	7	17	17	18	35	Infection purulente et septicémie	13
14	Лоша пжпка и вжгленъ	—	—	—	3	7	—	1	4	8	4	12	Pustule maligne et charbon	14
15	Бѣсъ	—	—	—	1	4	—	1	3	5	3	8	Rage	15
16	Туберкулозни заболѣвания: Т. на гърлото	—	—	—	2	3	—	—	2	3	2	5	Affections tuberculeuses: T. du larynx	16
17	Т. на бѣлитѣ дробове	13	—	10	776	1160	74	153	1005	1313	1079	2392	T. des poumons	17
18	Т. на мозъчнитѣ обвивки	1	—	—	7	20	5	32	34	52	39	91	T. des méninges	18
19	Т. на коремнитѣ органи	—	—	1	16	17	3	20	25	37	28	65	T. abdominale	19
20	Pott'ова болесть	—	—	—	—	1	1	4	5	5	6	11	Mal de Pott	20
21	Бѣли отоци	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	Tumeurs blanches	21
22	Т. на други органи	—	—	—	3	5	1	1	7	6	8	14	T. d'autres organes	22
23	Обща туберкулоза	1	—	1	1	3	—	2	7	5	7	12	Tuberculose généralisée	23
24	Живеница	1	—	1	13	6	1	20	28	26	29	55	Scrofule	24
25	Сифилисъ	1	—	2	6	6	—	6	12	12	12	24	Syphilis	25
26	Ракъ и други злокачествени буци: на устата	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	Cancer et autres tumeurs malignes: de la cavité bucale	26
27	на стомаха и черния дробъ	1	—	—	26	36	—	—	27	36	27	63	de l'estomac, du foie	27
28	на коремната обвивка и на червата	—	—	—	3	3	—	—	3	3	3	6	du péritoine, des intestins et du rectum	28
29	на дѣтороднитѣ органи у жената	—	—	—	14	—	1	—	14	—	15	15	des organes génitaux de la femme	29
30	на гърдата	—	—	—	7	—	—	—	7	—	7	7	du sein	30
31	на други органи и на неопр. органи	—	—	—	30	29	2	—	31	29	33	62	d'autres organes et d'organes non spécifiés	31
32	Други буци	1	—	—	7	4	—	1	7	5	7	12	Autres tumeurs	32
33	Остъръ ставенъ ревматизъмъ	—	—	—	5	11	—	1	5	12	5	17	Rhumatisme articul. aigu	33
34	Скорбутъ	—	—	—	1	2	—	2	1	4	1	5	Scorbut	34
35	Диабетъ	—	—	—	5	8	—	2	6	10	6	16	Diabète	35
36	Адисонова болесть	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	Maladie bronzée d'Addison	36
37	Бѣлокръвие	—	—	—	1	—	—	1	2	1	2	3	Leucémie	37
38	Малокръвие, блѣдна немощь	—	—	—	8	5	—	25	45	30	45	75	Anémie, chlorose	38
39	Остъръ и хронически алкоолизъмъ	—	—	—	2	17	—	—	2	17	2	19	Alcoolisme aigu et chronique	39
	II. Болести на нервната система и на сетивата.												*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
40	Енцефалитъ	—	—	—	1	1	—	5	5	6	5	11	Encéphalite	40
41	Обикновенъ менингитъ	—	—	9	38	60	14	222	249	282	263	545	Méningite simple	41
42	Сухотка	—	—	—	—	1	—	—		1	—	1	Ataxie locomotrice progressive	42
43	Други болести на гръбначния мозъкъ	—	—	—	3	8	—	3	4	11	4	15	Autres maladies de la moelle épinière	43

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ. — Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Непоказани професии / Professions inconnues — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мжжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко — Total — Упражняватъ занятието / Exercent la profession — мжжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него / Se nourrient d'elle — мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко — Total — мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
44	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	2	—	—	133	145	1	5	141	150	142	292	Congestion et hémorrhagie cérébrales	44
45	Размекване на мозъка	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	Ramollissement cérébral	45
46	Неопрѣдѣлена парализия	—	—	1	23	29	—	6	29	35	29	64	Paralysie sans cause indiquée	46
47	Обща парализия	3	—	—	4	11	—	—	5	11	5	16	Paralysie générale	47
48	Други видове умопобъркване	2	—	—	8	14	—	—	9	14	9	23	Autres formes de l'alienation mentale	48
49	Епилепсия (черна болесть)	2	—	—	16	13	1	30	40	43	41	84	Épilepsie	49
50	Еклампсия (нелехусна)	—	—	—	4	—	—	5	15	5	15	20	Éclampsie (non puerpérale)	50
51	Гърчове у дѣцата	—	—	2	1	—	—	207	155	207	155	362	Convulsions des enfants	51
52	Стълбнякъ	—	-	—	9	7	—	18	31	25	31	56	Tétanos	52
53	Други болести на нервната система	1	—	—	11	16	2	2	19	18	21	39	Autres maladies du système nerveux	53
54	Болести на ушитѣ	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	Maladies des oreilles	54
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.												*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
55	Перикардитъ	—	—	—	2	7	—	1	4	8	4	12	Péricardite	55
56	Остъръ ендокардитъ	—	-	—	17	15	1	5	19	20	20	40	Endocardite aiguë	56
57	Органически болести на сърдцето	8	-	—	161	162	8	6	169	168	177	345	Maladies organiques du cœur	57
58	Гръдна ангина	—	—	—	1	7	—	—	1	7	1	8	Angine de poitrine	58
59	Болести на артериитѣ	1	—	—	5	20	—	—	6	20	6	26	Affections des artères	59
60	Емболия и тромбоза	—	—	—	2	1	—	—	2	1	2	3	Embolie et thrombose	60
61	Болести на венитѣ	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	Affections des veines	61
62	Болести на лимфатичната система	—	—	—	1	1	—	—	3	1	3	4	Affections du système lymphatique	62
63	Кръвотечение	—	—	—	11	6	—	—	12	6	12	18	Hémorrhagies	63
64	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	—	—	3	3	—	1	3	4	3	7	Autres affections de l'appar. circulatoire	64
	IV. Болести на дихателния апаратъ.												*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
65	Болести на гърлото	—	—	—	1	—	—	14	15	14	15	29	Affections du larynx	65
66	Остъръ бронхитъ	—	—	10	21	16	2	205	181	221	183	404	Bronchite aiguë	66
67	Хронически бронхитъ	2	—	—	29	60	2	15	51	75	53	128	Bronchite chronique	67
68	Бронхо-пнеумония	1	—	2	28	52	3	281	276	333	279	612	Broncho-pneumonie	68
69	Пнеумония	7	—	18	209	371	11	269	440	640	451	1091	Pneumonie	69
70	Плевритъ	—	—	1	14	25	1	18	26	43	27	70	Pleurésie	70
71	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	—	—	—	4	6	1	1	4	7	5	12	Congestion et apoplexie pulmonaires	71
72	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	1	2	—	—	2	2	2	4	Gangrène du poumon	72
73	Астма (задухъ)	—	—	—	3	10	—	3	3	13	3	16	Asthme	73
74	Бѣлодробна емфизема	1	—	—	13	47	—	—	13	47	13	60	Emphysème pulmonaire	74
75	Други болести на дихателния апаратъ	1	—	1	4	14	1	14	15	28	16	44	Autres maladies de l'appareil respirat.	75
	V. Болести на смилателния апаратъ.												*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
76	Болести на устата	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	4	Affections de la bouche	76
77	Болести на фаринкса	—	—	—	3	4	—	10	13	14	13	27	Affections du pharynx	77
78	Язва на стомаха	—	—	—	2	2	—	—	2	2	2	4	Ulcère de l'estomac	78
79	Други болести на стомаха	—	—	—	—	3	—	8	4	11	4	15	Autres affections de l'estomac	79
80	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 години)	—	—	22	14	—	—	717	611	717	611	1328	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	80

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ. — Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Непоказани професии — Professions inconnues: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мжжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко — Total: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мжжки mascul.	женски fémin.	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко — Total: мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
81	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 год. и на горѣ)	3	—	1	72	86	3	152	270	238	273	511	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	81
82	Кили и задрьстванія на червата	—	—	—	8	41	1	4	10	45	11	56	Hernies, obstructions intestinales	82
83	Други болести на червата	—	—	—	1	2	—	2	2	4	2	6	Autres affections des intestins	83
84	Тежка жълтеница	—	—	—	4	3	—	—	5	3	5	8	Ictère grave	84
85	Мѣхурести глисти въ черния дробъ	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	Tumeurs hydatiques du foie	85
86	Чернодробна цироза	—	—	—	13	36	—	—	14	36	14	50	Cirrhose du foie	86
87	Други болести на черния дробъ	—	—	—	14	17	—	5	16	22	16	38	Autres affections du foie	87
88	Болести на слезката	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	Affections de la rate	88
89	Простъ перитонитъ	1	—	—	38	43	—	21	52	64	52	116	Péritonite simple	89
90	Други болести на смилателния апаратъ	—	—	1	2	2	—	8	7	10	7	17	Autres affections de l'appar. digestif.	90
91	Апендицитъ и флегмонъ въ слабината	—	—	—	2	3	—	—	2	3	2	5	Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque	91
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.												*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
92	Остъръ нефритъ	—	—	1	44	54	—	73	94	127	94	221	Néphrite aiguë	92
93	Брайтова болесть	1	-	—	37	67	1	17	47	84	48	132	Maladie de Bright	93
94	Други болести на бжбрецитѣ	—	—	—	1	5	—	—	1	5	1	6	Autres maladies des reins	94
95	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Calculs des voies urinaires	95
96	Болести на пикочния мѣхуръ	—	—	—	1	8	—	2	1	10	1	11	Maladies de la vessie	96
97	Други болести на уретрата	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	4	Autres maladies de l'urètre	97
98	Болести на простатната жлѣза	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Maladies de la prostate	98
99	Невенерични болести на мжжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	99
100	Метритъ	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	2	Métrite	100
101	Кръвотечение вазъ матката (нелехусно)	—	—	—	7	—	—	—	7	—	7	7	Hémorrhagie utérine (non puerpérale)	101
102	Кисти и други буци на яйчницитѣ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	Kystes et autres tumeurs de l'ovaire	102
	VII. Лехусно състояние.												*VII. État puerpéral.*	
103	Осложнения на брѣменностьта	—	—	—	9	—	—	—	9	—	9	9	Accidents de la grossesse	103
104	Лехусно кръвотечение	—	—	—	5	—	1	—	5	—	6	6	Hémorrhagie puerpérale	104
105	Лехусно гнилокръвие	—	—	—	67	—	—	—	67	—	67	67	Septicémie puerpérale	105
106	Лехусна албуминурия и еклампсия	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	3	Albuminurie et éclampsie puerpérales	106
107	Други осложнения на лехусното състояние	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	Autres accidents puerpéraux	107
	VIII. Кожни болести.												*VIII. Maladies de la peau.*	
108	Гангрена	—	—	1	8	15	—	6	13	21	13	34	Gangrène	108
109	Флегмонъ и гнойникъ	—	—	1	6	7	—	10	9	17	9	26	Phlegmon, abcès chaud	109
110	Други кожни болести	—	—	—	1	—	—	5	6	5	6	11	Autres maladies de la peau	110
	IX. Болести на двигателнитѣ органи.												*IX. Maladies des organes de la locomotion.*	
111	Болести на коститѣ	—	—	1	5	5	—	22	26	27	26	53	Affections des os	111
112	Болести на ставитѣ	—	—	—	3	2	—	—	7	2	7	9	Maladies des articulations	112

Звание, занятие и срѣдство за прѣхрана на умрѣлитѣ. — Professions, métiers et moyens de la nourriture des décédés.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Непоказани професии — Professions inconnues: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мѫжки masculin	женски féminin	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мѫжки masculin	женски féminin	Всичко — Total: Упражняватъ занятието — Exercent la profession: мѫжки masculin	женски féminin	Прѣхранватъ се отъ него — Se nourrient d'elle: мѫжки masculin	женски féminin	Всичко — Total: мѫжки masculin	женски féminin	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
	X. Уродливость.												*X. Vices de conformation.*	
113	Вродена уродливость (безъ мъртвороденитѣ)	—	—	—	—	—	—	5	4	5	4	9	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	113
	XI. Начална възрасть.												*XI. Premier âge.*	
114	Вродена слабость, жълтеница и склерема	—	—	3	10	—	—	557	457	557	457	1014	Débilité congénitale, ictère et sclérème	114
	XII. Старость.												*XII. Vieillesse.*	
115	Старческа слабость	48	—	—	1020	831	11	—	1020	831	1031	1862	Débilité sénile	115
	XIII. Болести произведени отъ външни причини.												*XIII. Affections produites par des causes extérieures.*	
116	Самоотравяне	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	Suicide par le poison	116
117	Самообѣсване	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	7	Suicide par pendaison ou strangulation	117
118	Самоудавяне	1	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	Suicide par submersion	118
119	Самозастрѣляване	—	—	—	—	8	—	—	—	8	—	8	Suicide par armes à feu	119
120	Други видове самоубийства	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	6	Autres suicides	120
121	Счупвания на кости	—	—	—	2	20	—	—	2	20	2	22	Fractures	121
122	Други случайни травматизми	1	—	—	7	59	-	8	8	67	8	75	Autres traumatismes accidentels	122
123	Опарване съ огънь	—	—	—	3	3	1	18	20	21	21	42	Brûlure par le feu	123
124	Измръзване	—	—	—	—	2	—	—	2	2	2	4	Congélation	124
125	Електрическо сътресение	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—	4	Commotion électrique	125
126	Случайно удавяне	—	—	—	4	30	2	2	7	32	9	41	Submersion accidentelle	126
127	Гладъ	—	—	—	—	1	—	4	4	5	4	9	Inanition	127
128	Вдишане на отровни газове	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	Absorption de gaz délétères	128
129	Други остри отравяния	—	—	1	1	6	1	2	4	8	5	13	Autres empoisonnements aigus	129
130	Други външни насилия	—	—	—	—	3	—	1	1	4	1	5	Autres violences extérieures	130
	XIV. Неточно диагнозирани болести.												*XIV. Maladies mal définies.*	
131	Водница — хидропизия	—	—	—	20	14	2	5	27	19	29	48	Hydropisie	131
132	Внезапна смърть	—	—	—	1	2	—	1	1	3	1	4	Mort subite	132
133	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	10	—	—	190	316	4	324	488	640	492	1132	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	133
	Всичко	117	—	107	3489	4489	197	4448	7525	8937	7722	16659	Total	

ТАБЛИЦА VII. **Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. — Décès des enfants de 0 à 5 ans.** TABLEAU VII.

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ година / Au-dessous d'un an — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 1—2 години / De 1—2 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 2—3 години / De 2—3 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 3—4 години / De 3—4 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Отъ 4—5 години / De 4—5 ans — мжжки mascul.	женски fémin.	Всичко / Total — мжжки mascul.	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
	I. Общи болести.														*I. Maladies générales.*	
1	Коремень тифъ	2	2	1	5	6	5	3	8	1	7	13	27	40	Typhus abdominal	1
2	Възвратна треска	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	4	3	7	Fièvre récurrente	2
3	Блатна треска и блатно отравяне	18	22	20	17	18	12	8	5	11	10	85	66	151	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
4	Едра шарка	3	3	3	5	3	1	—	2	2	1	11	12	23	Variole	4
5	Бруеница	11	8	10	9	8	11	11	8	9	3	49	39	88	Rougeole	5
6	Огница	10	9	33	25	43	45	63	43	49	55	198	177	375	Scarlatine	6
7	Лоша кашлица	30	20	16	20	10	11	2	7	4	2	62	60	122	Coqueluche	7
8	Лошо гърло и крупъ	5	9	27	18	21	14	16	18	16	19	85	78	163	Diphthérie et croup	8
9	Инфлуенца	8	7	6	5	—	—	2	—	1	—	17	12	29	Grippe	9
10	Кървавъ дрисъкъ	22	16	12	12	4	9	3	5	3	—	44	42	86	Dysenterie	10
11	Червенка	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15	Érysipèle	11
12	Други епидемични болести	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4	Autres affections épidémiques	12
13	Гноекръвие и гнилокръвие	3	1	2	—	—	1	—	—	—	1	5	3	8	Infection purulente et septicémie	13
14	Лоша пжпка и вжгленъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Pustule maligne et charbon	14
15	Туберкулозни заболявания: Т. на бѣлитѣ дробове	11	6	25	15	14	16	9	20	12	9	71	66	137	Affections tuberculeuses: T. des poumons	15
16	Т. на мозъчнитѣ обвивки	7	3	9	5	5	2	2	5	2	4	25	19	44	T. des méninges	16
17	Т. на коремнитѣ органи	1	1	1	1	1	2	3	—	1	—	7	4	11	T. abdominale	17
18	Pott'ова болесть	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	3	4	Mal de Pott	18
19	Т. на други органи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	T. d'autres organes	19
20	Обща туберкулоза	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	Tuberculose généralisée	20
21	Живеница	2	4	3	—	1	—	2	3	1	—	9	7	16	Scrofule	21
22	Сифилисъ	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	5	6	11	Syphilis	22
23	Други буци	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	Autres tumeurs	23
24	Диабетъ	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Diabète	24
25	Бѣлокръвие	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	Leucémie	25
26	Малокръвие, блѣдна немощь	12	17	3	7	5	3	1	1	1	1	22	29	51	Anémie, chlorose	26
	II. Болести на нервната система и на сетивата.														*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
27	Енцефалитъ	2	4	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7	Encéphalite	27
28	Обикновенъ менингитъ	62	42	36	39	20	21	21	22	22	22	161	146	307	Méningite simple	28
29	Други болести на гръбначния мозъкъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Autres maladies de la moelle épinière	29
30	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	3	1	—	3	1	—	—	—	—	1	4	5	9	Congestion et hémorrhagie cérébrales	30
31	Неопредѣлена парализия	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	3	1	4	Paralysie sans cause indiquée	31
32	Други видове умопобъркване	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	Autres formes de l'aliénation mentale	32
33	Епилепсия (черна болесть)	17	8	2	7	—	—	3	3	4	1	26	19	45	Épilepsie	33
34	Еклампсия (нелехусна)	3	3	—	—	—	1	—	—	1	1	4	5	9	Éclampsie (non puerpérale)	34
35	Гърчове у дѣцата	165	120	21	12	13	11	3	6	3	3	205	152	357	Convulsions des enfants	35
36	Стълбнякъ	14	17	—	1	—	1	—	—	—	—	14	19	33	Tétanos	36
37	Други болести на нервната система	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	4	Autres maladies du système nerveux	37
38	Болести на ушитѣ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	Maladies des oreilles	38
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.														*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
39	Остъръ ендокардитъ	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Endocardite aiguë	39
40	Органически болести на сърдцето	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	1	4	Maladies organiques du cœur	40
41	Болести на артериитѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Affections des artères	41
42	Болести на лимфатичната система	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Affections du système lymphatique	42
43	Кръвотечение	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Hémorrhagies	43
44	Други болести на кръвоносния апаратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Autres affections de l'appar. circulatoire	44

Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. — Décès des enfants de 0 à 5 ans.

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ година / Au-dessous d'un an: мъжки masculin	женски fémin.	Отъ 1–2 години / De 1–2 ans: мъжки masculin	женски fémin.	Отъ 2–3 години / De 2–3 ans: мъжки masculin	женски fémin.	Отъ 3–4 години / De 3–4 ans: мъжки masculin	женски fémin.	Отъ 4–5 години / De 4–5 ans: мъжки masculin	женски fémin.	Всичко / Total: мъжки masculin	женски fémin.	всичко total	Causes des décès	№ d'ordre
	IV. Болести на дихателния апаратъ.														*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
45	Болести на гърлото	3	4	1	—	4	3	—	2	1	1	9	10	19	Affections du larynx	45
46	Остъръ бронхитъ	111	87	45	29	18	21	9	14	10	3	193	154	347	Bronchite aiguë	46
47	Хронически бронхитъ	5	1	2	8	1	4	3	3	—	1	11	17	28	Bronchite chronique	47
48	Бронхо-пнеумония	141	97	64	63	27	37	14	20	16	12	262	229	491	Broncho-pneumonie	48
49	Пнеумония	97	95	54	41	31	23	19	17	14	23	215	199	414	Pneumonie	49
50	Плевритъ	2	3	3	3	2	2	—	—	1	1	8	9	17	Pleurésie	50
51	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Congestion et apoplexie pulmonaires	51
52	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	Gangrène du poumon	52
53	Астма (задухъ)	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	Asthme	53
54	Други болести на дихателния апаратъ	6	7	3	2	—	—	2	1	—	—	11	10	21	Autres maladies de l'appareil respirat.	54
	V. Болести на смилателния апаратъ.														*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
55	Болести на устата	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	Affections de la bouche	55
56	Болести на фаринкса	4	4	1	2	2	—	1	1	1	2	9	9	18	Affections du pharynx	56
57	Други болести на стомаха	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	7	3	10	Autres affections de l'estomac	57
58	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 г.)	528	427	189	184	—	—	—	—	—	—	717	611	1328	Diarrhee et entérite (au-dessous de deux ans	58
59	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 г. и на горѣ)	—	—	—	—	66	93	29	36	15	19	110	148	258	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	59
60	Кили и задръстивания на червата	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	1	4	Hernies, obstructions intestinales	60
61	Други болести на червата	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	Autres affections des intestins	61
62	Тежка жълтеница	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Ictère grave	62
63	Чернодробна цироза	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Cirrhose du foie	63
64	Други болести на черния дробъ	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	5	1	6	Autres affections du foie	64
65	Простъ перитонитъ	8	2	1	1	1	1	1	—	—	3	11	7	18	Péritonite simple	65
66	Други болести на смилателния апаратъ	1	2	1	1	1	—	3	1	—	—	6	4	10	Autres affections de l'appar. digestif.	66
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.														*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
67	Остъръ нефритъ	3	3	8	4	8	3	12	10	9	8	40	28	68	Néphrite aiguë	67
68	Брайтова болесть	2	—	2	1	4	2	—	2	1	—	9	5	14	Maladie de Bright	68
69	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Calculs des voies urinaires	69
70	Болести на пикочния мѣхуръ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Maladies de la vessie	70
71	Болести на простатната жлѣза	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies de la prostate	71
72	Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи	—	—	1	—	—	—	—	—	-	—	1	—	1	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	72
	VII. Кожни болести.														*VII. Maladies de la peau.*	
73	Гангрена	3	—	1	—	2	1	—	1	—	2	6	4	10	Gangrène	73
74	Флегмонъ и гнойникъ	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	Phlegmon, abcès chaud	74
75	Други кожни болести	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	Autres maladies de la peau	75
	VIII. Болести на двигателнитѣ органи.														*VIII. Maladies des organes de la locomotion.*	
76	Болести на коститѣ	10	10	5	4	2	6	1	3	1	—	19	23	42	Affections des os	76
77	Болести на ставитѣ	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	Maladies des articulations	77
	IX. Уродливость.														*IX. Vices de conformation.*	
78	Вродена уродливость (безъ мъртвороденитѣ	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	78

ТАБЛИЦА VII. **Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. — Décès des enfants de 0 à 5 ans.** TABLEAU VII.

№ по редъ	Причини на смъртьта	По-малки отъ година / Au-dessous d'un an. мжжки / mascul.	женски / fémin.	Отъ 1–2 години / De 1–2 ans мжжки / mascul.	женски / fémin.	Отъ 2–3 години / De 2–3 ans мжжки / mascul.	женски / fémin.	Отъ 3–4 години / De 3–4 ans мжжки / mascul.	женски / fémin.	Отъ 4–5 години / De 4–5 ans мжжки / mascul.	женски / fémin.	Всичко / Total мжжки / mascul.	женски / fémin.	всичко / total	Causes des décès	№ d'ordre
	X. Начална възрасть.														*X. Premier âge.*	
79	Вродена слабость, жълтеница и склерема	557	457	—	—	—	—	—	—	—	—	557	457	1014	Débilité congénitale, ictère et sclérème	79
	XI. Болести произведени отъ външни причини.														*XI. Affections produites par des causes extérieures.*	
80	Счупвания на кости	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Fractures	80
81	Други случайни травматизми	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	Autres traumatismes accidentels	81
82	Опарване съ огънь	4	2	1	2	1	2	4	1	3	2	13	9	22	Brûlure par le feu	82
83	Измръзване	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Congélation	83
84	Случайно удавяне	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	2	4	Submersion accidentelle	84
85	Гладъ	2	4	—	—	1	—	1	—	—	—	4	4	8	Inanition	85
86	Други остри отравяния	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	Autres empoisonnements aigus	86
87	Други външни насилия	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres violences extérieures	87
	XII. Неточно диагнозирани болести.														*XII. Maladies mal définies.*	
88	Водница—хидропизия	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	4	1	5	Hydropisie	88
89	Внезапна смърть	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Mort subite	89
90	Неопредѣлени причини на смъртьта	141	125	52	53	32	32	25	25	13	14	266	249	515	Causes de décès non spécifiées ou mal définies	90
	Всичко	2103	1698	678	628	382	401	289	290	232	235	3684	3251	6935	Total	

Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. по мѣсеци. — Décès des enfants де 0—5 ans par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
	I. Общи болести.														*I. Maladies générales.*	
1	Коремень тифъ	4	4	3	1	2	3	1	5	4	6	2	5	40	Typhus abdominal	1
2	Възвратна треска	—	1	—	2	—	—	2	-	1	—	1	—	7	Fièvre récurrente	2
3	Блатна треска и блатно отравяне	8	9	11	7	8	13	12	16	30	16	10	11	151	Fièvre intermittente et cach. palustre	3
4	Едра шарка	—	—	1	—	—	—	2	1	4	6	6	3	23	Variole	4
5	Брусница	22	13	13	15	12	2	2	2	—	3	—	5	88	Rougeole	5
6	Огница	21	16	8	12	12	27	26	23	66	61	71	32	375	Scarlatine	6
7	Лоша кашлица	10	11	8	11	5	5	8	8	12	14	15	15	122	Coqueluche	7
8	Лошо гърло и крупъ	13	10	7	5	6	8	15	12	15	20	24	28	163	Diphthérie et croup	8
9	Инфлуенца	2	8	8	2	1	—	—	—	1	1	1	5	29	Grippe	9
10	Кръвенъ дрисъкъ	—	2	1	1	4	6	12	27	20	10	2	1	86	Dysenterie	10
11	Червенка	—	—	—	1	1	—	3	1	3	2	2	2	15	Érysipèle	11
12	Други епидемични болести	—	--	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	4	Autres affections épidémiques	12
13	Гноекръвие и гнилокръвие	—	—	1	3	—	—	1	—	2	—	—	1	8	Infection purulente et septicémie	13
14	Лоша пжпка и вжгленъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	--	—	1	Pustule maligne et charbon	14
15	Туберкулозни заболявания: Т. на бѣлитѣ дробове	5	11	13	21	18	13	12	11	6	7	10	10	137	Affections tuberculeuses: T. des poumons	15
16	Т. на мозъчнитѣ обвивки	5	6	2	4	[illegible]	5	8	3	—	4	2	4	44	T. des méninges	16
17	Т. на коремнитѣ органи	—	1	3	1	1	1	2	—	1	1	—	—	11	T. abdominale	17
18	Pott'ова болесть	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	4	Mal de Pott	18
19	Т. на други органи	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	-	2	T. d'autres organes	19
20	Обща туберкулоза	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	Tuberculose généralisée	20
21	Живеница	1	—	1	1	3	3	1	—	2	1	2	1	16	Scrofule	21
22	Сифилисъ	4	1	—	—	—	1	1	3	—	—	1	—	11	Syphilis	22
23	Други буци	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres tumeurs	23
24	Диабетъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	Diabète	24
25	Бѣлокръвие	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	Leucémie	25
26	Малокръвие, блѣдна немощь	6	5	4	1	6	6	3	2	3	5	3	7	51	Anémie, chlorose	26
	II. Болести на нервната система и на сетивата.														*II. Maladies du système nerveux et des organes des sens.*	
27	Енцефалитъ	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	1	7	Encéphalite	27
28	Обикновенъ менингитъ	26	35	17	25	33	30	21	30	20	25	24	21	307	Méningite simple	28
29	Други болести на гръбначния мозъкъ	--	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	Autres maladies de la moelle epinière	29
30	Приливъ и кръвоизливъ въ мозъка	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2	9	Congestion et hémorrhagie cérébrales	30
31	Неопрѣдѣлена парализия	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	Paralysie sans cause indiquée	31
32	Други видове умопобъркване	—	—	--	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Autres formes de l'aliénation mentale	32
33	Епилепсия (черна болесть)	5	1	3	4	1	3	4	5	5	6	6	2	45	Épilepsie	33
34	Еклампсия (нелехусна)	1	1	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	9	Éclampsie (non puerpérale)	34
35	Гърчове у дѣцата	30	29	39	39	23	27	26	22	28	28	41	25	357	Convulsions des enfants	35
36	Стълбнякъ	3	5	5	4	—	—	—	3	2	3	4	4	33	Tétanos	36
37	Други болести на нервната система	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	Autres maladies du système nerveux	37
38	Болести на ушитѣ	-	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	Maladies des oreilles	38
	III. Болести на кръвоносния апаратъ.														*III. Maladies de l'appareil circulatoire.*	
39	Остъръ ендокардитъ	1	—	1	1	—	—	—	—	—	--	—	—	3	Endocardite aiguë	39
40	Органически болести на сърдцето	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	Maladies organiques du cœur	40
41	Болести на артериитѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Affections des artères	41
42	Болести на лимфатичната система	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	Affections du système lymphatique	42
43	Кръвотечение	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1	1	Hémorrhagies	43
44	Други болести на кръвоносния апаратъ	--	—	—	—	—	1	—	—	—	--	—	—	1	Autres affections de l'appar. circulatoire	44

ТАБЛИЦА VIII. | TABLEAU VIII.

Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. по мѣсеци. — Décès des enfants de 0—5 ans par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
	IV. Болести на дихателния апаратъ.														*IV. Maladies de l'appareil respiratoire.*	
45	Болести на гърлото	3	2	3	2	1	—	—	2	—	—	6	—	19	Affections du larynx	45
46	Остъръ бронхитъ	25	49	58	48	25	13	15	18	19	14	27	36	347	Bronchite aiguë	46
47	Хронически бронхитъ	2	4	4	2	2	5	3	3	1	1	—	1	28	Bronchite chronique	47
48	Бронхо-пнеумония	59	72	89	56	27	17	16	21	25	23	41	45	491	Broncho-pneumonie	48
49	Пнеумония	45	50	65	46	19	18	17	20	24	18	34	58	414	Pneumonie	49
50	Плевритъ	—	3	1	3	2	—	5	1	—	1	1	—	17	Pleurésie	50
51	Приливъ и кръвоизливъ въ бѣлитѣ дробове	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Congestion et apoplexie pulmonaires	51
52	Бѣлодробна гангрена	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Gangrène du poumon	52
53	Астма (задухъ)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	Asthme	53
54	Други болести на дихателния апаратъ	—	—	2	1	2	5	2	—	2	5	2	—	21	Autres maladies de l'ap. areil respirat.	54
	V. Болести на смилателния апаратъ.														*V. Maladies de l'appareil digestif.*	
55	Болести на устата	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	Affections de la bouche	55
56	Болести на фаринкса	2	1	2	1	3	—	1	2	1	—	1	4	18	Affections du pharynx	56
57	Други болести на стомаха	1	2	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	10	Autres affections de l'estomac	57
58	Диарея и ентеритъ (у дѣца, по малки отъ 2 г.)	56	59	63	69	59	69	209	261	157	151	83	92	1328	Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	58
59	Диарея и ентеритъ (у лица, на 2 г. и нагорѣ)	10	6	12	12	13	14	31	51	33	35	21	20	258	Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	59
60	Кила и задръствания на червата	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	4	Hernies, obstructions intestinales	60
61	Други болести на червата	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	Autres affections de l'intestin	61
62	Тежка жълтеница	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Ictère grave	62
63	Чернодробна цироза	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Cirrhose du foie	63
64	Други болести на черния дробъ	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	6	Autres affections du foie	64
65	Простъ перитонитъ	—	1	1	3	3	1	3	2	2	—	—	2	18	Péritonite simple	65
66	Други болести на смилателния апаратъ	1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	3	—	10	Autres affections de l'appareil digestif	66
	VI. Болести на пикоче-половия апаратъ.														*VI. Maladies de l'appareil génito-urinaire.*	
67	Остъръ нефритъ	7	5	4	2	4	3	3	6	7	11	9	7	68	Néphrite aiguë	67
68	Брайтова болесть	1	—	1	2	—	3	—	—	3	2	1	1	14	Maladie de Bright	68
69	Камъни въ пикочнитѣ органи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Calculs des voies urinaires	69
70	Болести на пикочния мѣхуръ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	Maladies de la vessie	70
71	Болести на простатната жлѣза	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Maladies de la prostate	71
72	Невенерични болести на мѫжкитѣ дѣтородни органи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme	72
	VII. Кожни болести.														*VII. Maladies de la peau.*	
73	Гангрена	—	—	1	1	2	—	1	1	—	2	2	—	10	Gangrène	73
74	Флегмонъ и гнойникъ	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	2	9	Phlegmon, abcès chaud	74
75	Други кожни болести	2	—	—	3	—	—	1	—	1	1	2	—	10	Autres maladies de la peau	75
	VIII. Болести на двигателнитѣ органи.														*VIII. Maladies des organes de la locomotion.*	
76	Болести на коститѣ	5	3	2	4	5	2	4	5	7	3	1	1	42	Affections des os	76
77	Болести на ставитѣ	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	Maladies des articulations	77
	IX. Уродливость.														*IX. Vices de conformation.*	
78	Вродена уродливость (безъ мъртворođенитѣ)	2	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	8	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	78

Умирания на дѣца отъ 0 до 5 год. по мѣсеци. — Décès des enfants de 0—5 ans par mois.

№ по редъ	Причини на смъртьта	Януарий — Janvier	Февруарий — Fevrier	Мартъ — Mars	Априлъ — Avril	Май — Mai	Юний — Juin	Юлий — Juillet	Августъ — Août	Септемврий — Septembre	Октомврий — Octobre	Ноемврий — Novembre	Декемврий — Decembre	Всичко — Total	Causes des décès	№ d'ordre
	X. Начална възрасть.														*X. Premier âge.*	
79	Вродена слабость, жълтеница и склерема	94	85	103	88	66	77	82	91	73	83	80	78	1014	Débilité congénitale, ictère et sclérème	79
	XI. Болести произведени отъ вънщни причини.														*XI. Affections produites par des causes extérieures.*	
80	Счупвания на кости	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Fractures	80
81	Други случайни травматизми	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Autres traumatismes accidentels	81
82	Опарване съ огънь	3	1	2	3	1	—	1	1	2	4	2	1	22	Brûlure par le feu	82
83	Измръзване	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Congélation	83
84	Случайно удавяне	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	Submersion accidentelle	84
85	Гладъ	2	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	8	Inanition	85
86	Други остри отравяния	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Autres empoisonnements aigus	86
87	Други външни насилия	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Autres violences extérieures	87
	XII. Неточно диагнозирани болести.														*XII. Maladies mal définies.*	
88	Водянка — хидропизия	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	5	Hydropisie	88
89	Внезапна смърть	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Mort subite	89
90	Неопрѣдѣлени причини на смъртьта	49	51	53	52	35	33	43	45	35	40	33	65	515	Causes de décès non spécif. ou mal définies	90
	Всичко	549	570	627	571	415	428	615	718	690	628	585	604	6985	Total	

Печатни погрѣшки. — Errata.

Страница — Page	Редъ — Ligne		Колона — Colonne	Печатано е — C' est imprimé	А трѣбва да б; де — Doit êtr
	Отгорѣ — D'en haut	Отдолу — D'en bas			
4	6	—	28	1	—
7	15	–	37	12	2
12	21	—	4	—	1
17	—	1	32	501	502
31	9	—	14	352	252
»	—	16	2	291	221
35	14	—	2	—	2
49	26	—	4	1	—
55	8	—	3	—	1
»		—	19	2	12
71	1	—	13	1014	995
»	12	—	13	515	534

